

2023/24

BESTSELLER

EDITORIAL

EDITORIAL
ÉDITORIAL

DE Geschätzte Kunden, Geschäftspartner und treue EGLO Professional-Freunde,

voller Stolz präsentieren wir den neuen EGLO Professional Bestseller Katalog mit hochwertigen Leuchten für den täglichen Bedarf in Ihren Projekten. Hier finden Sie die neuesten Technologietrends gepaart mit hochwertigem Design und durchdachter Funktionalität. Angefangen bei BASIC LED Stripes, praktischen Schienensystemen, stilvollen Wand-, Decken-, Steh- und Tischleuchten, professionelle Industrieleuchten und Aussenbeleuchtung bis hin zu hochwertigen LED-Treibern und Steuerungen: Wir haben alles für Ihre Ansprüche in einem Katalog vereint. Mit diesem riesigen Sortiment, unserem fairen Preis-/ Leistungsverhältnis und unserem hohen Qualitätsanspruch sind wir bei EGLO Professional in jeder Hinsicht der richtige Partner für Ihre Bedürfnisse.

Schaffen Sie sich Ihre Lichtwelten mit den professionellen Lichtlösungen von EGLO Professional!

EN Dear customers, business partners and loyal EGLO Professional friends,

We are proud to present the new EGLO Professional Bestseller catalogue with high-quality luminaires for the daily needs in your projects.
Here you will find the latest technology trends paired with high-quality design and well thought-out functionality. Starting with BASIC LED strips, practical track systems, stylish wall,
ceiling, floor and table luminaires, professional industrial luminaires and outdoor lighting to high-quality LED drivers and controls: We have combined everything for your requirements in one catalogue. With this huge range, our fair price/ performance ratio and our high quality standards, we at EGLO Professional are the right partner for your needs in every respect.

Create your lighting worlds with professional lighting solutions from EGLO Professional!

FR Chers clients, partenaires commerciaux et fidèles amis d'EGLO Professional,

C'est avec fierté que nous vous présentons le nouveau catalogue EGLO Professional Bestseller, qui contient des luminaires de qualité supérieure pour les besoins quotidiens de vos projets.
Vous y trouverez les dernières tendances technologiques associées à un design de qualité et à une fonctionnalité bien pensée. En commençant par les bandes LED BASIC, les systèmes de rails pratiques, les appliques murales stylées,
plafonniers, lampadaires et lampes de table, luminaires industriels professionnels et éclairage extérieur, sans oublier les pilotes et commandes LED de haute qualité : Nous avons tout réuni dans un seul catalogue pour répondre à vos exigences. Avec cet immense assortiment, notre rapport qualité/prix équitable et notre exigence de qualité élevée, nous sommes chez EGLO Professional à tous égards le partenaire idéal pour répondre à vos besoins.

Créez votre univers lumineux avec les solutions d'éclairage professionnelles d'EGLO Professional !

INHALT

CONTENT
CONTENU

01. ANBAULEUCHTEN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT *8*

02. HÄNGELEUCHTEN
SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS..... *32*

03. WANDLEUCHTEN
WALL LUMINAIRES
APPLIQUES..... *68*

04. EINBAULEUCHTEN
RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES *88*

05. TISCH- & STEHLEUCHTEN
TABLE & FLOOR LUMINAIRES
LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES..... *146*

06. STRAHLER & SCHIENEN
SPOTLIGHTS & TRACKS
PROJECTEURS & RAILS *164*

07. LED STREIFEN & PROFILE
LED STRIPES & PROFILES
BANDE LUMINEUSE & PROFILS 204

08. STOFFLEUCHTEN
FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL..... 222

09. AUSSENBELEUCHTUNG
OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR..... 280

10. INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN
INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES..... 296

11. LED-TREIBER & STEUERUNGEN
LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES..... 306

12. INDEX & LEGENDE
INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE..... 332

EIGENFERTIGUNG

IN-HOUSE PRODUCTION | PRODUCTION INTERNE



MADE IN EUROPE

DE EGLO Professional Produkte werden in unserem hochmodernen Werk in Ungarn – MADE IN EUROPE – gefertigt.
Wir sind – im Gegensatz zu den meisten unserer Konkurrenten – noch Hersteller und nicht nur reiner Händler. Wir können daher recht kurzfristig auf die Produktion Einfluss nehmen und so mit maximaler Flexibilität ihre „individuellen" Produkte zum top Preis-/Leistungsverhältnis massgeschneidert für Sie realisieren.

Sie erhalten daher bei EGLO Professional ein qualitativ entsprechend hochwertiges und auch lichttechnisch ausgereiftes Produkt zu einem top Preis-/Leistungsverhältnis.
Der sehr tiefe Eigenfertigungsgrad mit eigener Metallbearbeitung, Laserschneidanlagen, hochmoderner Pulverbeschichtungsanlage, großformatigem Drucker für unterschiedlichste Materialien, eigene Verpackungsherstellung und aufwendigen Arbeitsschritten wie Handbemalung oder „Blattvergoldung", ermöglicht uns ein Maximum an Flexibilität!

Der Einsatz von LEDs höchster Güte und Effizienz erzielt sehr hohe Lichtausbeuten bei hoher Lebensdauer und führt zu erheblichen Energie- und Wartungskosteneinsparungen.

EN EGLO Professional products are manufactured in our state-of-the-art factory in Hungary - MADE IN EUROPE.
Unlike most of our competitors, we still manufacture our own products and are not just a trader. This means that we can modify production processes at very short notice and thus realise your individually customised products with maximum flexibility at unbeatable price/performance ratios.

With EGLO Professional, you will therefore be receiving high-quality products made with sophisticated lighting technology at an unbeatable price/performance ratio.
Our very high degree of in-house production using our own metalworking facilities, laser-cutting equipment, ultra-modern powder coating plant, large-format printer for a wide range of materials, and our own packaging production, and complex operations such as hand-painting our products or applying gold leaf ensure maximum flexibility!

By using premium quality and top efficiency LEDs, we can achieve very high luminous efficiencies with a long service life, resulting in considerable savings in energy and maintenance costs.


FR Les produits EGLO Professional sont fabriqués dans notre usine ultra-moderne de Hongrie – MADE IN EUROPE.
Contrairement à la plupart de nos concurrents, nous sommes encore fabricants, et non uniquement revendeurs. Nous pouvons donc adapter la production rapidement et ainsi réaliser pour vous des produits « personnalisés » sur mesure avec un rapport qualité-prix imbattable et une flexibilité maximale.

Avec EGLO Professional, vous obtenez donc un produit haut de gamme et à la pointe de la technologie dans le domaine de l'éclairage pour un rapport qualité-prix inégalé.
Le niveau très élevé de fabrication en interne avec transformation du métal, découpe laser, installation de thermolaquage, impression grand format pour différents matériaux, fabrication d'emballages internes et certaines tâches très exigeantes comme la peinture à la main ou la pose de feuilles d'or, nous permet d'atteindre une flexibilité maximale !

L'utilisation de LED de qualité extrêmement efficientes permet d'obtenir un rendement lumineux très élevé et une longue durée de vie, ce qui entraîne des économies significatives sur les coûts d'énergie et de maintenance.








UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN!

OUR QUALITY PLEDGE! | NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ !

DE 100% Qualitätsanspruch!
Unsere Betriebsgeräte stammen ausschließlich von renommierten europäischen Herstellern.

Durch unsere hauseigenen Labore mit lichttechnischen Messanlagen (Photogoniometer & Ulbrichtkugel), Lebensdauermessung, Feuchtraum- und Temperatursimulation können wir die technische und qualitative Sicherheit unserer Produkte bestmöglich gewährleisten.

Durch die Verwendung von hochwertigen Bauteile und die professionelle Eigenfertigung können wir 5 Jahre Garantie auf unsere EGLO Professional Artikel gewähren.

Auf Anfrage sind wir in der Lage „Sonderausführungen" von Einzelstücken über Kleinserien bis hin zu Großserien anzubieten.

EN 100% quality standard!
Our control gear comes exclusively from renowned European manufacturers.

Our in-house laboratories with photometric measuring equipment (photogoniometer & integrating sphere), service life measurement, damp room and temperature simulation enable us to guarantee the technical and qualitative safety of our products in the best possible way.

Due to the use of high-quality components and professional in-house production, we can offer a 5-year guarantee on our EGLO Professional articles.

On request we are able to "Special designs" from single items to small series and large series.

FR 100% d'exigence de qualité !
Nos appareillages proviennent exclusivement de fabricants européens renommés.

Grâce à nos laboratoires internes équipés d'installations de mesure photométrique (photogoniomètre & sphère d'Ulbricht), de mesure de la durée de vie, de simulation de l'humidité et de la température, nous pouvons garantir au mieux la sécurité technique et qualitative de nos produits.

Grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et à notre propre fabrication professionnelle, nous pouvons offrir une garantie de 5 ans sur nos articles EGLO Professional.

Sur demande, nous sommes en mesure de de proposer des "versions spéciales" allant de la pièce unique à la grande série en passant par les petites séries.

ANBAULEUCHTEN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT

01

OVERVIEW



FUEVA PRO CCT
10



FRANJA PRO
12



FRANJA PROJECT
13



GIRON PRO
15



BARI PRO
19




SALOBRENA PRO
21



POLASSO PRO
22



TORTORETO
25




ALBAVILLA
28



PASTRENGO 2
31

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT” ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ROND







DE Beschreibung

Runde Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.

EN Description

Round surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.

FR Description

Luminaire apparent rond avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h		220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930	14	0,36	**68727**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930	14	0,36	**68728**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930	14	0,36	**68729**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449	16	0,56	**68731**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449	16	0,56	**68732**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449	16	0,56	**68733**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998	21	0,83	**68734**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998	21	0,83	**68735**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998	21	0,83	**68736**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT” ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ANGULAIRE







DE Beschreibung

Quadratische Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.

EN Description

Square surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.

FR Description

Luminaire apparent carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243	14	0,42	**68737**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243	14	0,42	**68738**	✓✓
schwarz | black | noir	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243	14	0,42	**68739**	✓✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556	16	0,63	**68741**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556	16	0,63	**68742**	✓✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556	16	0,63	**68743**	✓✓
weiß | white | blanc	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113	21,5	1,04	**68744**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113	21,5	1,04	**68745**	✓✓
schwarz | black | noir	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113	21,5	1,04	**68746**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „FRANIJA PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FRANIJA PRO” ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FRANIJA PRO » RONDE








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit opaler Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec cache en plastique opale et LED-pilote on/off intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 280 / H 70	3000	836	12	0,36	**64941**	✓✓
Ø 330 / H 70	3000	1959	24	0,68	**64942**	✓✓
Ø 430 / H 70	3000	2529	36	1,24	**64943**	✓✓

ANBAULEUCHTE „FRANIJA PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FRANIJA PRO” ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « FRANIJA PRO » CARRÉE







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratische Anbauleuchte mit opaler Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Treiber on/off.	Square surface-mounted luminaire with opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent carré avec cache en plastique opale et LED-pilote on/off intégré.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 280 / W 280 / H 70	3000	836	12	0,45	**64944**	✓✓
L 330 / W 330 / H 70	3000	1959	24	0,73	**64945**	✓✓
L 430 / W 430 / H 70	3000	2529	36	1,47	**64946**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „FRANIJA PROJECT“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FRANIJA PROJECT” ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FRANIJA PROJECT » RONDE







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit opaler Kunststoffabdeckung und integriertem LED-Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec cache en plastique opale et LED-pilote on/off intégré.

LED | CRI >80 | IP44 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 280 / H 70	3000	798	12	0,57	**68285**	✓✓
Ø 280 / H 70	4000	841	12	0,57	**68287**	✓✓
Ø 330 / H 70	3000	1119	18	0,71	**68286**	✓✓
Ø 330 / H 70	4000	1280	18	0,71	**68288**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**






ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “GIRON PRO” ROUND
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » ROND







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que LED-pilote on/off intégré.




>80 ≤3 >50.000 h 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 300 / H 100	4000	962	14	0,82	**61507**	✓✓
Ø 385 / H 85	4000	1344	21	0,87	**61505**	✓✓

ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ RUND MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “GIRON PRO” ROUND WITH MOTION DETECTOR
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » RONDE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie eingebautem Bewegungsmelder und integriertem LED-Treiber.	Round surface-mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover as well as built-in motion detector and integrated LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que détecteur de mouvement intégré et LED-pilote intégré.



>80 ≤3 >50.000 h 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 300 / H 80	3000	773	19	0,70	**61788**	✓✓
Ø 300 / H 80	4000	824	19	0,70	**61789**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “GIRON PRO” ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » ANGULAIRE








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratische Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.	Square surface mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent carré avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que LED-pilote on/off intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 280 / W 280 / H 70	4000	950	14	0,86	**61508**	✓✓
L 375 / W 375 / H 70	3000	1351	23	1,14	**62134**	✓✓
L 375 / W 375 / H 70	4000	1436	23	1,14	**62135**	✓✓

ANBAULEUCHTE „GIRON PRO“ ECKIG MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “GIRON PRO” ANGULAR WITH MOTION DETECTOR
LUMINAIRE APPARENT « GIRON PRO » ANGULAIRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratische Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung sowie eingebautem Bewegungsmelder und integriertem LED-Treiber.	Square surface-mounted luminaire with steel housing and opal plastic cover as well as built-in motion detector and integrated LED-Driver.	Luminaire apparent carré avec boîtier en acier et cache en plastique opale ainsi que détecteur de mouvement intégré et LED-pilote intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 280 / W 280 / H 70	3000	814	19	0,73	**61786**	✓✓
L 280 / W 280 / H 70	4000	864	19	0,73	**61787**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “BARI PRO” ROUND
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opalweißer Glasabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que LED-pilote on/off intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP44 | >50.000 h | 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 350 / H 115	4000	1512	20	2,45	**61504**	✓✓

ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “BARI PRO” ROUND WITH SENSOR
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND AVEC DÉTECTEUR







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opalweißer Glasabdeckung sowie eingebautem HF Sensor (360° - einstellbar) und integriertem LED-Treiber.	Round surface-mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover as well as built-in HF sensor (360° - adjustable) and integrated LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que capteur HF intégré (360° - réglable) et LED-pilote intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP44 | >50.000 h | 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 350 / H 125	4000	1512	20	2,58	**61503**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL “SALOBRENA PRO”
PANNEAU À LED « SALOBRENA PRO »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 69258
DALI: 67859



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen und microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). LED-Treiber separat bestellen.	Surface-mounted aluminium luminaire with wooden frame and microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Order LED-driver separately.	Luminaire apparent en aluminium avec cadre en bois et diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). LED-pilote à commander séparément.


LED	CRI	SDCM		UGR	
	>80	≤3	>50.000 h	<19	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (VDC)	CURRENT (MA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,10	**68271**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,10	**68275**	✓✓
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,10	**68273**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,10	**68277**	✓✓
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,10	**68272**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,10	**68276**	✓✓
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,10	**68274**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,10	**68278**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “POLASSO PRO“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » RONDE







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Runder Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.

EN Description

Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.

FR Description

Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.

GU10 | 1 x 8 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	**63187**	✓
schwarz/schwarz | black/black | noire/noire	Ø 100 / H 120	0,45	**63188**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	**62254**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	**62255**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	**62256**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	**63189**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	**62251**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	**62252**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	**62253**	✓


LED | CRI >80 | 38° | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur							
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	**63451**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	**63452**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	**64687**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	**64688**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	**64685**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	**64686**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG


SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “POLASSO PRO“ ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.	Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.

GU10 | 1 x 8 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63191**	✓
schwarz/schwarz | black/black | noire/noire	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63192**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62261**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62262**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62263**	✓
schwarz/weiß | white/black | noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63193**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62257**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62258**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62259**	✓

LED | CRI >80 | 38° | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur							
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	**63453**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	**63454**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64692**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64693**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64689**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64691**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60" GU10

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "TORTORETO 60" GU10
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various blanking rings. Supplied with suction cup; (blanking ring must be ordered separately).	Luminaire apparent en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (anneau de défilement à commander séparément).


GU10 | 1 x 8 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 150	0,29	**62516**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 150	0,29	**62543**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 250	0,45	**62517**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 250	0,45	**62544**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	0,60	**62518**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	0,60	**62545**	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO"

BLANKING RING "TORTORETO"
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ausblendring zur Produktfamilie Tortoreto in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the Tortoreto product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits Tortoreto en version GU10.


COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß matt | white matt | blanc mat	0,01	**62567**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	0,01	**62568**	✓
gold | gold | or	0,01	**62569**	✓
silber | silver | argent	0,01	**62571**	✓
kupfer | copper | cuivre	0,01	**62572**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 60” LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,60	**62526**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,60	**62553**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,70	**62527**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,70	**62554**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,90	**62528**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,90	**62555**	✓


ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 100” E27
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » E27



BULB RECOMMENDATION:
110135





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 lamps.	Luminaire apparent en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27.




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 200	0,60	**62533**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 200	0,60	**62559**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	1,03	**62534**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	1,03	**62561**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 100” LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3		>50.000 h		20°	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	**62538**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	**62565**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	**62539**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	**62566**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




ANBAULEUCHTE „ALBAVILLA“

SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE “ALBAVILLA“
LUMINAIRE APPARENT « ALBAVILLA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.	Surface-mounted luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.	Luminaire apparent en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré.

LED	CRI	SDCM				UGR	
	>80	≤3		>50.000 h	DALI	<16	220-240 V






COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
10-FACH | 10-FOLD | 10 AMP.								
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	**67717**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	**67719**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	**67722**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	**67731**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	**67733**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	**67735**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	**67724**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	**67726**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	**67728**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	**67737**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	**67739**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	**67742**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	**67494**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	**67503**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	**67512**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	**67498**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	**67508**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	**67515**	✓
15-FACH | 15-FOLD | 15 AMP.								
weiß | white | blanc	L 403/ W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	**67718**	✓
schwarz | black | noir	L 403/ W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	**67721**	✓
silber | silver | argent	L 403/ W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	**67723**	✓
weiß | white | blanc	L 403/ W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	**67732**	✓
schwarz | black | noir	L 403/ W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	**67734**	✓
silber | silver | argent	L 403/ W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	**67736**	✓
weiß | white | blanc	L 403/ W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	**67725**	✓
schwarz | black | noir	L 403/ W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	**67727**	✓
silber | silver | argent	L 403/ W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	**67729**	✓
weiß | white | blanc	L 403/ W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	**67738**	✓
schwarz | black | noir	L 403/ W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	**67741**	✓
silber | silver | argent	L 403/ W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	**67743**	✓
weiß | white | blanc	L 403/ W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	**67496**	✓
schwarz | black | noir	L 403/ W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	**67506**	✓
silber | silver | argent	L 403/ W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	**67513**	✓
weiß | white | blanc	L 403/ W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	**67499**	✓
schwarz | black | noir	L 403/ W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	**67509**	✓
silber | silver | argent	L 403/ W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	**67516**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




ANBAULEUCHTE „PASTRENGO 2“

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “PASTRENGO 2“
LUMINAIRE APPARENT « PASTRENGO 2 »







DE Beschreibung

Anbau-Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpress-profil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, Abdeckung opal, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.

EN Description

Surface-mounted ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.

FR Description

Luminaire annulaire apparent en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, diffuseur opale, luminaire avec LED-pilote DALI intégré.

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI / SwitchDim	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	**68051**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	**68059**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	**68068**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	**68055**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	**68064**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	**68073**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	**68052**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	**68061**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	**68069**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	**68056**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	**68065**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	**68074**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	**68053**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	**68062**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	**68071**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	**68057**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	**68066**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	**68075**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	**68054**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	**68063**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	**68072**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	**68058**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	**68067**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	**68076**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTEN

SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS

02

OVERVIEW


GAETANO
35


SARABIA
39


PANDERAS
43


CANALELLO
44


DOBLEY PRO
47


PIEDALE PRO
49


MONTEROLO PRO
49



TORTORETO
50


CLIMENE PRO
56


ALBAVILLA
57


PASTRENGO 1
60


PASTRENGO 2
62



PASTRENGO 3
64



PASTRENGO 3 SNAKE
66




HÄNGELEUCHTE „GAETANO" LED

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » LED







DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel in LED version.
- Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier en version LED. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED | CRI >80 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61307**	✓
schwarz | black | noir	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61308**	✓
schlagsilber | beaten silver | argent texturés	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61306**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61311**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61309**	✓
weiß | white | blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61313**	✓
schwarz | black | noir	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61314**	✓
schlagsilber | beaten silver | argent texturés	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61312**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61316**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61315**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „GAETANO" E27


PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27





BULB RECOMMENDATION:

110122



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62121**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62122**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62123**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62124**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62125**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 650 / H 325	1500	5,30	**61936**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 650 / H 325	1500	5,30	**61937**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 650 / H 325	1500	5,30	**61938**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 650 / H 325	1500	5,30	**61939**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 650 / H 325	1500	5,30	**61941**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „GAETANO" E27

PENDANT LUMINAIRE "GAETANO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27





BULB RECOMMENDATION:

110123



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

E27 | 3 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61942**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61943**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61944**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61945**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61946**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61947**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61948**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61949**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61951**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61952**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ LED

PENDANT LUMINAIRE “SARABIA” LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » LED







DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel in LED version. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier en version LED. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l’or choc ou l’argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.


LED | CRI >80 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	**61318**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	**61319**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	**61317**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	**61322**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 405 / H 350	1500	3000	1380	18	3,81	**61321**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	**61324**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	**61325**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	**61323**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	**61327**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 485 / H 490	1500	3000	1189	24	4,84	**61326**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ E27

PENDANT LUMINAIRE “SARABIA” E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » E27









DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l’or choc ou l’argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.


E27


1 x 60 W




220-240 V



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62081**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62082**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62083**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62084**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62085**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62087**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62088**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62089**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62091**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62092**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 275 / H 208	1500	1,30	**62094**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 275 / H 208	1500	1,30	**62095**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 275 / H 208	1500	1,30	**62096**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 275 / H 208	1500	1,30	**62097**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 275 / H 208	1500	1,30	**62098**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62101**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62102**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62103**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62104**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62105**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 485 / H 490	1500	2,55	**62107**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 485 / H 490	1500	2,55	**62108**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 485 / H 490	1500	2,55	**62109**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 485 / H 490	1500	2,55	**62111**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 485 / H 490	1500	2,55	**62112**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61953**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61954**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61955**	✓
orange matt | orange matt | orange mat	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61956**	✓
betongrau | concrete | gris béton	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61957**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „PANDERAS“

PENDANT LIGHT “PANDERAS”
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PANDERAS »






BULB RECOMMENDATION:

≤ Ø 350: 110048



BULB RECOMMENDATION:

≥ Ø 400: 110122



DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. - Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. - Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur					
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61958**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61959**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61961**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61962**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61963**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61964**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61965**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61966**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61967**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61968**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61969**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61971**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61972**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61973**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61974**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61975**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61976**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61977**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61978**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61979**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ E27


PENDANT LUMINAIRE “CANALELLO” E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » E27





BULB
RECOMMENDATION:

110022



DE Beschreibung

Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.

EN Description

Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate E27 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.

FR Description

Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation.

E27 | 1 x 40 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62984**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62985**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62986**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62987**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 3004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62988**	✓
maigrün RAL 6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62989**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62991**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62992**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62993**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62994**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 3004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62995**	✓
maigrün RAL 6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62996**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	**62997**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	**62998**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 300 / H 400	2000	1,10	**62999**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 400	2000	1,10	**63001**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 3004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	**63002**	✓
maigrün RAL 6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,10	**63003**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63194**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63195**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63196**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63197**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 3004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63198**	✓
maigrün RAL 6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63199**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „CANALELLO" GU10

PENDANT LUMINAIRE "CANALELLO" GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.

EN Description

Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate GU10 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.

FR Description

Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules GU10. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation.

GU10 | 1 x 8 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62977**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62978**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62979**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62981**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 3004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62982**	✓
maigrün RAL 6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62983**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL





HÄNGELEUCHTE „DOBLEY PRO“

PENDANT LUMINAIRE "DOBLEY PRO"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « DOBLEY PRO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Designer-Fassung aus Aluminium mit gerändelter Oberflächezur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und schwarzem Textilkabel.	High-quality designer socket made of aluminium with knurled surface for E27 bulbs. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and black textile cable.	Douille design de haute qualité en aluminium avec surface moletée pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble textile noir.

E27 1 x 40 W

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
nickel/edelstahl | nickel/stainless steel | nickel/acier inoxydable	Ø 48 / H 62	2500	0,39	**68829**	✓✓
antikmessing | antique brass | laiton antique	Ø 48 / H 62	2500	0,39	**68831**	✓✓
gold | gold | or	Ø 48 / H 62	2500	0,39	**68832**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 48 / H 62	2500	0,39	**68833**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „PIEDALE PRO“

PENDANT LUMINAIRE “PIEDALE PRO”
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PIEDALE PRO »







BULB
RECOMMENDATION:
110243

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus opalweißer Glaskugel. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in nickel matt) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of opal white glass sphere. Delivery incl. suspension, canopy (in matt nickel) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en boule de verre blanc opale. Livrée avec suspension, baldaquin (en nickel mat) et câble d’alimentation transparent.



E27 1 x 60 W 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 200	2000	0,92	**63266**	✓✓
Ø 250	2000	1,32	**63267**	✓✓
Ø 300	2000	1,53	**63268**	✓✓
Ø 350	2000	1,95	**63269**	✓✓
Ø 430	2000	2,77	**63271**	✓✓

HÄNGELEUCHTE „MONTEROLO PRO“

PENDANT LUMINAIRE “MONTEROLO PRO”
LUMINAIRE À SUSPENDRE « MONTEROLO PRO »







BULB
RECOMMENDATION:
110243

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus opaler Kunststoffkugel. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in nickel matt) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of opal plastic sphere. Delivery incl. suspension, canopy (in matt nickel) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en boule plastique opale. Livrée avec suspension, baldaquin (en nickel mat) et câble d’alimentation transparent.




E27 1 x 40 W 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 300	2000	1,31	**64582**	✓✓
Ø 400	2000	2,38	**64583**	✓✓
Ø 500	3000	2,89	**64584**	✓✓
Ø 600	3000	5,78	**64585**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 40" LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 40" LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 40 » LED







DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3		>50.000 h		20°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	**62514**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	**62541**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,95	**62515**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,95	**62542**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 60” GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 60 » GU10



BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276





DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.
(Ausblendring ist separat zu bestellen).

EN Description

Suspension luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various fade-out rings. Delivery incl. suction cup, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.
(Fade-out ring must be ordered separately).

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse, une suspension, un baldaquin (dans la couleur du luminaire) et un câble d’alimentation transparent.
(l’anneau de diffusion doit être commandé séparément).


GU10 | 1 x 6,5 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	**62519**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	**62546**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	**62521**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	**62547**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	**62522**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	**62548**	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING “TORTORETO”
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »





DE Beschreibung

Ausblendring zur Produktfamilie Tortoreto in der GU10-Ausführung.

EN Description

Fade-out ring for the Tortoreto product family in the GU10 version.

FR Description

Anneau d’occultation pour la famille de produits Tortoreto en version GU10.

COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß matt | white matt | blanc mat	0,01	**62567**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	0,01	**62568**	✓
gold | gold | or	0,01	**62569**	✓
silber | silver | argent	0,01	**62571**	✓
kupfer | copper | cuivre	0,01	**62572**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60" LED

PENDANT LUMINAIRE "TORTORETO 60" LED
LUMINAIRE SUSPENDUE « TORTORETO 60 » LED







DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3		>50.000 h		25°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	**62523**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	**62549**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	**62524**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	**62551**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,10	**62525**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,10	**62552**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 100” E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » E27







DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 luminaires. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

E27 | 1 x 40 W | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	**62529**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	**62556**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,30	**62531**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,30	**62557**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	**62532**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	**62558**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 100” LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » LED







DE Beschreibung

Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3		>50.000 h		25°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	**62535**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	**62562**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	**62536**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	**62563**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	**62537**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	**62564**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL




HÄNGELEUCHTE „CLIMENE PRO“

PENDANT LUMINAIRE "CLIMENE PRO"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CLIMENE PRO »







DE Beschreibung

Minimalistische Profil-Hängeleuchte aus Aluminium inkl. DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Minimalist profile pendant luminaire made of aluminium incl. DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Suspension profilée minimaliste en aluminium, y compris LED-pilote DALI. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.


LED	CRI	SDCM				UGR	
	>80	≤3		>50.000 h	DALI / SwitchDim	<16	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 950 / W 15 / H 80	1500	3000	1286	25	1,55	**64023**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 950 / W 15 / H 80	1500	3000	1286	25	1,55	**64029**	✓✓
Aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 1180 / W 15 / H 80	1500	3000	1964	34	1,80	**64024**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 1180 / W 15 / H 80	1500	3000	1964	34	1,80	**64031**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „ALBAVILLA"

PENDANT LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA »







DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspension à distribution directe/indirecte en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM				UGR	
	>80	≤3		>50.000 h	DALI / SwitchDim	<16	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	**66457**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	**66461**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	**66464**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	**66467**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	**66471**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	**66474**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,50	**66458**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,50	**66462**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,50	**66465**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,50	**66468**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,50	**66472**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,50	**66475**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,70	**66459**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,70	**66463**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,70	**66466**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,70	**66469**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,70	**66473**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,70	**66476**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „ALBAVILLA“ MIT SENSOR


PENDANT LUMINAIRE “ALBAVILLA” WITH SENSOR
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA » AVEC CAPTEUR





INCLUSIVE
REMOTE CONTROL:
67683

OPTIONAL
REMOTE CONTROL:
67684



DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber und Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. Fernbedienung, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of powder-coated extruded aluminium profile with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver and tactile light & motion sensor. Delivery incl. remote control, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire suspendu à distribution directe/indirecte en profilé d’aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré et capteur de lumière tactile & de mouvement. Livré avec télécommande, suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.


LED	CRI	SDCM				UGR				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI	<16	40°	220-240 V		incl.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	**68578**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	**68582**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	**68585**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	**68588**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	**68594**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	**68597**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	**68579**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	**68583**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	**68586**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	**68589**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	**68595**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	**68598**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	**68581**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	**68584**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	**68587**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,22	**68591**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,22	**68596**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8928	106	4,22	**68599**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 1“

PENDANT LUMINAIRE "PASTRENGO 1"
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 1 »






I. Abhängung Zentral | suspension central | suspension centrale




II. Abhängung vertikal | suspension vertical | suspension verticale



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Designorientierte Ringleuchte direkt/indirekt strahlend aus gerolltem Stahlblech, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit aufgesetzter, opaler Acrylabdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).	Design-oriented ring luminaire direct/indirect distribution made of rolled sheet steel, seamlessly welded and powder-coated, with attached opal acrylic cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).	Luminaire annulaire orienté design à distribution directe/indirecte en tôle d'acier roulée, soudée sans soudure et revêtue par poudre, avec diffuseur acrylique opale rapporté, luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI / PushDim	220-240 V






DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
WEISS STRUKTUR | WHITE STRUCTURED | STRUCTURE BLANCHE						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,50	**63041**	✓	**64227**	✓
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,50	**63045**	✓	**64241**	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**63042**	✓	**64228**	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**63046**	✓	**64242**	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,20	**63043**	✓	**64229**	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,20	**63047**	✓	**64243**	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,80	**63044**	✓	**64231**	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,80	**63048**	✓	**64244**	✓
SCHWARZ STRUKTUR | BLACK STRUCTURED | STRUCTURE NOIRE						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,50	**63049**	✓	**64232**	✓
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,50	**63054**	✓	**64245**	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**63051**	✓	**64233**	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**63055**	✓	**64246**	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,20	**63052**	✓	**64234**	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,20	**63056**	✓	**64247**	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,80	**63053**	✓	**64235**	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,80	**63057**	✓	**64248**	✓
SILBER STRUKTUR | SILVER STRUCTURED | ARGENT STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,50	**63058**	✓	**64236**	✓
Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,50	**63063**	✓	**64249**	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**63059**	✓	**64237**	✓
Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**63064**	✓	**64251**	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,20	**63061**	✓	**64238**	✓
Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,20	**63065**	✓	**64252**	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,80	**63062**	✓	**64239**	✓
Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,80	**63066**	✓	**64253**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 2“

PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 2”
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 2 »






I. Abhängung Zentral | suspension central | suspension centrale




II. Abhängung vertikal | suspension vertical | suspension verticale



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).	Luminaire annulaire en profilé d’aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI / PushDim	220-240 V







DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
WEISS STRUKTUR | WHITE STRUCTURED | BLANC STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,50	**63067**	✓	**64286**	✓
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,50	**63072**	✓	**64299**	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**63068**	✓	**64287**	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**63073**	✓	**64301**	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,80	**63069**	✓	**64288**	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,80	**63074**	✓	**64302**	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**63071**	✓	**64289**	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**63075**	✓	**64303**	✓
SCHWARZ STRUKTUR | BLACK STRUCTURED | NOIR STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,50	**63076**	✓	**64291**	✓
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,50	**63081**	✓	**64304**	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**63077**	✓	**64292**	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**63082**	✓	**64305**	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,80	**63078**	✓	**64293**	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,80	**63083**	✓	**64306**	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**63079**	✓	**64294**	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**63084**	✓	**64307**	✓
SILBER STRUKTUR | SILVER STRUCTURED | ARGENT STRUCTURÉ						I. CENTRAL		II. VERTICAL	
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,50	**63085**	✓	**64295**	✓
Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,50	**63089**	✓	**64308**	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**63086**	✓	**64296**	✓
Ø 700 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**63091**	✓	**64309**	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,80	**63087**	✓	**64297**	✓
Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,80	**63092**	✓	**64311**	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**63088**	✓	**64298**	✓
Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**63093**	✓	**64312**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ RING

PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 3” RING
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » ANNEAU







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated DALI driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire annulaire en profilé d’aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED	CRI	SDCM			
	>80	≤3		>50.000 h	220-240 V






DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
WEISS STRUKTUR | WHITE STRUCTURED | STRUCTURE BLANCHE						ON/OFF		DALI/SWITCHDIM	
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68104**	✓	**68147**	✓
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68108**	✓	**68153**	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68105**	✓	**68148**	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68109**	✓	**68154**	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,0	**68106**	✓	**68151**	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,0	**68111**	✓	**68155**	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68107**	✓	**68152**	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68112**	✓	**68156**	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68141**	✓	**68179**	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68144**	✓	**68183**	✓
SCHWARZ STRUKTUR | BLACK STRUCTURED | STRUCTURE NOIRE						ON/OFF		DIMMABLE	
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68121**	✓	**68157**	✓
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68125**	✓	**68162**	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68122**	✓	**68158**	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68126**	✓	**68163**	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,0	**68123**	✓	**68159**	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,0	**68127**	✓	**68164**	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68124**	✓	**68161**	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68128**	✓	**68165**	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68142**	✓	**68181**	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68145**	✓	**68184**	✓
SILBER STRUKTUR | SILVER STRUCTURED | ARGENT STRUCTURÉ						ON/OFF		DIMMABLE	
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68129**	✓	**68171**	✓
Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68134**	✓	**68175**	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68131**	✓	**68172**	✓
Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68135**	✓	**68176**	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,0	**68132**	✓	**68173**	✓
Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,0	**68136**	✓	**68177**	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68133**	✓	**68174**	✓
Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68137**	✓	**68178**	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68143**	✓	**68182**	✓
Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68146**	✓	**68185**	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ SNAKE


PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 3” SNAKE
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » SNAKE








Ø 2860
6 segments / circle



Ø 1950
4 segments / circle



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung. Wunschleuchte aus den verschiedenen Segmenten einfach kombinierbar. Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung (2 Stk. pro Segment). Baldachin mit transparentem Einspeisekabel und Endkappen sind separat zu bestellen.	Pendant luminaire made of rolled extruded aluminium profile, powder-coated, with opal cover. Luminaire of choice can be easily combined from the various segments. Luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery incl. suspension (2 pcs. per segment). Canopy with transparent feed cable and end caps must be ordered separately.	Luminaire à suspendre en profilé d’aluminium extrudé roulé, thermolaqué, avec diffuseur opale. Luminaire souhaité facilement combinable à partir des différents segments. Luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension (2 pièces par segment). Le baldaquin avec câble d’alimentation transparent et les embouts sont à commander séparément.

LED	CRI	SDCM			
	>80	≤3		>50.000 h	220-240 V





DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
WEISS STRUKTUR | WHITE STRUCTURED | BLANC STRUCTURÉ						ON / OFF		DIMMABLE	
Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68218**	✓	**68225**	✓
Ø 2860 / 60°	3000	3000	3125	32	4,6	**68202**	✓	**68212**	✓
L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	**68232**	✓	**68238**	✓
Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68222**	✓	**68228**	✓
Ø 2860 / 60°	3000	4000	3239	32	4,6	**68205**	✓	**68215**	✓
L 1414 / straight	3000	4000	3239	32	4,6	**68235**	✓	**68242**	✓
SCHWARZ STRUKTUR | BLACK STRUCTURED | NOIR STRUCTURÉ						ON / OFF		DIMMABLE	
Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68217**	✓	**68224**	✓
Ø 2860 / 60°	3000	3000	3125	32	4,6	**68201**	✓	**68211**	✓
L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	**68231**	✓	**68237**	✓
Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68221**	✓	**68227**	✓
Ø 2860 / 60°	3000	4000	3239	32	4,6	**68204**	✓	**68214**	✓
L 1414 / straight	3000	4000	3239	32	4,6	**68234**	✓	**68241**	✓
SILBER STRUKTUR | SILVER STRUCTURED | ARGENT STRUCTURÉ						ON / OFF		DIMMABLE	
Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68219**	✓	**68226**	✓
Ø 2860 / 60°	3000	3000	3125	32	4,6	**68203**	✓	**68213**	✓
L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	**68233**	✓	**68239**	✓
Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68223**	✓	**68229**	✓
Ø 2860 / 60°	3000	4000	3239	32	4,6	**68206**	✓	**68216**	✓
L 1414 / straight	3000	4000	3239	32	4,6	**68236**	✓	**68243**	✓

EINSPEISUNG 5-POLIG

POWER FEEDING 5-POLE
ALIMENTATION 5 PÔLES

COLOUR	CABLE LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 3000	0,22	**68083**	✓
schwarz | black | noir	L 3000	0,22	**68081**	✓
silber | silver | argent	L 3000	0,22	**68085**	✓
weiß | white | blanc	L 6000	0,22	**68084**	✓
schwarz | black | noir	L 6000	0,22	**68082**	✓
silber | silver | argent	L 6000	0,22	**68086**	✓

ENDDECKEL 2 STK.

END CAP 2 PCS.
COUVERCLE 2 PCS.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	W 90 / H 80	**68246**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	W 90 / H 80	**68245**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	W 90 / H 80	**68247**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTEN

WALL LUMINAIRES
APPLIQUES

03

OVERVIEW


CALPINO PRO
71


COLMENAR
75


SANIA 3
76


CLIMENE PRO
77


TORTORETO
78


RIGA
81


ONO PRO
83


ZIMBA PRO
84



TREWELLARD
87




WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“

WALL LUMINAIRE “CALPINO PRO”
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Wandwürfel direktstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.	Square wall cube with direct light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.	Cube mural carré à éclairage direct en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l’angle de rayonnement.

LED | CRI >80 | IP54 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	**68442**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	**68444**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	**68446**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,70	**68448**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	**68443**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	**68445**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	**68447**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,70	**68449**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“

WALL LUMINAIRE “CALPINO PRO”
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Wandwürfel direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen der Ausstrahlwinkel.	Square wall cube with direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.	Cube mural carré à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l’angle de diffusion.

LED | CRI >80 | IP54 | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**61921**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**61922**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**61923**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**61924**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**61925**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**61926**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**61927**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**61928**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




WANDLEUCHTE „COLMENAR“

WALL LUMINAIRE “COLMENAR”
APPLIQUE MURALEL « COLMENAR »







DE Beschreibung

Wandleuchte indirektstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit klarer Glasabdeckung.

EN Description

Wall luminaire with indirect light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with clear glass cover.

FR Description

Applique murale à éclairage indirect en aluminium peint par poudrage y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec cache en verre transparent.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,30	**67427**	✓✓
schwarz | black | noir	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,30	**67645**	✓✓
silber | silver | argent	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,30	**67643**	✓✓
weiß | white | blanc	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,30	**67647**	✓✓
schwarz | black | noir	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,30	**67652**	✓✓
silber | silver | argent	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,30	**67649**	✓✓
weiß | white | blanc	L 395 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4	**67428**	✓✓
schwarz | black | noir	L 395 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4	**67646**	✓✓
silber | silver | argent	L 395 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4	**67644**	✓✓
weiß | white | blanc	L 395 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4	**67648**	✓✓
schwarz | black | noir	L 395 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4	**67653**	✓✓
silber | silver | argent	L 395 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4	**67651**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


WANDLEUCHTE „SANIA 3“

WALL LUMINAIRE “SANIA 3“

APPLIQUE MURALE « SANIA 3 »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF.	Wall luminaire direct/indirect distribution made of aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver.	Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium y compris LED-pilote ON/OFF intégré.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur							
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64544**	✓
nickel/weiß | nickel/white | nickel/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64545**	✓
gold/weiß | gold/white | or/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64546**	✓
silber/weiß | silver/white | argent/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64547**	✓
schwarz/weiß | black/white | noire/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64548**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64549**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64552**	✓
taupe/weiß | taupe/white | taupe/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64553**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64554**	✓
nickel/weiß | nickel/white | nickel/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64555**	✓
gold/weiß | gold/white | or/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64556**	✓
silber/weiß | silver/white | argent/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64557**	✓
schwarz/weiß | black/white | noire/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64558**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64559**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64564**	✓
taupe/weiß | taupe/white | taupe/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64565**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64566**	✓
nickel/weiß | nickel/white | nickel/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64567**	✓
gold/weiß | gold/white | or/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64568**	✓
silber/weiß | silver/white | argent/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64569**	✓
schwarz/weiß | black/white | noire/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64571**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64572**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64573**	✓
taupe/weiß | taupe/white | taupe/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64574**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „CLIMENE PRO“

WALL LUMINAIRE “CLIMENE PRO”
APPLIQUE MURALE « CLIMENE PRO »







DE Beschreibung

Minimalistische Profil-Wandleuchte aus Aluminium gebürstet inkl. DALI LED-Treiber.

EN Description

Minimalist profile wall luminaire made of brushed aluminium incl. DALI LED-driver.

FR Description

Applique murale profilée minimaliste en aluminium brossé LED-pilote DALI inclus.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI/Push-/ SwitchDim	220-240 V

		DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
	weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,50	**64018**	✓✓
	aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,50	**64025**	✓✓
	anthrazit | anthracite | anthracite	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,50	**64032**	✓✓
	weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	**64019**	✓✓
	aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	**64026**	✓✓
	anthrazit | anthracite | anthracite	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	**64033**	✓✓
	weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	**64021**	✓✓
	aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	**64027**	✓✓
	anthrazit | anthracite | anthracite	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	**64034**	✓✓
	weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	**64022**	✓✓
	aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	**64028**	✓✓
	anthrazit | anthracite | anthracite	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	**64035**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


WANDLEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

WALL LUMINAIRE “TORTORETO 60“ GU10
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 60 » GU10



BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, for combination with various diffuser rings. Supplied with suction cup; (blanking ring to be ordered separately).	Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (l´anneau de défilement doit être commandé séparément).


GU10 | 2 x 6,5 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	**64914**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	**64916**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	**64918**	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING “TORTORETO”
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ausblendring zur Produktfamilie Tortoreto in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the Tortoreto product family in the GU10 version.	Anneau d’occultation pour la famille de produits Tortoreto en version GU10.

COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß matt | white matt | blanc mat	0,01	**62567**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	0,01	**62568**	✓
gold | gold | or	0,01	**62569**	✓
silber | silver | argent	0,01	**62571**	✓
kupfer | copper | cuivre	0,01	**62572**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

WALL LUMINAIRE “TORTORETO 100“ E27
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 100 » E27





BULB RECOMMENDATION:
110135



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, to accommodate E27 luminaires.	Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, pour accueillir des ampoules E27.

E27 | 2 x 40 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	**64915**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	**64917**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	**64919**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL





WANDLEUCHTE „RIGA“

WALL LUMINAIRE “RIGA“
APPLIQUE MURALE « RIGA »



BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte direktstrahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.	Wall luminaire direct distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.	Applique à éclairage direct, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier peint par poudrage.

GU10 | 1 x 35 W | IP44 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62711**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62713**	✓✓
antikbraun | antique brown | brun antique	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62715**	✓✓
edelstahl | stainless steel | brown inox	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62717**	✓✓

WANDLEUCHTE „RIGA“

WALL LUMINAIRE “RIGA“
APPLIQUE MURALE « RIGA »



BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.	Wall luminaire direct/indirect distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.	Applique à distribution directe/indirecte, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier revêtu par poudre.

GU10 | 2 x 35 W | IP44 | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62712**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62714**	✓✓
antikbraun | antique brown | brun antique	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62716**	✓✓
edelstahl | stainless steel | brown inox	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62718**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „ONO PRO“

WALL LUMINAIRE “ONO PRO“
APPLIQUE MURALE « ONO PRO »







DE Beschreibung

Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet mit klarer Linse aus Glas für eine spezielle Lichterscheinung.

EN Description

Wall luminaire direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium with clear lense of glas for a special light appearance.

FR Description

Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué avec lentille en verre clair pourun effet lumineux spécial.

LED


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	**68101**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	**68102**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	**68103**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO”
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO »







DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d’encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.


LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3	IP54		>50.000 h	96 x 96 mm	60 mm	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 105 / H 105 / D 65	L 96 / H 96 / D 60	4000	197	4,5	0,35	**65095**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 105 / H 105 / D 65	L 96 / H 95 / D 60	4000	197	4,5	0,35	**66259**	✓✓
silber | silver | argent	L 105 / H 105 / D 65	L 96 / H 95 / D 60	4000	197	4,5	0,35	**66265**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO“
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO »







DE Beschreibung

Wandleuchte für den Einbau aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d’encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.

LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3	IP54		>50.000 h	195 x 95 mm	60 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 204 / H 106 / D 65	L 195 / H 95 / D 60	3000	568	10	0,70	**65096**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 204 / H 106 / D 65	L 195 / H 95 / D 60	3000	568	10	0,70	**66261**	✓✓
silber | silver | argent	L 204 / H 106 / D 65	L 195 / H 95 / D 60	3000	568	10	0,70	**66266**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



WANDLEUCHTE „TREWELLARD“

WALL LUMINAIRE “TREWELLARD”
APPLIQUE MURALE « TREWELLARD »







DRIVER RECOMMENDATION:
67418



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet. Lieferung excl. LED-Treiber.	Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium. Delivery excl. LED-driver.	Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage. Livraison excl. LED-pilote.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | 50 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / H 80 / D 34	L 65 / H 75 / D 50	3000	69	1,1	350	0,13	**67174**	✓✓
weiß | white | blanc	L 80 / H 120 / D 34	L 65 / H 110 / D 50	3000	49	1,1	350	0,177	**67175**	✓✓
weiß | white | blanc	L 120 / H 155 / D 34	L 105 / H 135 / D 50	3000	105	2,2	700	0,294	**67176**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAULEUCHTEN

RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES

04

OVERVIEW


SALOBRENA PRO
91



ABIERTAS PRO CCT
99



ALBAVILLA
101


MIZATA
103


FUEVA PRO CCT
105


TALVERA
108


TERNI PRO
111


TEDO PRO
114


AMALFARA
119


TONEZZA
120


VASCELLO
125


BISCARI
133


TREVIGLIO
137


ERZENI
138


PANTALEO
141



SALICETO SPA
143


ALQUERIA
145



LED-PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

LED PANEL “SALOBRENA PRO CCT”
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO CCT »







DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/6500K), delivery incl. LED-driver on/off. Surface-mounting frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire à paralume encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/6500K), livré avec LED-pilote on/off. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).


LED	CRI	SDCM				UGR		
	>80	≤4		>50.000 h		<19	70 mm	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 32	3000 / 4000 / 6500	4560 (3000K)	40	1,77	**69076**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 32	3000 / 4000 / 6500	4560 (3000K)	40	1,89	**69077**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“


LED PANEL “SALOBRENA PRO”
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 69258, 67998
DALI: 67875



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), LED-Treiber separat bestellen, Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).	Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order LED-driver separately, surface-mounted frame available separately (see page 96).	Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), LED-pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 96).

LED	CRI	SDCM		UGR	
	>80	≤3	>50.000 h	<19	70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	1,60	**67658**	✓✓
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	1,60	**67659**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	1,80	**67656**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	1,80	**67657**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

LED PANEL “SALOBRENA PRO” WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT








INCLUSIVE REMOTE CONTROL: 67683



OPTIONAL REMOTE CONTROL: 67684



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Leuchte inkl. integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. DALI Treiber und Fernbedienung. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19), luminaire incl. integrated daylight & motion sensor. Supplied with DALI driver and remote control. Surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec cache microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), luminaire y compris détecteur de mouvement du jour & de mouvement intégré. Livré avec pilote DALI et télécommande. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).


LED	CRI	SDCM				UGR				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI	<19	70 mm	220-240 V		incl.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	2,30	**67665**	✓✓
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	2,30	**67666**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	2,50	**67663**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	2,50	**67664**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“


LED PANEL “SALOBRENA PRO”
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 69258,67998
DALI: 67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Treiber separat bestellen, Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order driver separately, surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 96).

LED	CRI	SDCM		UGR	
	>80	≤3	>50.000 h	<19	70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	1,60	**67661**	✓✓
weiß | white | blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	1,60	**67662**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

LED PANEL “SALOBRENA PRO” WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT








INCLUSIVE REMOTE CONTROL: 67683



OPTIONAL REMOTE CONTROL: 67684



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Leuchte inkl. integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. DALI Treiber und Fernbedienung. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19), luminaire incl. integrated daylight & motion sensor. Supplied with DALI driver and remote control. Surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec cache microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), luminaire y compris détecteur de mouvement du jour & de mouvement intégré. Livré avec pilote DALI et télécommande. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).

LED	CRI	SDCM				UGR				
	>80	≤3		>50.000 h	DALI	<19	70 mm	220-240 V		incl.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	2,30	**67667**	✓✓
weiß | white | blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	2,30	**67668**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAURAHMEN „SALOBRENA PRO"

BUILT-IN MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'ENCASTREMENT « SALOBRENA PRO »





DE Beschreibung

Einbaurahmen zum Einbau der Produktfamilie SALOBRENA PRO in ausgesägte Deckenausschnitte.

EN Description

Mounting frame for installation of the SALOBRENA PRO product family in sawn ceiling cut-outs.

FR Description

Cadre d'encastrement pour le montage de la famille de produits SALOBRENA PRO dans des découpes de plafond sciées.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 655 / W 655 / H 40	L 595 / W 595	L 620 / W 620 / H 50	1,65	**68747**	✓✓
Stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 1255 / W 355 / H 40	L 1195 / W 295	L 1225 / W 325 / H 50	2,17	**68749**	✓✓


AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO"

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO »



ONLY WITH DRIVER
67998





DE Beschreibung

Aufbaurahmen für Anbaumontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO.

EN Description

Mounting frame for surface mounting of the SALOBRENA PRO product family.

FR Description

Cadre pour montage en saillie de la famille de produits SALOBRENA PRO.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 603 / W 603 / H 50	L 595 / W 595	1,84	**61358**	✓✓
Stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 628 / W 628 / H 50	L 620 / W 620	2,0	**61359**	✓✓


AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO"

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO »



ONLY WITH DRIVER
67998





DE Beschreibung

Aufbaurahmen für Anbaumontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO.

EN Description

Mounting frame for surface mounting of the SALOBRENA PRO product family.

FR Description

Cadre pour montage en saillie de la famille de produits SALOBRENA PRO.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 1205 / W 303 / H 50	L 1195 / W 295	2,12	**61361**	✓✓
Stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 1258 / W 320 / H 50	L 1250 / W 312,5	2,24	**61362**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ABHÄNGUNG „SALOBRENA PRO“

SUSPENSION “SALOBRENA PRO”
SUSPENSION « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Y-Seilabhängung für Pendelmontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO bestehend aus: Deckenbefestiger, Schnellspanner und 900mm langem Stahlseil. Pro Leuchte werden 2 Stück benötigt.	Y-Cable suspension for pendant mounting of the SALOBRENA PRO product family consisting of: Ceiling fastener, quick release and 900mm long steel cable. 2 pieces are required per luminaire.	Y-Suspension par câble pour montage suspendu de la famille de produits SALOBRENA PRO comprenant : Fixation au plafond, dispositif de serrage rapide et câble en acier de 900 mm de long. 2 pièces sont nécessaires par luminaire.


COLOUR	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Stahl | steel | acter	900	0,12	**61355**	✓✓

BALDACHIN 5-POLIG „SALOBRENA PRO“

CANOPY 5-POLE “SALOBRENA PRO”
BALDAQUIN 5 PÔLES « SALOBRENA PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000mm langem transparentem 5x0,75mm² Einspeisekabel.	Die-cast aluminium canopy incl. 2000mm long transparent 5x0,75mm² feeder cable.	Baldaquin en aluminium moulé sous pression, y compris câble d’alimentation transparent 5x0,75mm² de 2000mm de long.


220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 110 / W 65 / H 37	2000	0,38	**60349**	✓✓

BALDACHIN 2-POLIG „SALOBRENA PRO“

CANOPY 2-POLE “SALOBRENA PRO”
BALDAQUIN 2 PÔLES « SALOBRENA PRO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Baldachin aus Blech inkl. 2000mm langem transparentem 2x0,75mm² Einspeisekabel.	Canopy made of sheet metal incl. 2000mm long transparent 2x0,75mm² feeder cable.	Baldaquin en tôle avec câble d’alimentation transparent 2x0,75mm² de 2000mm de long.

220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 95 / W 95 / H 25	2000	0,20	**61489**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DOWNLIGHT „ABIERTAS PRO CCT"

DOWNLIGHT "ABIERTAS PRO CCT"
DOWNLIGHT « ABIERTAS PRO CCT »







DE Beschreibung

Halbeinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19) zum Einbau in Deckenausschnitte von 210-275mm Durchmesser. Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6000K), Lieferung inkl. Treiber on/off.

EN Description

Semi-recessed luminaire made of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19) for installation in ceiling cut-outs of 210-275mm diameter. Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/6000K), delivery incl. driver on/off.

FR Description

Luminaire semi-encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19) à encastrer dans des découpes de plafond de 210-275mm de diamètre. Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/6000K), livré avec pilote on/off.

LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3		>50.000 h		210-275 mm	50 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 300 / H 25	3000 / 4000 / 6000	2140	27	0,50	**68779**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAULEUCHTE „ALBAVILLA“


RECESSED LUMINAIRE “ALBAVILLA”
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ALBAVILLA »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67682, 69258
DALI: 68378, 69257



DE Beschreibung

Einbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), order driver separately.

FR Description

Luminaire encastré en profilé d’aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), pilote à commander séparément.

LED	CRI	SDCM		UGR		
	>80	≤3	>50.000 h	<16		115 mm


DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
5-FACH | 5-FOLD | 5 AMP.										
L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12	18	700	0,35	**67744**	✓
L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12	18	700	0,35	**67747**	✓
L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12	18	700	0,35	**67751**	✓
L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12	18	700	0,35	**67754**	✓
L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12	18	700	0,35	**67486**	✓
L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12	18	700	0,35	**67489**	✓
10-FACH | 10-FOLD | 10 AMP.										
L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22	32	700	0,64	**67745**	✓
L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22	32	700	0,64	**67748**	✓
L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22	32	700	0,64	**67752**	✓
L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22	32	700	0,64	**67755**	✓
L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22	32	700	0,64	**67487**	✓
L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22	32	700	0,64	**67491**	✓
15-FACH | 15-FOLD | 15 AMP.										
L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33	44	700	0,93	**67746**	✓
L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33	44	700	0,93	**67749**	✓
L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33	44	700	0,93	**67753**	✓
L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33	44	700	0,93	**67756**	✓
L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33	44	700	0,93	**67488**	✓
L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33	44	700	0,93	**67492**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAULEUCHTE „MIZATA"

RECESSED LUMINAIRE "MIZATA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « MIZATA »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67418
DALI: 68378



DE Beschreibung

Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit eingebauten Kunststoffreflektoren für perfekten Sehkomfort (UGR<19). Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed luminaire made of die-cast aluminium with built-in plastic reflectors for perfect visual comfort (UGR<19). Driver to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression avec réflecteurs en plastique intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<19). Pilote à commander séparément.

LED	CRI	SDCM		UGR			
	>80	≤3	>50.000 h	<19	50°	90 x 90 mm	50 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	3000	1447	13,2	12	400	0,293	**68187**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	3000	1447	13,2	12	400	0,293	**68186**	✓✓
silber struktur | silver structured | structuré argent	L 110 / W 110 / H 48	3000	1447	13,2	12	400	0,293	**68188**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	4000	1489	13,2	12	400	0,293	**68191**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	4000	1489	13,2	12	400	0,293	**68189**	✓✓
silber struktur | silver structured | structuré argent	L 110 / W 110 / H 48	4000	1489	13,2	12	400	0,293	**68192**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT" RUND

RECESSED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" ROUND
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » ROND







DE Beschreibung

Runde Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch – Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K – und Treiber on/off.

EN Description

Round recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.

FR Description

Luminaire encastré rond avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K ou 6000K - et pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤4		>50.000 h		100°		40 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 30	Ø 74	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3	0,16	**68701**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 30	Ø 74	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3	0,16	**68703**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 85 / H 30	Ø 74	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3	0,16	**68702**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 120 / H 30	Ø 108	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6	0,24	**68704**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 120 / H 30	Ø 108	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6	0,24	**68706**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 120 / H 30	Ø 108	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6	0,24	**68705**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 170 / H 30	Ø 155	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15	0,43	**68707**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 170 / H 30	Ø 155	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15	0,43	**68709**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 170 / H 30	Ø 155	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15	0,43	**68708**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 225 / H 30	Ø 205	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18	0,65	**68711**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 225 / H 30	Ø 205	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18	0,65	**68713**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 225 / H 30	Ø 205	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18	0,65	**68712**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT" ECKIG

RECESSED LUMINAIRE "FUEVA PRO CCT" SQUARE
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » CARRÉ







DE Beschreibung

Quadratische Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch – Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K – und Treiber on/off.

EN Description

Square recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.

FR Description

Luminaire encastré carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K ou 6000K - et pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
	82	≤4		>50.000 h		100°		40 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3	0,21	**68714**	✓✓
schwarz | black | noir	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3	0,21	**68716**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3	0,21	**68715**	✓✓
weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6	0,28	**68717**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6	0,28	**68719**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6	0,28	**68718**	✓✓
weiß | white | blanc	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15	0,49	**68721**	✓✓
schwarz | black | noir	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15	0,49	**68723**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15	0,49	**68722**	✓✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18	0,78	**68724**	✓✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18	0,78	**68726**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18	0,78	**68725**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TALVERA G“

RECESSED SPOTLIGHT “TALVERA G”

SPOT À ENCASTRER « TALVERA G »







DRIVER RECOMMENDATION:

ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler starr aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Circular recessed spotlight, rigid aluminium, with recessed COB and built-in reflector. Driver to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond rigide en aluminium avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°	Ø 75 mm	75 mm	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61557**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61567**	✓✓
nickel matt / nickel matt / nickel mat	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61561**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61564**	✓✓
gold | gold | or	Ø 85 / H 63	2700	767 / 1080	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61571**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61558**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61568**	✓✓
nickel matt / nickel matt / nickel mat	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61562**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61565**	✓✓
gold | gold | or	Ø 85 / H 63	3000	801 / 933	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61572**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61559**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61569**	✓✓
nickel matt / nickel matt / nickel mat	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61563**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61566**	✓✓
gold | gold | or	Ø 85 / H 63	4000	822 / 1110	6,9 / 13	34,6	200 / 300	0,18	**61573**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TALVERA P“


RECESSED SPOTLIGHT "TALVERA P"
SPOT À ENCASTRER « TALVERA P »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler starr aus Aluminium mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Circular recessed spotlight, rigid aluminium, with recessed COB and built-in reflector. Driver to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond rigide en aluminium avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3	>50.000 h	50°		Ø 66-68 mm	65 mm	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	**61538**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	**61548**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	**61542**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	**61545**	✓✓
gold | gold | or	Ø 75 / H 55	2700	740	8	34,6	200	0,14	**61552**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	**61539**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	**61549**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	**61543**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	**61546**	✓✓
gold | gold | or	Ø 75 / H 55	3000	773	8	34,6	200	0,14	**61553**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	**61541**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	**61551**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	**61544**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	**61547**	✓✓
gold | gold | or	Ø 75 / H 55	4000	792	8	34,6	200	0,14	**61554**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


CONTEMPORARY ART
EXHIBITION


EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO" GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 ROND





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium incl. GU10 socket. Delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec douille GU10. Livré sans ampoule.

GU10 | 1 x 50 W | Ø 85 mm | 130 mm | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 92 / H 125	0,19	**61524**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 92 / H 125	0,19	**61523**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	Ø 92 / H 125	0,19	**61522**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO” GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 ANGULAIRE





BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium einflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed aluminium spotlight, single-luminaire incl. GU10 luminaireholder. Delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium à une lumière, douille GU10 incluse. Livré sans ampoule.

GU10 | 1 x 50 W | Ø 85 mm | 135 mm | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 92 / W 92 / H 125	0,20	**61527**	✓✓
schwarz | black | noir	L 92 / W 92 / H 125	0,20	**61526**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 92 / W 92 / H 125	0,20	**61525**	✓✓


EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ZWEIFACH

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO” GU10 DOUBLE
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 DOUBLE





BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium zweiflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Angular recessed spotlight made of aluminium, double light, incl. GU10 luminaireholder. Delivery excl. illuminant.	Spot encastré angulaire en aluminium, double lumière, avec douille GU10. Livraison hors éclairage.


GU10 | 2 x 50 W | 160 x 85 mm | 135 mm | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 175 / W 92 / H 125	0,38	**61534**	✓✓
schwarz | black | noir	L 175 / W 92 / H 125	0,38	**61533**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 175 / W 92 / H 125	0,38	**61532**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO" GU10 DREIFACH

RECESSED SPOTLIGHT "TERNI PRO" GU10 TRIPLE
SPOT ENCASTRÉ « TERNI PRO » GU10 TRIPLE



BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ecklger Einbaustrahler aus Aluminium dreiflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Angular recessed spotlight made of aluminium triple light incl. GU10 socket. Delivery excl. illuminant.	Spot encastré angulaire en aluminium à trois lumières, douille GU10 incluse. Livré sans ampoule.

GU10 | 3 x 50 W | 245 x 85 mm | 135 mm | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 257 / W 92 / H 125	0,563	**61537**	✓✓
schwarz | black | noir	L 257 / W 92 / H 125	0,563	**61536**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 257 / W 92 / H 125	0,563	**61535**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO” GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO » GU10 ROND






BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



SOCKET RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.

GU10 | 1 x 50 W | Ø 68 mm | 130 mm | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 82 / H 120	0,11	**61513**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 82 / H 120	0,11	**68335**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	Ø 82 / H 120	0,11	**61512**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 82 / H 120	0,11	**61511**	✓✓
bronze-gebürstet | brushed bronze | bronze brossé	Ø 82 / H 120	0,11	**61515**	✓✓
messing | brass | laiton	Ø 82 / H 120	0,11	**61514**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO" GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT "TEDO PRO" GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO » GU10 ANGULAIRE





BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



SOCKET RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaireholder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.

GU10 | 1 x 50 W | Ø 68 mm | 130 mm | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 82 / W 82 / H 120	0,12	**61518**	✓✓
schwarz | black | noir	L 82 / W 82 / H 120	0,12	**68336**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	L 82 / W 82 / H 120	0,12	**61517**	✓✓
chrom | chrome | chrome	L 82 / W 82 / H 120	0,12	**61516**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO IP65" GU10 RUND

RECESSED SPOT "TEDO PRO IP65" GU10 ROUND
PROJECTEUR ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ROND





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP65. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.

GU10 | 1 x 35 W | IP65 | Ø 72 mm | 130 mm | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 83 / H 58	0,16	**68573**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 83 / H 58	0,16	**68572**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	Ø 83 / H 58	0,16	**68574**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO IP65" GU10 ECKIG

RECESSED SPOT "TEDO PRO IP65" GU10 ANGULAR
PROJECTEUR ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ANGULAIRE





BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



SOCKET RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium with increased IP65 protection. GU10 luminaire holder to be ordered separately, delivery excl. illuminant.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium avec un indice de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.

GU10 | 1 x 35 W | IP65 | Ø 72 mm | 130 mm | 220-230 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 83 / W 83 / H 58	0,18	**68576**	✓✓
schwarz | black | noir	L 83 / W 83 / H 58	0,18	**68575**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	L 83 / W 83 / H 58	0,18	**68577**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „AMALFARA"

RECESSED SPOTLIGHT "AMALFARA"
SPOT ENCASTRÉ « AMALFARA »







DRIVER RECOMMENDATION:
12W: 66343
25W: 68789
35W: 66344



2 FOLD DISTRIBUTOR:
68391



6 FOLD DISTRIBUTOR:
68392



DE Beschreibung

Runder Möbeleinbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. 24V-Treiber separat bestellen. 2-fach oder 6-fach Verteiler zum Anschluss separat erhältlich.

EN Description

Round recessed furniture spot made of aluminium with opal cover. Order 24V driver separately. 2-fold or 6-fold distributor for connection available separately.

FR Description

Spot rond à encastrer dans un meuble en aluminium avec cache opale. Pilote 24V à commander séparément. Distributeur à 2 ou 6 voies pour le raccordement disponible séparément.

LED	CRI			
	>80	110°	Ø 55-57 mm	14 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	**68393**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	**68394**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	**68395**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	**68396**	✓✓
messing glänzend | shiny brass | laiton brillant	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	**68397**	✓✓
brüniert | antic brushed | bruni	Ø 63 / H 12	3000	286	2,5	24	0,058	**68398**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	**68399**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	**68401**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	**68402**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	**68403**	✓✓
messing glänzend | shiny brass | laiton brillant	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	**68404**	✓✓
brüniert | antic brushed | bruni	Ø 63 / H 12	4000	318	2,5	24	0,058	**68405**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 1“


RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 1"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 1 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS | ALUMINIUM, WHITE | ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	662	6	34,6	200 / 250	0,28	**61576**	✓
Ø 90 / H 120	3000	712	6	34,6	200 / 250	0,28	**61577**	✓
Ø 90 / H 120	4000	752	6	34,6	200 / 250	0,28	**61578**	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 2“


RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 2"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS, | ALUMINIUM, WHITE, | ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	618	6	34,6	200 / 250	0,28	**61579**	✓
Ø 90 / H 120	3000	664	6	34,6	200 / 250	0,28	**61581**	✓
Ø 90 / H 120	4000	702	6	34,6	200 / 250	0,28	**61582**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 3“


RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 3"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 3 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS | ALUMINIUM, WHITE | ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	282	6	34,6	200 / 250	0,28	**61583**	✓
Ø 90 / H 120	3000	303	6	34,6	200 / 250	0,28	**61584**	✓
Ø 90 / H 120	4000	320	6	34,6	200 / 250	0,28	**61585**	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 4“

RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 4"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 4 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	20°	Ø 80 mm	130 mm


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS | ALUMINIUM, WHITE | ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	408	6	34,6	200 / 250	0,28	**61586**	✓
Ø 90 / H 120	3000	439	6	34,6	200 / 250	0,28	**61587**	✓
Ø 90 / H 120	4000	464	6	34,6	200 / 250	0,28	**61588**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 5“


RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 5"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 5 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	15°	Ø 80 mm	130 mm

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS | ALUMINIUM, WHITE | ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	350	6	34,6	200 / 250	0,28	**61589**	✓
Ø 90 / H 120	3000	376	6	34,6	200 / 250	0,28	**61591**	✓
Ø 90 / H 120	4000	398	6	34,6	200 / 250	0,28	**61592**	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 6“


RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 6"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 6 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	25°	Ø 80 mm	130 mm


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS, SCHWARZ | ALUMINIUM, WHITE, BLACK | ALUMINIUM, BLANC, NOIRE								
Ø 90 / H 120	2700	518	6	34,6	200 / 250	0,28	**61593**	✓
Ø 90 / H 120	3000	557	6	34,6	200 / 250	0,28	**61594**	✓
Ø 90 / H 120	4000	588	6	34,6	200 / 250	0,28	**61595**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 7“


RECESSED SPOTLIGHT "TONEZZA 7"
SPOT ENCASTRÉ « TONEZZA 7 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description


Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3	>50.000 h	20°	Ø 80 mm	130 mm

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
ALUMINIUM, WEISS | ALUMINIUM, WHITE | ALUMINIUM, BLANC								
Ø 90 / H 120	2700	593	6	34,6	200 / 250	0,28	**61596**	✓
Ø 90 / H 120	3000	638	6	34,6	200 / 250	0,28	**61597**	✓
Ø 90 / H 120	4000	674	6	34,6	200 / 250	0,28	**61598**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL





EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P1“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO P1"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P1 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°		84 x 84 mm	70 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 98 / W 98 / H 60	2700	713	7	34,6	200	0,27	**61629**	✓
schwarz | black | noir	L 98 / W 98 / H 60	2700	713	7	34,6	200	0,27	**61636**	✓
silber | silver | argent	L 98 / W 98 / H 60	2700	713	7	34,6	200	0,27	**61633**	✓
weiß | white | blanc	L 98 / W 98 / H 60	3000	730	7	34,6	200	0,27	**61631**	✓
schwarz | black | noir	L 98 / W 98 / H 60	3000	730	7	34,6	200	0,27	**61637**	✓
silber | silver | argent	L 98 / W 98 / H 60	3000	730	7	34,6	200	0,27	**61634**	✓
weiß | white | blanc	L 98 / W 98 / H 60	4000	769	7	34,6	200	0,27	**61632**	✓
schwarz | black | noir	L 98 / W 98 / H 60	4000	769	7	34,6	200	0,27	**61638**	✓
silber | silver | argent	L 98 / W 98 / H 60	4000	769	7	34,6	200	0,27	**61635**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P2“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO P2”
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
2X
ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
2 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector.
Order driver separately.
2 drivers needed per luminaire.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.
2 pilotes sont nécessaires par luminaire.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°		154 x 84 mm	70 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 180 / W 98 / H 60	2700	2 x 713	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61639**	✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 98 / H 60	2700	2 x 713	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61646**	✓
silber | silver | argent	L 180 / W 98 / H 60	2700	2 x 713	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61643**	✓
weiß | white | blanc	L 180 / W 98 / H 60	3000	2 x 730	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61641**	✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 98 / H 60	3000	2 x 730	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61647**	✓
silber | silver | argent	L 180 / W 98 / H 60	3000	2 x 730	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61644**	✓
weiß | white | blanc	L 180 / W 98 / H 60	4000	2 x 769	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61642**	✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 98 / H 60	4000	2 x 769	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61648**	✓
silber | silver | argent	L 180 / W 98 / H 60	4000	2 x 769	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61645**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P3“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO P3"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P3 »







DRIVER RECOMMENDATION:
3X
ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen. 3 Treiber pro Leuchte notwendig.	Recessed luminaire in die-cast aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately. 3 drivers needed per luminaire.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément. 3 pilotes sont nécessaires par luminaire.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°		234 x 84 mm	70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 264 / W 98 / H 60	2700	3 x 713	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61649**	✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 98 / H 60	2700	3 x 713	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61656**	✓
silber | silver | argent	L 264 / W 98 / H 60	2700	3 x 713	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61653**	✓
weiß | white | blanc	L 264 / W 98 / H 60	3000	3 x 730	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61651**	✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 98 / H 60	3000	3 x 730	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61657**	✓
silber | silver | argent	L 264 / W 98 / H 60	3000	3 x 730	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61654**	✓
weiß | white | blanc	L 264 / W 98 / H 60	4000	3 x 769	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61652**	✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 98 / H 60	4000	3 x 769	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61658**	✓
silber | silver | argent	L 264 / W 98 / H 60	4000	3 x 769	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61655**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G1“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G1"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G1 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Recessed spotlight made of die-cast aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	40°		130 x 130 mm	80 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 150 / W 150 / H 66	2700	2356	19	34,6	600	0,78	**61659**	✓
schwarz | black | noir	L 150 / W 150 / H 66	2700	2356	19	34,6	600	0,78	**61666**	✓
silber | silver | argent	L 150 / W 150 / H 66	2700	2356	19	34,6	600	0,78	**61663**	✓
weiß | white | blanc	L 150 / W 150 / H 66	3000	2541	19	34,6	600	0,78	**61661**	✓
schwarz | black | noir	L 150 / W 150 / H 66	3000	2541	19	34,6	600	0,78	**61667**	✓
silber | silver | argent	L 150 / W 150 / H 66	3000	2541	19	34,6	600	0,78	**61664**	✓
weiß | white | blanc	L 150 / W 150 / H 66	4000	2688	19	34,6	600	0,78	**61662**	✓
schwarz | black | noir	L 150 / W 150 / H 66	4000	2688	19	34,6	600	0,78	**61668**	✓
silber | silver | argent	L 150 / W 150 / H 66	4000	2688	19	34,6	600	0,78	**61665**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G2“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO G2”
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
2X
ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
2 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.
2 drivers needed per luminaire.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.
2 pilotes sont nécessaires par luminaire.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	40°		255 x 130 mm	80 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 284 / W 150 / H 66	2700	2 x 2356	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61669**	✓
schwarz | black | noir	L 284 / W 150 / H 66	2700	2 x 2356	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61676**	✓
silber | silver | argent	L 284 / W 150 / H 66	2700	2 x 2356	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61673**	✓
weiß | white | blanc	L 284 / W 150 / H 66	3000	2 x 2541	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61671**	✓
schwarz | black | noir	L 284 / W 150 / H 66	3000	2 x 2541	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61677**	✓
silber | silver | argent	L 284 / W 150 / H 66	3000	2 x 2541	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61674**	✓
weiß | white | blanc	L 284 / W 150 / H 66	4000	2 x 2688	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61672**	✓
schwarz | black | noir	L 284 / W 150 / H 66	4000	2 x 2688	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61678**	✓
silber | silver | argent	L 284 / W 150 / H 66	4000	2 x 2688	2 x 19	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61675**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G3“

RECESSED SPOTLIGHT "VASCELLO G3"
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G3 »







DRIVER RECOMMENDATION:
3X
ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen. 3 Treiber pro Leuchte notwendig.	Recessed spotlight in die-cast aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately. 3 drivers needed per luminaire.	Spot encastré en aluminium moulé sous pression, à trois lumières, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément. 3 pilotes nécessaires par luminaire.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	40°		387 x 130 mm	80 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 416 / W 150 / H 66	2700	3 x 2356	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61679**	✓
schwarz | black | noir	L 416 / W 150 / H 66	2700	3 x 2356	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61686**	✓
silber | silver | argent	L 416 / W 150 / H 66	2700	3 x 2356	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61683**	✓
weiß | white | blanc	L 416 / W 150 / H 66	3000	3 x 2541	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61681**	✓
schwarz | black | noir	L 416 / W 150 / H 66	3000	3 x 2541	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61687**	✓
silber | silver | argent	L 416 / W 150 / H 66	3000	3 x 2541	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61684**	✓
weiß | white | blanc	L 416 / W 150 / H 66	4000	3 x 2688	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61682**	✓
schwarz | black | noir	L 416 / W 150 / H 66	4000	3 x 2688	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61688**	✓
silber | silver | argent	L 416 / W 150 / H 66	4000	3 x 2688	3 x 19	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61685**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „BISCARI 1“

RECESSED SPOTLIGHT "BISCARI 1"
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 1 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Square recessed spotlight made of aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré carré en aluminium, à une lumière, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°		110 x 110 mm	105 mm

	COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
	weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 95	2700	634	7	34,6	200	0,44	**61599**	✓
	schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 95	2700	634	7	34,6	200	0,44	**61606**	✓
	silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 95	2700	634	7	34,6	200	0,44	**61603**	✓
	weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 95	3000	643	7	34,6	200	0,44	**61601**	✓
	schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 95	3000	643	7	34,6	200	0,44	**61607**	✓
	silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 95	3000	643	7	34,6	200	0,44	**61604**	✓
	weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 95	4000	723	7	34,6	200	0,44	**61602**	✓
	schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 95	4000	723	7	34,6	200	0,44	**61608**	✓
	silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 95	4000	723	7	34,6	200	0,44	**61605**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „BISCARI 2"

RECESSED SPOTLIGHT "BISCARI 2"
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
2x
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen. 2 Treiber pro Leuchte notwendig.	Angular recessed spotlight made of aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately. 2 drivers needed per luminaire.	Spot encastré angulaire en aluminium, à deux lumières, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément. 2 pilotes nécessaires par luminaire.


LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°		215 x 110 mm	105 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 225 / W 120 / H 95	2700	2 x 634	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61609**	✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 120 / H 95	2700	2 x 634	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61616**	✓
silber | silver | argent	L 225 / W 120 / H 95	2700	2 x 634	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61613**	✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 120 / H 95	3000	2 x 643	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61611**	✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 120 / H 95	3000	2 x 643	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61617**	✓
silber | silver | argent	L 225 / W 120 / H 95	3000	2 x 643	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61614**	✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 120 / H 95	4000	2 x 723	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61612**	✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 120 / H 95	4000	2 x 723	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61618**	✓
silber | silver | argent	L 225 / W 120 / H 95	4000	2 x 723	2 x 7	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61615**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „BISCARI 3“

RECESSED SPOTLIGHT "BISCARI 3"
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 3 »







DRIVER RECOMMENDATION:
3x
ON/OFF: 67476
TRIAC: 61575
DALI: 68378



DE Beschreibung

Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium, dreiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.
3 Treiber pro Leuchte notwendig.

EN Description

Angular recessed aluminium spotlight, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.
3 drivers needed per luminaire.

FR Description

Spot encastré angulaire en aluminium, à trois lumières, orientable, avec COB en retrait et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.
3 pilotes nécessaires par luminaire.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	30°		320 x 110 mm	105 mm


	COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
	weiß | white | blanc	L 330 / W 120 / H 95	2700	3x 634	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61619**	✓
	schwarz | black | noir	L 330 / W 120 / H 95	2700	3x 634	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61626**	✓
	silber | silver | argent	L 330 / W 120 / H 95	2700	3x 634	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61623**	✓
	weiß | white | blanc	L 330 / W 120 / H 95	3000	3 x 643	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61621**	✓
	schwarz | black | noir	L 330 / W 120 / H 95	3000	3 x 643	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61627**	✓
	silber | silver | argent	L 330 / W 120 / H 95	3000	3 x 643	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61624**	✓
	weiß | white | blanc	L 330 / W 120 / H 95	4000	3 x 723	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61622**	✓
	schwarz | black | noir	L 330 / W 120 / H 95	4000	3 x 723	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61628**	✓
	silber | silver | argent	L 330 / W 120 / H 95	4000	3 x 723	3 x 7	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61625**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




EINBAULEUCHTE „TREVIGLIO"

RECESSED SPOTLIGHT "TREVIGLIO"
SPOT ENCASTRÉ « TREVIGLIO »







DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. Lieferung inkl. Treiber on/off.

EN Description

Round recessed spotlight made of aluminium with opal cover. Delivery incl. driver on/off.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec diffuseur opale. Livré avec pilote on/off.


LED	CRI	SDCM								
	>80	≤3	IP44		>50.000 h		110°		70 mm	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	3000	704	10	0,07	**64061**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	3000	704	10	0,07	**64074**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	3000	704	10	0,07	**64087**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	4000	714	10	0,07	**64064**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	4000	714	10	0,07	**64077**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	4000	714	10	0,07	**64091**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	3000	1513	19	0,15	**64062**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	3000	1513	19	0,15	**64075**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	3000	1513	19	0,15	**64088**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	4000	1535	19	0,15	**64065**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	4000	1535	19	0,15	**64078**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	4000	1535	19	0,15	**64092**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	3000	2670	33	0,36	**64063**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	3000	2670	33	0,36	**64076**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	3000	2670	33	0,36	**64089**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	4000	2701	33	0,36	**64066**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	4000	2701	33	0,36	**64079**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	4000	2701	33	0,36	**64093**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAULEUCHTE „ERZENI“

RECESSED LUMINAIRE "ERZENI"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »





3000K / 4000K / 6500K





DRIVER
RECOMMENDATION ON/OFF:
Ø 150: 67871
Ø 172: 67872
Ø 228: 67873



DRIVER
RECOMMENDATION DALI:
Ø150: 67874
Ø172: 67875
Ø228: 67876



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaudownlight aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor (tauschbar). Treiber separat bestellen	Round recessed downlight in aluminium with recessed COB and built-in reflector (replaceable). Order driver separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré (remplaçable). Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	IP54	>50.000 h	60°		88 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 150 / H 68	Ø 130-135	3000 / 4000 / 6500	1716 / 1850 / 1735	18	36	500	0,48	**67861**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 172 / H 69	Ø 150-165	3000 / 4000 / 6500	2402 / 2627 / 2498	25	36	700	0,62	**67862**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	3000 / 4000 / 6500	3022 / 3285 / 3140	32	36	900	1,15	**67863**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

REFLEKTOR ZU EINBAULEUCHTE „ERZENI“

REFLECTOR FOR RECESSED LUMINAIRE “ERZENI”
RÉFLECTEUR POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »





DE Beschreibung

Reflektor chrom zu Einbaudownlight „ERZENI“.

EN Description

Reflector chrome for recessed downlight “ERZENI”.

FR Description

Réflecteur chromé pour downlight encastré « ERZENI » .


COLOUR	FOR LUMINAIRE	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
chrom | chrome | chrome	67861	Ø 107 / H 41	60	0,10	**67864**	✓✓
chrom | chrome | chrome	67861	Ø 107 / H 41	90	0,10	**67867**	✓✓
chrom | chrome | chrome	67862	Ø 123 / H 43	60	0,12	**67865**	✓✓
chrom | chrome | chrome	67862	Ø 123 / H 43	90	0,12	**67868**	✓✓
chrom | chrome | chrome	67863	Ø 171 / H 62	60	0,17	**67866**	✓✓
chrom | chrome | chrome	67863	Ø 171 / H 62	90	0,17	**67869**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAULEUCHTE „PANTALEO“

RECESSED LUMINAIRE "PANTALEO"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « PANTALEO »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 61689
TRIAC: 61691
DALI: 69257



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium zum Ausschwenken mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight to swing out with recessed COB and built-in reflector. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3	>50.000 h	20°	65°	Ø 155 mm	150 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 168 / H 125	2700	2181	21	34,6	600	1,14	**61692**	✓
weiß | white | blanc	Ø 168 / H 125	3000	2387	21	34,6	600	1,14	**61693**	✓
weiß | white | blanc	Ø 168 / H 125	4000	2459	21	34,6	600	1,14	**61694**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAULEUCHTE „SALICETO SPA"

RECESSED LUMINAIRE "SALICETO SPA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « SALICETO SPA »








DRIVER RECOMMENDATION:
blue: 67418



DRIVER RECOMMENDATION:
2700 | 3000 | 4000 K: 69253



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP54. Treiber separat bestellen.

EN Description

Round recessed spotlight made of die-cast aluminium with increased IP54 protection. Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection accru IP54. Pilote à commander séparément.

LED	CRI				
	>80	IP20/54	20°	Ø 42 mm	55 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	**67981**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 48 / H 48	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	**68041**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	**68045**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	2700	233	2,8	18	150	0,06	**67982**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 48 / H 48	2700	233	2,8	18	150	0,06	**68042**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	2700	233	2,8	18	150	0,06	**68046**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	3000	250	2,8	18	150	0,06	**67983**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 48 / H 48	3000	250	2,8	18	150	0,06	**68043**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	3000	250	2,8	18	150	0,06	**68047**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	4000	282	2,8	18	150	0,06	**67984**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 48 / H 48	4000	282	2,8	18	150	0,06	**68044**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	4000	282	2,8	18	150	0,06	**68048**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „ALQUERIA"

RECESSED LUMINAIRE "ALQUERIA"
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ALQUERIA »







DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 aus feuerbeständigen Materialien. Leuchte inkl. CCT-Swicht zum Wechsel der Lichtfarbe zwischen 2700K / 3000K / 4000K / 6000K und Power-Switch zum Wechsel der Leistung zwischen 5W / 8W.
Lieferung inkl. TRIAC-dimmbarem Treiber und Anschlussbox.

EN Description

Round recessed luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 of fire-resistant materials. Luminaire incl. CCT-Swicht for changing the light colour between 2700K / 3000K / 4000K / 6000K and Power-Switch for changing the power between 5W / 8W. Delivery incl. TRIAC-dimmable driver and connection box.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 en matériaux résistants au feu. Luminaire avec CCT-Swicht pour changer la couleur de lumière entre 2700K / 3000K / 4000K / 6000K et Power-Switch pour changer la puissance entre 5W / 8W. Livré avec pilote à gradation TRIAC et boîtier de raccordement.

LED	CRI	SDCM								
	>80	≤3	IP65		>50.000 h	TRIAC	60°	Ø 70 mm	100 mm	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
DOWNLIGHT							
weiß | white | blanc	Ø 87 / H 46	2700 / 3000 / 4000 / 6000	386 / 618	5 / 8	0,25	**68782**	✓✓
schwarz | black | noire	Ø 87 / H 46	2700 / 3000 / 4000 / 6000	386 / 618	5 / 8	0,25	**68783**	✓✓
ZUBEHÖR: ABDECKUNGEN | ACCESSORIES: COVERS | ACCESSOIRES: COUVERTURES							
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 87					**68784**	✓✓
messing | brass | laiton	Ø 87					**68785**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TISCH- & STEHLEUCHTEN

TABLE & FLOOR LUMINAIRES
LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES

05

OVERVIEW



GARABELLA
149



BARISADA-F
154



SAGANTO PRO
156



FONDACHELLI
159





SAN CONO
161



STEHLEUCHTE „GARABELLA“

FLOOR LUMINAIRE "GARABELLA"
LAMPADAIRE « GARABELLA »







DE Beschreibung

Hochwertige Bürostehleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte steuerbar über integrierten Taster. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker.
Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office floor luminaire with direct/ indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Luminaire controllable via integrated push-button. Delivery incl. connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connector plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Lampadaire de bureau de haute qualité à distribution directe/indirecte en profilés d'aluminium extrudé avec cache microprismatique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire- Commandable par bouton-poussoir intégré. Livré avec câble de raccordement de 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM					
	>80	≤3		>100.000 h	pushbutton	88°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 610 / W 280 / H 1960	4000	10309	67	13,75	**68207**	✓
schwarz | black | noir	L 610 / W 280 / H 1960	4000	10309	67	13,75	**67331**	✓
silber | silver | argent	L 610 / W 280 / H 1960	4000	10309	67	13,75	**67117**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STEHLEUCHTE „GARABELLA“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

FLOOR LUMINAIRE “GARABELLA” WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LAMPADAIRE « GARABELLA » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT








REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:
67683



REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:
67684



DE Beschreibung

Hochwertige Bürostehleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über integrierten Taster oder separat erhältlicher Fernbedienung. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2500mm und Stecker. Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office floor luminaire with direct/ indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via integrated push-button or separately available remote control. Delivery incl. connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition of “W” at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Lampadaire de bureau haut de gamme à distribution directe/ indirecte en aluminium extrudé avec cache microprismatique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, contrôlable par bouton-poussoir intégré ou télécommande disponible séparément. Livré avec câble de raccordement 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d’autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d’article (xxxxxW).


LED	CRI	SDCM				UGR				
	>80	≤3		>100.000 h	pushbutton/ remote control	<19	88°	220-240 V		excl.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 610 / W 280 / H 1960	4000	10309	67	13,75	**68208**	✓
schwarz | black | noir	L 610 / W 280 / H 1960	4000	10309	67	13,75	**67332**	✓
silber | silver | argent	L 610 / W 280 / H 1960	4000	10309	67	13,75	**67118**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TISCHLEUCHTE „GARABELLA"

TABLE LUMINAIRE "GARABELLA"
LUMINAIRE DE TABLE « GARABELLA »







DE Beschreibung

Hochwertige Bürotischleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Steuerbar über integrierten Taster. Lieferung inkl. Tischmontage-Set, Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W" am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office desk luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Controllable via integrated push-button. Delivery includes table mounting set, connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connector plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Luminaire de bureau de haute qualité à distribution directe/indirecte en aluminium extrudé avec diffuseur micropris-matique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Pilotable par bouton-poussoir intégré. Livré avec kit de montage sur table, câble de raccordement 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM				UGR		
	>80	≤3		>50.000 h	pushbutton	<19	88°	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 610 / W 280 / H 1160	4000	10309	67	5,45	**68768**	✓
schwarz | black | noir	L 610 / W 280 / H 1160	4000	10309	67	5,45	**68769**	✓
silber | silver | argent	L 610 / W 280 / H 1160	4000	10309	67	5,45	**68771**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TISCHLEUCHTE „GARABELLA" MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

TABLE LUMINAIRE "GARABELLA" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LUMINAIRE DE TABLE « GARABELLA » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT







REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:
67683



REMOTE CONTROL
OPTIONAL ACCESSORIES:
67684



DE Beschreibung

Hochwertige Bürotischleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit microprismatischer Abdeckung (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über integrierten Taster oder separat erhältlicher Fernbedienung. Lieferung inkl. Tischmontage-Set, Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker.
Auf Anfrage auch in anderen Licht- und Gehäusefarben erhältlich. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W" am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

High-quality office desk luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with microprismatic cover (direct) for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via integrated push-button or separately available remote control. Delivery includes table mounting set, connection cable 2500mm and plug. Also available in other light and housing colours on request. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition of "W" at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Luminaire de bureau de haute qualité à distribution directe/indirecte en aluminium extrudé avec diffuseur micropris-matique (direct) pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, contrôlable par bouton-poussoir intégré ou télécommande disponible séparément. Livré avec kit de montage sur table, câble de raccordement 2500mm et fiche. Disponible sur demande dans d'autres couleurs de lumière et de boîtier. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d'article (xxxxxW).


LED	CRI	SDCM				UGR				
	>80	≤3		>100.000 h	pushbutton/ remote control	<19	88°	220-240 V		excl.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 610 / W 280 / H 1160	4000	10309	67	5,45	**68765**	✓
schwarz | black | noir	L 610 / W 280 / H 1160	4000	10309	67	5,45	**68766**	✓
silber | silver | argent	L 610 / W 280 / H 1160	4000	10309	67	5,45	**68767**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „BARISARDA-F“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

FLOOR LUMINAIRE “BARISARDA-F” WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR
LAMPADAIRE « BARISARDA-F » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT







DE Beschreibung

Moderne Bürostehleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit eingebauten schwarzen Kunststoffreflektoren (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<12). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über drei integrierte Taster – direkt+indirekt gemeinsam oder direkt und indirekt jeweils getrennt. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

Modern office free-standing luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with built-in black plastic reflectors (direct) for reduced luminance (UGR<12). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via three integrated push-buttons - direct+indirect together or direct and indirect separately. Delivery incl. connection cable 2500mm and plug. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition “W” at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Lampadaire de bureau moderne à distribution directe/indirecte en profilés d’aluminium extrudé avec réflecteurs en plastique noir intégrés (direct) pour une luminance réduite (UGR<12). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, commandé par trois boutons-poussoirs intégrés - direct+indirect ensemble ou direct et indirect séparément. Livré avec câble de raccordement de 2500 mm et fiche. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d’article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM				UGR			
	>80	≤3		>50.000 h	pushbutton	<12	76°	220-240 V	


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	BASE DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1203 / W 52 / H 1960	L 590 / W 336	4000	9078	77	12,50	**68752**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1203 / W 52 / H 1960	L 590 / W 336	4000	9078	77	12,50	**68753**	✓✓
silber | silver | argent	L 1203 / W 52 / H 1960	L 590 / W 336	4000	9078	77	12,50	**68754**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


TISCHLEUCHTE „BARISARDA-T“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

TABLE LUMINAIRE “BARISARDA-T” WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

LUMINAIRE DE TABLE « BARISARDA-T » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT







DE Beschreibung

Moderne Bürotischleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium Strangpressprofilen mit eingebauten schwarzen Kunststoffreflektoren (direkt) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<12). Leuchte mit integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor, steuerbar über drei integrierte Taster – direkt+indirekt gemeinsam oder direkt und indirekt jeweils getrennt. Lieferung inkl. Tischmontage-Set, Anschlusskabel 2500mm und Schuko-Stecker. Leuchte auch erhältlich mit Anschlussstecker in der Schweizer Variante mit der Ergänzung „W“ am Ende der Artikelnummer (xxxxxW).

EN Description

Modern office desk luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profiles with built-in black plastic reflectors (direct) for reduced luminance (UGR<12). Luminaire with integrated daylight and motion sensor, controllable via three integrated push-buttons - direct+indirect together or direct and indirect separately. Delivery includes table mounting set, connection cable 2500mm and plug. Luminaire also available with connection plug in the Swiss version with the addition “W” at the end of the article number (xxxxxW).

FR Description

Luminaire de bureau moderne à distribution directe/indirecte en profilés d’aluminium extrudé avec réflecteurs en plastique noir intégrés (direct) pour une luminance réduite (UGR<12). Luminaire avec capteur de lumière du jour et de mouvement intégré, commandé par trois boutons-poussoirs intégrés - direct+indirect ensemble ou direct et indirect séparément. Livré avec un kit de montage sur table, un câble de raccordement de 2500 mm et une fiche. Luminaire également disponible avec fiche de raccordement dans la variante suisse avec le complément « W » à la fin du numéro d’article (xxxxxW).

LED	CRI	SDCM				UGR			
	>80	≤3		>50.000 h	pushbutton	<12	76°	220-240 V	

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1203 / W 52 / H 1314	4000	9078	77	4,30	**68758**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1203 / W 52 / H 1314	4000	9078	77	4,30	**68759**	✓✓
silber | silver | argent	L 1203 / W 52 / H 1314	4000	9078	77	4,30	**68761**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

TABLE LUMINAIRE “SAGANTO PRO”
LUMINAIRE DE TABLE « SAGANTO PRO »





BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Tischleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Decorative table luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 bulbs.	Luminaire de table décorative avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
braun/kupfer | brown/copper | marron/cuivre	Ø 350 / H 660	3,11	**63464**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

STEHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

FLOOR LUMINAIRE “SAGANTO PRO”
LAMPADAIRE « SAGANTO PRO »





BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 luminaires.

FR Description

Lampadaire décoratif avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



E27 1 x 60 W 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
braun/kupfer | brown/copper | marron/cuivre	Ø 450 / H 1665	6,10	**63465**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STEHLEUCHTE „FONDACHELLI“

FLOOR LUMINAIRE “FONDACHELLI”
LAMPADAIRE « FONDACHELLI »





BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in schwarz pulverbeschichtet und Stoffschirm in schwarz/kupfer zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Wahlweise nur Standfuß erhältlich zur Aufnahme von verschiedenen Stoffschirmen (Kapitel 8).

EN Description

Decorative floor luminaire with aluminium base in black powder-coated and fabric shade in black/copper for E27 luminaires. Optionally available with base only for different fabric shades (chapter 8).

FR Description

Lampadaire décoratif avec pied en aluminium peint par poudrage en noir et abat-jour en tissu noir/cuivre pour ampoules E27. Disponible en option avec le pied seul pour accueillir différents abat-jour en tissu (chapitre 8).

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur	MIT TEXTILSCHIRM | WITH TEXTILE SHADE | AVEC ABAT-JOUR EN TEXTILE			
■■ schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 510 / H 1515	3,48	**65017**	✓
OHNE TEXTILSCHIRM | WITHOUT TEXTILE SHADE | SANS ABAT-JOUR EN TEXTILE				
■ schwarz struktur | black structured | noir structuré		1,79	**65006**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


ARCH
ITECTURAL
7
ARCH
ITECTURAL
8

TISCHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

TABLE LUMINAIRE “SAN CONO” GU10
LUMINAIRE DE TABLE « SAN CONO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
4000K for 64955: 69276
2700K for 64957: 69275



DE Beschreibung

Dekorative Tischleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative table luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description

Luminaire de table décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.

GU10 | 1 x 35 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 60 / H 395	1,10	**64955**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 60 / H 395	1,10	**64957**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE “SAN CONO” GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
4000K for 64955: 69276
2700K for 64957: 69275



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description

Lampadaire décoratif en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.

GU10 | 1 x 35 W | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 60 / H 1370	3,55	**64956**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 60 / H 1370	3,55	**64958**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE “SAN CONO” GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
4000K for 64955: 69276
2700K for 64957: 69275



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.

EN Description

Decorative floor luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.

FR Description

Lampadaire décoratif en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.

GU10 | 1 x 35 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 110 / H 1805	6,74	**67479**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 110 / H 1805	6,74	**67478**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STRAHLER & SCHIENEN

SPOTLIGHTS & TRACKS
PROJECTEURS & RAILS

06

OVERVIEW

3-PHASEN

3-PHASES
3 PHASES



MEREA
167



VILLANOVA 1
169



VILLANOVA 2
170



RIZOS
173




ALBAVILLA
175



LINE50
176



TRACK ON
180




TRACK ON DALI
190

1-PHASEN

1-PHASES
1 PHASES



VILLANOVA
198



VILLANOVA
200



3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „MEREA“ GU10

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “MEREA” GU10
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « MEREA » GU10





BULB RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schienen-Adapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.
Lieferung exkl. Leuchtmittel.

EN Description

Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter for GU10 luminaires. Delivery excl. Illuminant.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé pour accueillir des ampoules GU10.
Livraison sans ampoules.

GU10 | 1 x 6 W | 350° | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 60 / L 100 / H 185	0,251	**61291**	✓
schwarz | black | noir	Ø 60 / L 100 / H 185	0,251	**61288**	✓
silber | silver | argent	Ø 60 / L 100 / H 185	0,251	**61289**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 1“

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 1”
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 1 »







DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight and 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3		>50.000 h		25°			220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,32	**67147**	✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,32	**67148**	✓
silber | silver | argent	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,32	**67149**	✓
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1052	15	0,32	**67151**	✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1052	15	0,32	**67152**	✓
silber | silver | argent	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1052	15	0,32	**67153**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 2" ON/OFF

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 2" ON/OFF

PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » ON/OFF







DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight and 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.


LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3		>50.000 h					220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18	0,62	**67154**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18	0,62	**67155**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18	0,62	**67156**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18	0,62	**67157**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18	0,62	**67158**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18	0,62	**67159**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18	0,62	**67161**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18	0,62	**67162**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18	0,62	**67163**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18	0,62	**67164**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18	0,62	**67165**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18	0,62	**67166**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18	0,62	**67167**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18	0,62	**67168**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18	0,62	**67169**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18	0,62	**67171**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18	0,62	**67172**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18	0,62	**67173**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 2" DALI

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 2" DALI
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » DALI







DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss und 3-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. DALI in-Track Adapter.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight with 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. DALI in-Track adapter.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec adaptateur DALI in-Track inclus.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000 h | DALI | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23	0,65	**67177**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23	0,65	**67178**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23	0,65	**67179**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23	0,65	**67181**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23	0,65	**67182**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23	0,65	**67183**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23	0,65	**67184**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23	0,65	**67185**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23	0,65	**67186**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23	0,65	**67187**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23	0,65	**67188**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23	0,65	**67189**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23	0,65	**67191**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23	0,65	**67192**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23	0,65	**67193**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23	0,65	**67194**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23	0,65	**67195**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23	0,65	**67196**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



3-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „RIZOS“

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT "RIZOS"
PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ « RIZOS »







DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss mit verstellbarem Ausstrahlwinkel und 3-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. on/off inTrack Adapter.

EN Description

Die-cast aluminium spotlight with adjustable beam angle and 3-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. on/off inTrack adapter.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression avec angle de rayonnement réglable et adaptateur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec adaptateur on/off inTrack inclus.

LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3		>50.000 h	20°/40°/60°		350°	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE / LUMINOUS FLUX (lm)			COLOUR TEMP. (K)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		MATERIAL NUMBER	
		20°	40°	60°				ON/OFF		DALI DIMMABLE	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1661	1932	2063	3000	25	0,60	**67686**	✓	**67693**	✓
schwarz struktur | black structured | noire structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1661	1932	2063	3000	25	0,60	**67688**	✓	**67695**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1661	1932	2063	3000	25	0,60	**67687**	✓	**67694**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1882	2180	2329	4000	25	0,60	**67689**	✓	**67696**	✓
schwarz struktur | black structured | noire structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1882	2180	2329	4000	25	0,60	**67692**	✓	**67698**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 90 / L 180 / H 165	1882	2180	2329	4000	25	0,60	**67691**	✓	**67697**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




3-PHASEN-SCHIENEN-LEUCHTE „ALBAVILLA"

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "ALBAVILLA"
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « ALBAVILLA »







DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. DALI in-Track Adapter.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. DALI in-Track adapter.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs synthétiques intégrés en noir pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec adaptateur DALI in-Track inclus.


LED	CRI	SDCM			DALI				
	>80	≤3		>50.000 h				350°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	ANGLE (°)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34	0,64	**67757**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34	0,64	**67761**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34	0,64	**67764**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34	0,64	**67835**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34	0,64	**67838**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34	0,64	**67842**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34	0,64	**67758**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34	0,64	**67762**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34	0,64	**67765**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34	0,64	**67836**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34	0,64	**67839**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34	0,64	**67843**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34	0,64	**67759**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34	0,64	**67763**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34	0,64	**67766**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34	0,64	**67837**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34	0,64	**67841**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34	0,64	**67844**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN-SCHIENEN-LEUCHTE „LINE50"

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "LINE50"
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »







DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet aus unserer beliebten Profilleuchtenfamilie LINE50, Leuchte inkl. 3-Phasen-Schienen-Adapter.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated from our popular LINE50 profile luminaire family, luminaire incl. 3-phase track adapter.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué de notre célèbre gamme de luminaires profilés LINE50, luminaire avec adaptateur de rail triphasé inclus.


LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h		220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29	2,6	**69338**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29	2,6	**69337**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29	2,6	**69339**	✓
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29	2,6	**69345**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29	2,6	**69344**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29	2,6	**69346**	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN-SCHIENEN-LEUCHTE „LINE50"

3-PHASE TRACK LUMINAIRE "LINE50"
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »







DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet aus unserer beliebten Profilleuchtenfamilie LINE50, Leuchte inkl. 3-Phasen-Schienen-Adapter und Zubehör für Pendelmontage an Stromschiene.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire, powder-coated, from our popular LINE50 profile luminaire family, luminaire incl. 3-circuit track adapter and accessories for pendant mounting via track.


FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué de notre célèbre gamme de luminaires profilés LINE50, luminaire comprenant un adaptateur de rail triphasé et des accessoires pour un montage en suspension sur rail conducteur.

LED	CRI	SDCM				
	>80	≤3		>50.000 h		220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 80	2000	3000	2777	29	2,6	**69342**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 80	2000	3000	2777	29	2,6	**69341**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 80	2000	3000	2777	29	2,6	**69343**	✓
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 80	2000	4000	2939	29	2,6	**69348**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 80	2000	4000	2939	29	2,6	**69347**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 80	2000	4000	2939	29	2,6	**69349**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


8
1
7
2
6
3
5
4



1 **90° VERBINDER / ERDUNG AUSSEN**
L-JOINT / EARTH OUTSIDE
CONNECTEUR 90° / MISE À LA TERRE EXTÉRIEURE



2 **90° VERBINDER / ERDUNG INNEN**
L-JOINT / EARTH INSIDE
CONNECTEUR 90° / MISE À LA TERRE INTÉRIEURE



3 **T-VERBINDER / ERDUNG RECHTS**
T-CONNECTOR / EARTH RIGHT
CONNECTEUR EN T / MISE À LA TERRE À DROITE



4 **T-VERBINDER / ERDUNG LINKS**
T-CONNECTOR / EARTH LEFT
CONNECTEUR EN T / MISE À LA TERRE À GAUCHE



5 **STROMSCHIENE / 3 PHASEN**
3 PHASE ELECTRIC / TRACK
RAIL D'ALIMENTATION / 3 PHASES



6 **X-VERBINDER**
X-CONNECTOR
CONNECTEUR EN X



7 **EINSPEISUNG / ERDUNG RECHTS**
POWER FEED / EARTH RIGHT
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À DROITE



8 **EINSPEISUNG / ERDUNG LINKS**
POWER FEED / EARTH LEFT
ALIMENTATION / MISE À LA TERRE À GAUCHE

3-PHASEN-STROMSCHIENE „TRACK ON“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK “TRACK ON”
RAIL D’ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit vier Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat bestellen).	3-phase track made of extruded aluminium with four copper conductors for surface or pendant mounting (order accessories separately).	Rail électrique triphasé en aluminium extrudé avec quatre conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

230/440 Vac
3 x 16 A


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 36 / H 33	1,10	**60158**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 36 / H 33	1,10	**60783**	✓✓
silber | silver | argent	L 1000 / W 36 / H 33	1,10	**60132**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 36 / H 33	2,20	**60159**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 36 / H 33	2,20	**60784**	✓✓
silber | silver | argent	L 2000 / W 36 / H 33	2,20	**60133**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 36 / H 33	3,30	**60162**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 36 / H 33	3,30	**60785**	✓✓
silber | silver | argent	L 3000 / W 36 / H 33	3,30	**60134**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-STROMSCHIENE „TRACK ON“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK “TRACK ON”
RAIL D’ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON »





DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit vier Kupferleitern zur Einbaumontage (Zubehör separat bestellen).

EN Description

3-phase track made of extruded aluminium with four copper conductors for recessed mounting (order accessories separately).

FR Description

Rail électrique triphasé en aluminium extrudé avec quatre conducteurs en cuivre pour montage encastré (accessoires à commander séparément).

42 mm | 39 mm | 230/440 Vac 3 x 16 A


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 53 / H 33	L 1007 / W 42	1,15	**60607**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 53 / H 33	L 1007 / W 42	1,15	**60601**	✓✓
silber | silver | argent	L 1000 / W 53 / H 33	L 1007 / W 42	1,15	**60604**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 53 / H 33	L 2007 / W 42	2,28	**60608**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 53 / H 33	L 2007 / W 42	2,28	**60602**	✓✓
silber | silver | argent	L 2000 / W 53 / H 33	L 2007 / W 42	2,28	**60605**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 53 / H 33	L 3007 / W 42	3,94	**60609**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 53 / H 33	L 3007 / W 42	3,94	**60603**	✓✓
silber | silver | argent	L 3000 / W 53 / H 33	L 3007 / W 42	3,94	**60606**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ENDEINSPEISUNG AUFBAU

END POWER FEEDING SURFACE MOUNTING
ALIMENTATION FINALE EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für Stromschiene „TRACK ON" mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for conductor track "TRACK ON" with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation d'extrémité pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.


230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 36 / H 33	right	0,13	**60147**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 36 / H 33	right	0,13	**60777**	✓✓
silber | silver | argent	L 80 / W 36 / H 33	right	0,13	**60122**	✓✓
weiß | white | blanc	L 80 / W 36 / H 33	left	0,13	**60148**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 36 / H 33	left	0,13	**60778**	✓✓
silber | silver | argent	L 80 / W 36 / H 33	left	0,13	**60123**	✓✓

ENDEINSPEISUNG EINBAU

END POWER FEEDING RECESSED
ALIMENTATION FINALE ENCASTRÉ





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für Stromschiene „TRACK ON" mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for conductor track "TRACK ON" with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation d'extrémité pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.

42 mm 39 mm 230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 88,5 / W 53 / H 33	right	0,15	**60768**	✓✓
schwarz | black | noir	L 88,5 / W 53 / H 33	right	0,15	**60748**	✓✓
silber | silver | argent	L 88,5 / W 53 / H 33	right	0,15	**60758**	✓✓
weiß | white | blanc	L 88,5 / W 53 / H 33	left	0,15	**60767**	✓✓
schwarz | black | noir	L 88,5 / W 53 / H 33	left	0,15	**60747**	✓✓
silber | silver | argent	L 88,5 / W 53 / H 33	left	0,15	**60757**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG AUFBAU

CENTRAL POWER FEEDING SURFACE MOUNTING
ALIMENTATION CENTRALE EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für Stromschiene „TRACK ON".	Central power feeding for conductor track "TRACK ON".	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON ».

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 120 / W 36 / H 33	0,22	**60163**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 36 / H 33	0,22	**60789**	✓✓
silber | silver | argent	L 120 / W 36 / H 33	0,22	**60136**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG EINBAU

CENTRAL POWER FEEDING RECESSED
ALIMENTATION CENTRALE ENCASTRÉ





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für Stromschiene „TRACK ON".	Central power feeding for conductor track "TRACK ON".	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON ».

42 mm 39 mm 230/440 Vac
3 x 16 A


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 120 / W 53 / H 33	0,24	**60772**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 53 / H 33	0,24	**60752**	✓✓
silber | silver | argent	L 120 / W 53 / H 33	0,24	**60762**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ECKVERBINDER AUFBAU

CORNER CONNECTOR SURDACE MOUNTING
CONNECTEUR D'ANGLE EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
90° Eckverbinder für Stromschiene „TRACK ON" mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner connector for conductor track "TRACK ON" with protective earth conductor optionally inside or outside.	Raccord d'angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à l'intérieur ou à l'extérieur.


230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 80 / H 33	outside	0,22	**60143**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 80 / H 33	outside	0,22	**60773**	✓✓
silber | silver | argent	L 80 / W 80 / H 33	outside	0,22	**60116**	✓✓
weiß | white | blanc	L 80 / W 80 / H 33	inside	0,22	**60144**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 80 / H 33	inside	0,22	**60774**	✓✓
silber | silver | argent	L 80 / W 80 / H 33	inside	0,22	**60117**	✓✓

T-VERBINDER AUFBAU

T-CONNECTOR SURFACE MOUNTING
CONNECTEUR EN T EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
T-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON" mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-connector for conductor track "TRACK ON" with protective earth conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 120 / W 80 / H 33	right	0,33	**60145**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 80 / H 33	right	0,33	**60775**	✓✓
silber | silver | argent	L 120 / W 80 / H 33	right	0,33	**60118**	✓✓
weiß | white | blanc	L 120 / W 80 / H 33	left	0,33	**60146**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 80 / H 33	left	0,33	**60776**	✓✓
silber | silver | argent	L 120 / W 80 / H 33	left	0,33	**60119**	✓✓

X-VERBINDER AUFBAU

X-CONNECTOR SURFACE MOUNTING
CONNECTEUR EN X EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
X-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON".	X-connector for conductor track "TRACK ON".	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON ».


230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 33	0,40	**60149**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 33	0,40	**60779**	✓✓
silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 33	0,40	**60124**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ELEKTRISCHER VERBINDER OHNE ANSCHLAG
ELECTRICAL CONNECTOR WITHOUT STOP
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE SANS BUTÉE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder elektrisch ohne Anschlag zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON".	Linear connector electrical without stop for connecting two conductor tracks "TRACK ON".	Connecteur linéaire électrique sans butée pour relier deux barres conductrices « TRACK ON ».

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**60154**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**60781**	✓✓

ELEKTRISCHER VERBINDER MIT ANSCHLAG
ELECTRIC CONNECTOR WITH STOP
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AVEC BUTÉE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder elektrisch mit Anschlag zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON".	Linear connector electric with stop for connecting two conductor tracks "TRACK ON".	Connecteur linéaire électrique avec butée pour relier deux rails d'alimentation « TRACK ON ».

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
schwarz | black | noir	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**67521**	✓✓
silber | silver | argent	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**67523**	✓✓

MECHANISCHER VERBINDER MIT ANSCHLAG
MECHANICAL CONNECTOR WITH STOP
CONNECTEUR MÉCANIQUE AVEC BUTÉE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder mechanisch mit Anschlag zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON".	Linear connector mechanical with stop for connecting two conductor tracks "TRACK ON".	Connecteur linéaire mécanique avec butée pour relier deux rails d'alimentation « TRACK ON ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**67525**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**67524**	✓✓
silber | silver | argent	L 80 / W 15 / H 30	0,07	**67526**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

MOBILES GELENK
MOBILE JOINT
ARTICULATION MOBILE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mobiles Gelenk für Stromschiene „TRACK ON".	Mobile joint for conductor track "TRACK ON".	Articulation mobile pour rail conducteur « TRACK ON ».

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 130 / W 36 / H 33	0,22	**67518**	✓✓
schwarz | black | noir	L 130 / W 36 / H 33	0,22	**67517**	✓✓
silber | silver | argent	L 130 / W 36 / H 33	0,22	**67519**	✓✓

FLEXVERBINDER
FLEXIBLE CONNECTOR
CONNECTEUR FLEXIBLE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Flexverbinder für Stromschiene „TRACK ON".	Flex connector for conductor track "TRACK ON".	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON ».

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 205 / W 38 / H 34	0,26	**60153**	✓✓
schwarz | black | noir	L 205 / W 38 / H 34	0,26	**60786**	✓✓
silber | silver | argent	L 205 / W 38 / H 34	0,26	**60125**	✓✓

ENDKAPPE AUFBAU
END CAP SURFACE MOUNTING
EMBOUT EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON". Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON ». Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	W 36 / H 33 / D 3	0,02	**60155**	✓✓
schwarz | black | noir	W 36 / H 33 / D 3	0,02	**60782**	✓✓
silber | silver | argent	W 36 / H 33 / D 3	0,02	**60127**	✓✓

ENDKAPPE EINBAU
END CAP RECESSED
EMBOUT ENCASTRÉ





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON". Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON » . Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	W 53 / H 33 / D 10	0,02	**67547**	✓✓
schwarz | black | noir	W 53 / H 33 / D 10	0,02	**67546**	✓✓
silber | silver | argent	W 53 / H 33 / D 10	0,02	**67548**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


MONTAGECLIP
MOUNTING CLIP
CLIP DE MONTAGE



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip inkl. Schraube für Stromschiene „TRACK ON".	Mounting clip incl. screw for conductor track "TRACK ON".	Clip de montage, vis incluse, pour rail conducteur « TRACK ON ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	L 38 / W 36 / H 17	0,06	**60612**	✓✓


MECHANISCHER VERBINDER
MECHANICAL CONNECTOR
CONNECTEUR MÉCANIQUE



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium inkl. Schrauben für Stromschiene „TRACK ON".	Mechanical connector made of aluminium incl. screws for conductor track "TRACK ON".	Connecteur mécanique en aluminium, vis incluses, pour rail conducteur « TRACK ON».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	L 60 / W 35	0,03	**67543**	✓✓
silber | silver | argent	L 120 / W 35	0,072	**67542**	✓✓

EINBAUBÜGEL
INSTALLATION BRACKET
CROCHET D'INSTALLATION



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Verzinkter Einbaubügel inkl. Schraube für Stromschiene „TRACK ON" Einbau.	Galvanised mounting bracket incl. screw for conductor track "TRACK ON" recessed.	Etrier de montage galvanisé, vis incluse, pour rail conducteur « TRACK ON » encastré.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	L 104 / W 15 / H 35	0,03	**67569**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

SEILABHÄNGUNG
WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Seilabhängung 2500mm inkl. Schnellspanner und Deckenbefestiger aus Metall- Schrägdecken-tauglich.	Wire suspension 2500mm incl. quick release and ceiling fastener made of metal - suitable for slanted ceilings.	Suspension de câble 2500mm avec tendeur rapide et fixation au plafond en métal - convient pour les plafonds inclinés.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	L 2500	0,063	**67119**	✓✓


SEILABHÄNGUNG
WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Seilabhängung 2500mm inkl. Schnellspanner und Kegelbaldachin aus Kunststoff.	Wire suspension 2500mm incl. quick release and plastic cone canopy.	Suspension de câble 2500mm, y compris tendeur rapide et baldaquin conique en plastique.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 2500	0,15	**60157**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2500	0,15	**60788**	✓✓
silber | silver | argent	L 2500	0,15	**60129**	✓✓


SEILABHÄNGUNG
WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES




DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Seilabhängung 2500mm inkl. Schnellspanner und Kegelbaldachin aus Kunststoff.	Wire suspension 2500mm incl. quick release and plastic cone canopy.	Suspension de câble 2500mm, y compris tendeur rapide et baldaquin conique en plastique.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 2000	0,15	**67557**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000	0,15	**67556**	✓✓

PENDENABHÄNGUNG
RIGID SUSPENSION
RIGIDE SUSPENSION





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abhängung aus starrer Rohrpende inkl. Kunststoff-Kappe. Höhenverstellbar	Rigid tube suspension incl. plastic cap. Height adjustable	Suspension en tube rigide avec capuchon en plastique. Réglable en hauteur

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 430-880	0,30	**60156**	✓✓
schwarz | black | noir	L 430-880	0,30	**60787**	✓✓
silber | silver | argent	L 430-880	0,30	**60128**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



ADAPTER

ADAPTER
ADAPTATEUR





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen-Strom-schienen-Adapter inkl. Zugentlastung.	3-phase conductor track adapter incl. strain relief.	Adaptateur de rail conducteur triphasé, décharge de traction incluse.

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 75 / W 35 / H 45	0,06	**60616**	✓✓
schwarz | black | noir	L 75 / W 35 / H 45	0,06	**60614**	✓✓
silber | silver | argent	L 75 / W 35 / H 45	0,06	**60615**	✓✓

ADAPTER MIT SCHNELLSPANNER

ADAPTER WITH QUICK RELEASE
ADAPTATEUR AVEC ATTACHE RAPIDE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer 3-Phasen-Strom-schienen-Adapter inkl. Schnellspanner und 2000mm Stahlseil.	Mechanical 3-phase conductor track adapter incl. quick release and 2000mm steel cable.	Adaptateur mécanique pour rail conducteur triphasé, y compris dispositif de serrage rapide et câble en acier de 2000mm.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 65 / W 35	0,25	**67528**	✓✓
schwarz | black | noir	L 65 / W 35	0,25	**67527**	✓✓
silber | silver | argent	L 65 / W 35	0,25	**67529**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN-STROMSCHIENE „TRACK ON DALI"

3-PHASE CONDUCTOR TRACK "TRACK ON DALI"
RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat bestellen).

EN Description

3-phase conductor track DALI of extruded aluminium with six copper conductors for surface or pendant mounting (order accessories separately).

FR Description

Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

DALI

230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 2000 / W 32 / H 38	1,714kg	**67573**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 32 / H 38	1,714kg	**67572**	✓✓
silber | silver | argent	L 2000 / W 32 / H 38	1,714kg	**67574**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN-STROMSCHIENE „TRACK ON DALI"

3-PHASE CONDUCTOR TRACK "TRACK ON DALI"
RAIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern zur Einbaumontage (Zubehör separat bestellen).

EN Description

3-phase conductor track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for recessed mounting (order accessories separately).

FR Description

Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage encastré (accessoires à commander séparément).

DALI | 40 mm | 230/440 Vac 3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,844kg	**67577**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,844kg	**67576**	✓✓
silber | silver | argent	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,844kg	**67578**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG AUFBAU

END POWER FEEDING SURFACE MOUNTING
ALIMENTATION FINALE EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für Stromschiene „TRACK ON DALI" mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for conductor track "TRACK ON DALI" with protective earth conductor optionally on right or left.	Alimentation d'extrémité pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.


DALI
230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 95 / W 32 / H 38	right	0,13	**67597**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 32 / H 38	right	0,13	**67596**	✓✓
silber | silver | argent	L 95 / W 32 / H 38	right	0,13	**67598**	✓✓
weiß | white | blanc	L 95 / W 32 / H 38	left	0,13	**67594**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 32 / H 38	left	0,13	**67593**	✓✓
silber | silver | argent	L 95 / W 32 / H 38	left	0,13	**67595**	✓✓

ABDECKUNG ENDEINSPEISUNG

COVER END POWER FEEDING
COUVERTURE DE L'ALIMENTATION FINALE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zur Endeinspeisung für Einbauschiene „TRACK ON DALI".	Cover for end power feeding for "TRACK ON DALI" recessed track.	Couvercle pour l'alimentation finale pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 95 / W 52 / H 38	0,05	**67627**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 52 / H 38	0,05	**67626**	✓✓
silber | silver | argent	L 95 / W 52 / H 38	0,05	**67628**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG AUFBAU

CENTRAL POWER FEEDING SURFACE MOUNTING
ALIMENTATION CENTRALE EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für Stromschiene „TRACK ON DALI".	Central power feeding for conductor track "TRACK ON DALI".	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».


DALI
230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 148 / W 32 / H 38	0,175	**67604**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 32 / H 38	0,175	**67603**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 32 / H 38	0,175	**67605**	✓✓

ABDECKUNG MITTELEINSPEISUNG

COVER CENTRAL POWER FEEDING
COUVERTURE DE L'ALIMENTATION CENTRALE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zur Mitteleinspeisung für Einbauschiene „TRACK ON DALI".	Cover for central power feeding for "TRACK ON DALI" recessed track.	Couvercle pour l'alimentation centrale pour rail encastré « TRACK ON DALI ».


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,07	**67631**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 52 / H 38	0,07	**67629**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 52 / H 38	0,07	**67632**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ECKVERBINDER AUFBAU

CORNER CONNECTOR SURFACE MOUNTING
CONNECTEUR D'ANGLE EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
90° Eckverbinder für Stromschiene „TRACK ON DALI" mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner connector for conductor track "TRACK ON DALI" with protective earth conductor optionally inside or outside.	Raccord d'angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à l'intérieur ou à l'extérieur.


DALI
230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	**67607**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	**67606**	✓✓
silber | silver | argent	L 90 / W 90 / H 38	outside	0,17	**67608**	✓✓
weiß | white | blanc	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	**67611**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	**67609**	✓✓
silber | silver | argent	L 90 / W 90 / H 38	inside	0,17	**67612**	✓✓

ABDECKUNG ECKVERBINDER

COVER CORNER CONNECTOR
COUVERTURE CONNECTEUR D'ANGLE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zum 90° Eckverbinder für Einbauschiene „TRACK ON DALI".	Cover for 90° corner connector for "TRACK ON DALI" recessed track.	Cache pour le connecteur d'angle 90° pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 90 / W 52 / H 38	0,08	**67634**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 52 / H 38	0,08	**67633**	✓✓
silber | silver | argent	L 90 / W 52 / H 38	0,08	**67635**	✓✓

T-VERBINDER AUFBAU

T-CONNECTOR SURFACE MOUNTING
CONNECTEURS EN T EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
T-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON DALI" mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-connector for conductor track "TRACK ON DALI" with protective earth conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.


DALI
230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	EARTH TYPE	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	right	0,25	**67614**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	right	0,25	**67613**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 90 / H 38	right	0,25	**67615**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	left	0,25	**67617**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	left	0,25	**67616**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 90 / H 38	left	0,25	**67618**	✓✓

ABDECKUNG T-VERBINDER

COVER T-CONNECTOR
COUVERTURE CONNECTEUR EN T





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zum T-Verbinder für Einbauschiene „TRACK ON DALI".	Cover for T-connector for "TRACK ON DALI" recessed track.	Couvercle pour le connecteur en T pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,15	**67637**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 52 / H 38	0,15	**67636**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 52 / H 38	0,15	**67638**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

X-VERBINDER AUFBAU

X-CONNECTOR SURFACE MOUNTING
ONNECTEURS EN X EN SAILLIE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
X-Verbinder für Stromschiene „TRACK ON DALI".	X-connector for "TRACK ON DALI" conductor track.	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».


DALI 230/440 Vac 3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,325	**67621**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 148 / H 38	0,325	**67619**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 148 / H 38	0,325	**67622**	✓✓

ABDECKUNG X-VERBINDER

COVER X-CONNECTOR
CACHE CONNECTEUR X





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zum X-Verbinder für Einbauschiene „TRACK ON DALI".	Cover for X-connector for "TRACK ON DALI" recessed track.	Couvercle pour le connecteur en X pour rail encastré « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,17	**67641**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 148 / H 38	0,17	**67639**	✓✓
silber | silver | argent	L 148 / W 148 / H 38	0,17	**67642**	✓✓

LÄNGSVERBINDER

LONGITUDINAL CONNECTOR
CONNECTEUR LONGITUDINAL






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON DALI"	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks "TRACK ON DALI".	Connecteur linéaire électrique pour relier deux rails conducteurs « TRACK ON DALI

DALI 230/440 Vac 3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 96 / W 20 / H 38	0,155	**67601**	✓✓
schwarz | black | noir	L 96 / W 20 / H 38	0,155	**67599**	✓✓
silber | silver | argent	L 96 / W 20 / H 38	0,155	**67602**	✓✓

FLEXVERBINDER

FLEXIBLE CONNECTOR
CONNECTEUR FLEXIBLE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Flexverbinder für Stromschiene „TRACK ON DALI"	Flex connector for conductor track "TRACK ON DALI"	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON DALI »

DALI 230/440 Vac 3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 264 / W 32 / H 56	0,254	**67624**	✓✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 32 / H 56	0,254	**67623**	✓✓
silber | silver | argent	L 264 / W 32 / H 56	0,254	**67625**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDKAPPE AUFBAU

END CAP SURFACE MOUNTING
EMBOUT EN SAILLIE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON DALI". Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON DALI". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails conducteurs doivent être munis d'un embout !

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	W 31 / H 38	0,007	**67581**	✓✓
schwarz | black | noir	W 31 / H 38	0,007	**67579**	✓✓
silber | silver | argent	W 31 / H 38	0,007	**67582**	✓✓

ENDKAPPE EINBAU

END CAP RECESSED
EMBOUT ENCASTRÉE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschiene „TRACK ON DALI". Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track "TRACK ON DALI". All conductor tracks must be fitted with an end cap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails conducteurs doivent être munis d'un embout !

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	W 31 / H 38	0,008	**67584**	✓✓
schwarz | black | noir	W 31 / H 38	0,008	**67583**	✓✓
silber | silver | argent	W 31 / H 38	0,008	**67585**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

MONTAGECLIP
MOUNTING CLIP
CLIP DE MONTAGE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip aus Aluminium inkl. Schraube für Anbaumontage zur Stromschiene „TRACK ON DALI".	mounting clip made of aluminium incl. screw for surface mounting to "TRACK ON DALI" conductor track.	Clip de montage en aluminium avec vis pour le montage en surface sur le rail conducteur « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	L 40 / W 24 / H 14	0,021	**67568**	✓✓

MECHANISCHER VERBINDER
MECHANICAL CONNECTOR
CONNECTEUR MÉCANIQUE






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium inkl. Schrauben für Stromschiene „TRACK ON DALI".	Mechanical connector made of aluminium incl. screws for conductor track "TRACK ON DALI".	Connecteur mécanique en aluminium avec vis pour rail conducteur « TRACK ON DALI»

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	L 180 / W 26 / H 10	0,059	**67567**	✓✓

SEILABHÄNGUNG
WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Seilabhängung 3000mm inkl. Schnellspanner und Deckenbefestiger aus Metall zur Stromschiene „TRACK ON DALI".	Wire suspension 3000mm incl. quick release and metal ceiling fastener for conductor track "TRACK ON DALI".	Suspension de câble 3000mm y compris tendeur rapide et fixation au plafond en métal pour le rail conducteur « TRACK ON DALI » .

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
silber | silver | argent	H 3000 / L 40 / W 34	0,072	**67549**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

PENDENABHÄNGUNG
RIGID SUSPENSION
RIGIDE SUSPENSION





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abhängung aus starrer Rohrpende inkl. Deckenbaldachin. – höhenverstellbar für Stromschiene „TRACK ON DALI".	Suspension from rigid tubular pendant incl. ceiling canopy - height adjustable for conductor track "TRACK ON DALI".	Suspension à partir d'un pendentif tubulaire rigide, y compris baldaquin de plafond - réglable en hauteur pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 1200	0,008	**67553**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / H 1200	0,008	**67552**	✓✓

MONTAGECLIP
MOUNTING CLIP
CLIP DE MONTAGE







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip inkl. Schraube für Pendelmontage zur Stromschiene „TRACK ON DALI".	Mounting clip incl. screw for pendant mounting to conductor track "TRACK ON DALI".	Clip de montage, vis incluse, pour montage suspendu au rail conducteur « TRACK ON DALI ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 35 / W 26 / H 10	0,022	**67566**	✓✓
schwarz | black | noir	L 35 / W 26 / H 10	0,022	**67565**	✓✓

ADAPTER DALI
ADAPTER DALI
ADAPTATEUR DALI






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen-Stromschienen-Adapter DALI inkl. Zugentlastung.	3-phase conductor track adapter DALI incl. strain relief.	Adaptateur de rail conducteur triphasé DALI, décharge de traction incluse.

DALI
230/440 Vac
3 x 16 A

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,048	**67591**	✓✓
schwarz | black | noir	L 102 / W 32 / H 56	0,048	**67589**	✓✓
silber | silver | argent	L 102 / W 32 / H 56	0,048	**67592**	✓✓

SCHWERLASTHAKEN
HEAVY-DUTY HOOK
CROCHETS POUR CHARGES LOURDES






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schwerlasthaken für Stromschiene „TRACK ON DALI". – maximale Belastung 5kg	Heavy duty hooks for conductor track "TRACK ON DALI". - Maximum load 5kg	Crochet pour charges lourdes pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». - charge maximale 5kg

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 28 / W 26 / H 48	0,06	**67587**	✓✓
schwarz | black | noir	L 28 / W 26 / H 48	0,06	**67586**	✓✓
silber | silver | argent	L 28 / W 26 / H 48	0,06	**67588**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

1-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 1“

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 1”
PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »







DE Beschreibung

Strahler aus Aluminium-Druckguss mit 1-Phasen-Schienen-Adapter mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Spotlight made of die-cast aluminium with 1-phase track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail monophasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3		>50.000 h		25°		350°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,40	**66421**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	3000	737	15	0,40	**66422**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1033	15	0,40	**66451**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	4000	1033	15	0,40	**66452**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

1-PHASEN-SCHIENEN-STRAHLER „VILLANOVA 1" GU10

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT "VILLANOVA 1" GU10
PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Strahler aus Aluminium-Druckguss mit 1-Phasen-Schienen-Adapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung exkl. Leuchtmittel	Spotlight made of die-cast aluminium with 1-circuit track adapter to accommodate GU10 luminaires. Delivery excl. Illuminant	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adaptateur de rail monophasé pour accueillir des ampoules GU10. Livraison sans ampoules

GU10 | 1 x 6 W | 350° | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	**66417**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	**66418**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

1-PHASEN-SCHIENE „VILLANOVA 1“

1-PHASE TRACK "VILLANOVA 1"
RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
1-Phasen Schiene aus extrudiertem Aluminium mit zwei Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat bestellen).	1-phase extruded aluminium track with two copper conductors for surface or pendant mounting (order accessories separately).	Rail monophasé en aluminium extrudé avec deux conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	**66361**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	**66391**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	**66362**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	**66392**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	**66363**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	**66393**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ENDEINSPEISUNG
END POWER FEEDING
ALIMENTATION FINALE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	End power feeding for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Alimentation d'extrémité pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 65 / W 30 / H 22	0,06	**66365**	✓✓
schwarz | black | noir	L 65 / W 30 / H 22	0,06	**66395**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG
CENTRAL POWER FEEDING
ALIMENTATION CENTRALE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	Centre power feeding for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Alimentation centrale pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 30 / H 22	0,06	**66366**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 30 / H 22	0,06	**66396**	✓✓

ECKVERBINDER
CORNER CONNECTOR
CONNECTEUR D'ANGLE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
90° Eckverbinder für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	90° corner connector for "VILLANOVA 1" single-phase track.	Connecteur d'angle à 90° pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 80 / H 22	0,08	**66368**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 80 / H 22	0,08	**66398**	✓✓

FLEXVERBINDER
FLEXIBLE CONNECTOR
CONNECTEUR FLEXIBLE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Flexverbinder für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	Flex connector for 1-phase track "VILLANOVA 1".	Connecteur flexible pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 335 / W 30 / H 22	0,14	**66372**	✓✓
schwarz | black | noir	L 335 / W 30 / H 22	0,14	**66402**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

MECHANISCHER LÄNGSVERBINDER
MECHANICAL LENGTHWISE CONNECTOR
CONNECTEUR MÉCANIQUE LONGITUDINAL





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Längsverbinder – nicht stromführend – für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical lengthwise connector - non-current-carrying - for “VILLANOVA 1” 1-phase track.	Connecteur mécanique longitudinal - non conducteur de courant - pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66373**	✓✓
schwarz | black | noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66403**	✓✓

ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER
ELECTRICAL LENGTHWISE CONNECTOR
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE LONGITUDINAL





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Elektrischer Längsverbinder – stromführend – für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	Electrical lengthwise connector - current-carrying - for single-phase rail “VILLANOVA 1”.	Connecteur électrique longitudinal - conducteur de courant - pour rail monophase « VILLANOVA 1 ».

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66367**	✓✓
schwarz | black | noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66397**	✓✓

ENDKAPPE
END CAP
CAPE FINAL






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1“.	End cap for 1-phase track “VILLANOVA 1”.	Embout pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 30 / W 1 / H 22	0,01	**66374**	✓✓
schwarz | black | noir	L 30 / W 1 / H 22	0,01	**66404**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WAND- / DECKENBEFESTIGER

WALL / CEILING FASTENERS
FIXATIONS MURALES / AU PLAFOND



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wand- / Deckenbefestiger aus Kunststoff für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	Wall / ceiling fastener made of plastic for 1-phase track "VILLANOVA 1".	Fixation murale / plafond en plastique pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 20 / W 16 / H 20	0,01	**66371**	✓✓
schwarz | black | noir	L 20 / W 16 / H 20	0,01	**66401**	✓✓

SEILABHÄNGUNG

WIRE SUSPENSION
SUSPENSION DE CÂBLES



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Seilabhängung 2000mm inkl. Deckenbefestiger für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	Wire SUSPENSION 2000mm incl. ceiling fastener for 1-phase track "VILLANOVA 1".	suspension de câble 2000mm incl. fixation au plafond pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 2000	0,06	**66369**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000	0,06	**66399**	✓✓

ADAPTER

ADAPTER
ADAPTATEUR



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Adapter inkl. Zugentlastung für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	Adapter incl. strain relief for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Adaptateur y compris décharge de traction pour rail monophasé « VILLANOVA 1 » .

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 80 / W 5 / H 20	0,02	**66364**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 5 / H 20	0,02	**66394**	✓✓

MECHANISCHER ADAPTER

MECHANICAL ADAPTER
ADAPTATEUR MÉCANIQUE



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Adapter für 1-Phasen-Schiene „VILLANOVA 1".	Mechanical adapter for "VILLANOVA 1" 1-phase track.	Adaptateur mécanique pour rail monophasé « VILLANOVA 1 » .

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 51 / W 8 / H 22	0,04	**66375**	✓✓
schwarz | black | noir	L 51 / W 8 / H 22	0,04	**66405**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STREIFEN & PROFILE

LED STRIPES & PROFILES
LED BANDE LUMINEUSE & PROFILS

07

OVERVIEW




LEDLINE20
207




LEDSTRIPESbasic
214



LEDSTRIPESadvanced
215



LEDSTRIPESspecial
216





LEDSTRIPESoutdoor
217




LEDSTRIPESaccessories
218


LEDLINE20standard







LEDLINE20low







LEDLINE20H





LEDLINE20recessed







GEHÄUSEPROFIL „LEDLINE20"

HOUSING PROFILE "LEDLINE20"
PROFIL DE BOÎTIER « LEDLINE20 »










DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Stripes.	High-quality extruded aluminium profile for accommodating LED stripes.	Profilé en aluminium extrudé de haute qualité pour recevoir des bandes LED.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COOLING CAPACITY (W/m)	MATERIAL NUMBER	
LEDLINE20standard				
weiß | white | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	26	**69297**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	26	**69296**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	26	**69298**	✓✓
weiß | white | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	26	**69301**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	26	**69299**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	26	**69302**	✓✓
LEDLINE20low				
weiß | white | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 14	21	**69282**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 2020 / W 20 / H 14	21	**69281**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 14	21	**69283**	✓✓
weiß | white | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 14	21	**69285**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 3020 / W 20 / H 14	21	**69284**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 14	21	**69286**	✓✓
LEDLINE20H				
weiß | white | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	27,5	**68851**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	27,5	**68852**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	27,5	**68853**	✓✓
weiß | white | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	27,5	**68854**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	27,5	**68855**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	27,5	**68856**	✓✓
LEDLINE20recessed				
weiß | white | blanche RAL9016	L 2020 / W 30 / H 26	33,5	**69311**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 2020 / W 30 / H 26	33,5	**69309**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 30 / H 26	33,5	**69312**	✓✓
weiß | white | blanche RAL9016	L 3020 / W 30 / H 26	33,5	**69314**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	L 3020 / W 30 / H 26	33,5	**69313**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 30 / H 26	33,5	**69315**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ABDECKUNGEN „LEDLINE20" FLACH

COVER "LEDLINE20" FLAT
COUVERTURE « LEDLINE20 » PLAT







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LED-LINE20 product family.	Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
opal | opal | opale	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	**68858**	✓✓
klar | clear | claire	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	**68857**	✓✓
schwarz | black | noire	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	**68859**	✓✓
opal | opal | opale	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	**68862**	✓✓
klar | clear | claire	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	**68861**	✓✓
schwarz | black | noire	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	**68863**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

ENDKAPPEN „LEDLINE20" FLACH

ENDCAPS "LEDLINE20" FLAT
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » PLAT


LEDLINE20standard






LEDLINE20low

LEDLINE20H





LEDLINE20recessed

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
LEDLINE20standard			
weiß | white | blanche RAL9016	W 20 / H 20	**69304**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 20 / H 20	**69303**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 20 / H 20	**69305**	✓✓
LEDLINE20low			
weiß | white | blanche RAL9016	W 20 / H 14	**69288**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 20 / H 14	**69287**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 20 / H 14	**69289**	✓✓
LEDLINE20H			
weiß | white | blanche RAL9016	W 20 / H 20	**68864**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 20 / H 20	**68866**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 20 / H 20	**68867**	✓✓
LEDLINE20recessed			
weiß | white | blanche RAL9016	W 34 / H 26	**69317**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 34 / H 26	**69316**	✓✓
ähnlich alu eloxiert |similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 34 / H 26	**69318**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ABDECKUNGEN „LEDLINE20" U-FORM

COVER "LEDLINE20" U-FORM
COUVERTURE « LEDLINE20 » U-FORME

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.	Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
opal | opal | opale	L 2020 / W 20 / H 14,2	**69294**	✓✓
opal | opal | opale	L 3020 / W 20 / H 14,2	**69295**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

ENDKAPPEN „LEDLINE20" U-FORM

ENDCAPS "LEDLINE20" U-FORM
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » U-FORME

LEDLINE20standard



LEDLINE20low



LEDLINE20H



LEDLINE20recessed



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U" Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the ‚opal-U' cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
LEDLINE20 standard			
weiß | white | blanche RAL9016	W 20 / H 29	**69307**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 20 / H 29	**69306**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 20 / H 29	**69308**	✓✓
LEDLINE20 low			
weiß | white | blanche RAL9016	W 20 / H 23	**69292**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 20 / H 23	**69291**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 20 / H 23	**69293**	✓✓
LEDLINE20 H			
weiß | white | blanche RAL9016	W 20 / H 29	**69325**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 20 / H 29	**69324**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 20 / H 29	**69326**	✓✓
LEDLINE20 recessed			
weiß | white | blanche RAL9016	W 34 / H 35	**69322**	✓✓
schwarz | black | noire RAL9005	W 34 / H 35	**69321**	✓✓
ähnlich alu eloxiert | similar to anodised alu | similaire à alu anodisé	W 34 / H 35	**69323**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

MONTAGECLIP „LEDLINE20standard"+„LEDLINE20low"

MOUNTING CLIP "LEDLINE20standard"+"LEDLINE20low"
CLIP DE MONTAGE « LEDLINE20standard » + « LEDLINE20low »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 standard/low - paarweise verpackt.	Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 standard/low product family - packed in pairs.	Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 standard/low - emballé par paire.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noire	L 20 / W 14 / H 3,4	**69327**	✓✓

MONTAGECLIP „LEDLINE20H"

MOUNTING CLIP "LEDLINE20H"
CLIP DE MONTAGE « LEDLINE20H »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 H - paarweise verpackt	Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 H product family - packed in pairs.	Clip de montage en plastique pour un montage simple de notre famille de produits LEDLINE20 H - emballé par paire


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noire	L 20 / W 17,8 / H 6,6	**68868**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUBÜGEL „LEDLINE20recessed"

INSTALLATION BRACKET "LEDLINE20recessed"
ETRIERS D'ENCASTREMENT « LEDLINE20recessed »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaubügel zur einfachen Montage unserer Produktfamilie LEDLINE20recessed - paarweise verpackt.	Mounting bracket for easy mounting of our LEDLINE20recessed product family - packed in pairs.	Etrier d'encastrement pour un montage facile de notre famille de produits LEDLINE20recessed - emballé par paire.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	MATERIAL NUMBER	
verzinkt | galvanised | galvanisé	L 25 / W 35 / H 18	**69328**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES BASIC

LED STRIPES BASIC
BANDE LED BASIC



CRI >80

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/ Leistungsverhältnis in 4-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 2.200 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.	Versatile LED strip with best price/performance ratio in 4 power levels with an output of up to 2,200 lm/m - Supplied on rolls with connection cable.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix en 4 niveaux de puissance avec une sortie jusqu'à 2.200 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement.

LED | CRI >80 | 120°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 8	100	2700	550	5,5	60	24	**62228**	✓✓
L 20000 / W 8	100	2700	550	5,5	60	24	**63291**	✓✓
L 5000 / W 8	100	3000	550	5,5	60	24	**62229**	✓✓
L 20000 / W 8	100	3000	550	5,5	60	24	**63292**	✓✓
L 5000 / W 8	100	4000	550	5,5	60	24	**62231**	✓✓
L 20000 / W 8	100	4000	550	5,5	60	24	**63293**	✓✓
L 5000 / W 8	50	2700	1100	11	120	24	**62232**	✓✓
L 20000 / W 8	50	2700	1100	11	120	24	**63294**	✓✓
L 5000 / W 8	50	3000	1100	11	120	24	**62233**	✓✓
L 20000 / W 8	50	3000	1100	11	120	24	**63295**	✓✓
L 5000 / W 8	50	4000	1100	11	120	24	**62234**	✓✓
L 20000 / W 8	50	4000	1100	11	120	24	**63296**	✓✓
L 5000 / W 8	33,3	2700	1500	15,5	180	24	**62235**	✓✓
L 20000 / W 8	33,3	2700	1500	15,5	180	24	**63297**	✓✓
L 5000 / W 8	33,3	3000	1500	15,5	180	24	**62236**	✓✓
L 20000 / W 8	33,3	3000	1500	15,5	180	24	**63298**	✓✓
L 5000 / W 8	33,3	4000	1500	15,5	180	24	**62237**	✓✓
L 20000 / W 8	33,3	4000	1500	15,5	180	24	**63299**	✓✓
L 5000 / W 8	25	2700	2200	22,5	240	24	**62238**	✓✓
L 20000 / W 8	25	2700	2200	22,5	240	24	**63301**	✓✓
L 5000 / W 8	25	3000	2200	22,5	240	24	**62239**	✓✓
L 20000 / W 8	25	3000	2200	22,5	240	24	**63302**	✓✓
L 5000 / W 8	25	4000	2200	22,5	240	24	**62241**	✓✓
L 20000 / W 8	25	4000	2200	22,5	240	24	**63303**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES ADVANCED

LED STRIPES ADVANCED
BANDE LED ADVANCED



CRI >90

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
LED-Stripe zum Einsatz für anspruchsvolle Anwendungen in 4-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 1.800 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.	LED strip for use in demanding applications in 4 power levels with an output of up to 1,800 lm/m - Supplied on reels with connection cable.	Bande LED à utiliser pour des applications exigeantes en 4 niveaux de puissance avec une sortie allant jusqu'à 1.800 lm/m - livrée sur rouleaux avec câble de raccordement.

LED | CRI >90 | 120°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 8	100	2700	409	4,8	60	24	**68976**	✓✓
L 5000 / W 8	100	3000	417	4,8	60	24	**68977**	✓✓
L 5000 / W 8	100	4000	451	4,8	60	24	**68978**	✓✓
L 5000 / W 8	50	2700	807	9,6	120	24	**68979**	✓✓
L 5000 / W 8	50	3000	820	9,6	120	24	**68981**	✓✓
L 5000 / W 8	50	4000	884	9,6	120	24	**68982**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	2700	1181	14,4	180	24	**68983**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	3000	1211	14,4	180	24	**68984**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	4000	1315	14,4	180	24	**68985**	✓✓
L 5000 / W 10	25	2700	1588	19,2	240	24	**68989**	✓✓
L 5000 / W 10	25	3000	1616	19,2	240	24	**68991**	✓✓
L 5000 / W 10	25	4000	1773	19,2	240	24	**68992**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



LED STRIPES SPECIAL

LED STRIPES SPECIAL
BANDE LED SPECIAL



CRI >80 / >90


DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Verschiedene LED-Stripes zum Einsatz für spezielle Anwendungen in verschiedenen Lichtfarben mit unterschiedlichsten Eigenschaften – Lieferung auf Rollen.	Various LED strips for use in special applications in different light colours with a wide range of properties - Supplied on reels with connection cable.	Différentes bandes de LED à utiliser pour des applications spéciales dans différentes couleurs de lumière avec des caractéristiques très variées - Livraison sur rouleaux.

LED | CRI >80 >90 | 120°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	CRI	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 10	166,7	RGB	>80	198	8	30	24	**62242**	✓✓
L 20000 / W 10	166,7	RGB	>80	198	8	30	24	**63304**	✓✓
L 5000 / W 10	100	RGB	>80	400	13	60	24	**62243**	✓✓
L 20000 / W 10	100	RGB	>80	400	13	60	24	**63305**	✓✓
L 5000 / W 10	25	CCT 2700-6500	>90	1355	14,4	120	24	**68993**	✓✓
L 5000 / W 12	50	RGB-W 3000	>90	555	19,2	120	24	**68994**	✓✓

COB LED-STRIPE

COB LED-STRIPE
COB-LED BANDE



CRI >90

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



LED | CRI >90 | IP65 | 180°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
L 5000 / W 10	62,5	2700	800	9	384	24	**68372**	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	3000	820	9	384	24	**68373**	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	4000	840	9	384	24	**68374**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	CCT 2700-6500	560	6	560	24	**68371**	✓✓
L 5000 / W 12	50	RGB-W 3000	600	16	600	24	**68376**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES OUTDOOR

LED STRIPES OUTDOOR
BANDE LED OUTDOOR

CRI >80





DE Beschreibung

Neon Flex LED-Stripe zum Einsatz im Außenbereich mit vertikaler oder horizontaler Biegerichtung – Lieferung auf Rollen – Montageprofil und Zubehör separat bestellen.

EN Description

Neon Flex LED strip for outdoor use with vertical or horizontal bending direction - Supplied on castors - Order mounting profile and accessories separately.

FR Description

Neon Flex LED-Stripe pour une utilisation en extérieur avec sens de courbure vertical ou horizontal - Livré sur roulettes - Profil de montage et accessoires à commander séparément.

LED | CRI >80 | IP67 | 120°

DIMENSIONS (mm)	CUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX / METER (lm/m)	POWER / METER (W/m)	LED / METER (LED/m)	VOLTAGE (Vdc)	MATERIAL NUMBER	
BIEGERICHTUNG VERTIKAL | BENDING DIRECTION VERTICAL | SENS DE COURBURE VERTICAL								
L 5000 / W 15	50	3000	555	11	120	24	**68341**	✓✓
L 5000 / W 15	50	4000	575	11	120	24	**68342**	✓✓
L 5000 / W 15	50	CCT 2700-6500	605	11	120	24	**68344**	✓✓
BIEGERICHTUNG HORIZONTAL | BENDING DIRECTION HORIZONTAL | SENS DE COURBURE HORIZONTAL								
L 5000 / W 10	50	3000	305	15	120	24	**68349**	✓✓
L 5000 / W 10	50	4000	330	16	120	24	**68351**	✓✓
L 5000 / W 10	50	CCT 2700-6500	330	16	120	24	**68353**	✓✓
L 5000 / W 10	83,3	RGB	300	15	72	24	**68355**	✓✓

ACCESSORY SET		
BIEGERICHTUNG VERTIKAL | BENDING DIRECTION VERTICAL | SENS DE COURBURE VERTICAL		
Zubehör Set | Accessory set | Jeu d'accessoires 15 x 15 mm	**68343***	✓✓
Zubehör Set | Accessory set | Jeu d'accessoires CCT 15 x15 mm	**68345***	✓✓
Aluminiumklammer | aluminium clip | pince en aluminium 50 x 15 x 15 mm - VPE | PU | UE - 20 Stk. | pcs. | pcs.	**68346**	✓✓
Aluminiumklammer | aluminium clip | pince en aluminium 1.000 x 15 x 15 mm - VPE | PU | UE - 1 Stk. | pcs. | pcs.	**68347**	✓✓
Aluminiumklammer | aluminium clip | pince en aluminium 2.000 x 15 x 15 mm - VPE | PU | UE - 1 Stk. | pcs. | pcs.	**68348**	✓✓
BIEGERICHTUNG HORIZONTAL | BENDING DIRECTION HORIZONTAL | SENS DE COURBURE HORIZONTAL		
Zubehör Set | Accessory set | Jeu d'accessoires 10 x 20 mm	**68352***	✓✓
Zubehör Set | Accessory set | Jeu d'accessoires CCT 10 x 20 mm	**68354***	✓✓
Zubehör Set | Accessory set | Jeu d'accessoires RGB 10 x 20 mm	**68356***	✓✓
Aluminiumklammer | aluminium clip | pince en aluminium 50 x 10 x 20 mm - VPE | PU | UE - 20 Stk. | pcs. | pcs.	**68361**	✓✓
Aluminiumklammer | aluminium clip | pince en aluminium 1.000 x 10 x 20 mm - VPE | PU | UE - 1 Stk. | pcs. | pcs.	**68362**	✓✓
Aluminiumklammer | aluminium clip | pince en aluminium 2.000 x 10 x 20 mm - VPE | PU | UE - 1 Stk. | pcs. | pcs.	**68363**	✓✓

DE Zusatzinformation

* Zubehör Set bestehend aus Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.

EN additional info

* Accessory set consisting of connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.

FR Informations complémentaires


* Jeu d'accessoires composé d'un câble de connexion, d'un capuchon de connexion.

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

MATERIALNUMBER	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W/m)	WIDTH (mm)										
				single end wiring connector 2pol - 8mm	double ends wiring connector 2pol - 8mm	traceless connector 2pol - 8mm	single end wiring con-nector RGB 4pol - 10mm	double ends wiring connector RGB 4pol - 10mm	traceless connector RGB 4pol - 10mm	single end wiring connector LRS-SC-PC-8	double ends wiring connector LRS-SC-CC-8	traceless connector LRS-SC-EC-8	
				62244	62246	62248	62245	62247	62249	68964	68965	68963	
LED STRIPE BASIC													
62228	2700	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
63291	2700	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
62229	3000	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
63292	3000	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
62231	4000	5,5	8	•	•	•				•	•	•	
63293	4000	5,5	8	•	•	•							
62232	2700	11	8	•	•	•							
63294	2700	11	8	•	•	•							
62233	3000	11	8	•	•	•							
63295	3000	11	8	•	•	•							
62234	4000	11	8	•	•	•							
63296	4000	11	8	•	•	•							
62235	2700	15,5	10										
63297	2700	15,5	10										
62236	3000	15,5	10										
63298	3000	15,5	10										
62237	4000	15,5	10										
63299	4000	15,5	10										
62238	2700	22,5	10										
63301	2700	22,5	10										
62239	3000	22,5	10										
63302	3000	22,5	10										
62241	4000	22,5	10										
63303	4000	22,5	10										

												
	single end wiring connector LRS-TSC-C1-8	double ends wiring connector LRS-TSC-C2-8	traceless connector LRS-TSC-08-2	COB single end wiring connector LRS-TSC-C1-10	COB double ends wiring connector LRS-TSC-C2-10	COB traceless connector LRS-TSC-10-2	CCT (4pol) end wiring connector LRS-CCT-PC-10	CCT (4pol) double end wiring connector LRS-CCT-CC-10	CCT (4pol) traceless connector LRS-CCT-EC-10	RGBW (5pol) end wiring connector LRS-RGBW-PC-12	RGBW (5pol) double end wiring connector LRS-RGBW-CC-12	RGBW (5pol) traceless connector LRS-RGBW-EC-12
	68954	68955	68953	68957	68958	68956	68971	68972	68969	68974	68975	68973
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						

MATERIALNUMBER	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W/m)	WIDTH (mm)										
				single end wiring connector 2pol - 8mm	double ends wiring connector 2pol - 8mm	traceless connector 2pol - 8mm	single end wiring con-nector RGB 4pol - 10mm	double ends wiring connector RGB 4pol - 10mm	traceless connector RGB 4pol - 10mm	single end wiring connector LRS-SC-PC-8	double ends wiring connector LRS-SC-CC-8	traceless connector LRS-SC-EC-8	
				62244	62246	62248	62245	62247	62249	68964	68965	68963	
LED STRIPE ADVANCED													
68976	2700	4,8	8							•	•	•	
68977	3000	4,8	8							•	•	•	
68978	4000	4,8	8							•	•	•	
68979	2700	9,6	8										
68981	3000	9,6	8										
68982	4000	9,6	8										
68983	2700	14,4	10										
68984	3000	14,4	10										
68985	4000	14,4	10										
68989	2700	19,2	10										
68991	3000	19,2	10										
68992	4000	19,2	10										
LED STRIPE SPECIAL													
62242	RGB	8	10				•	•	•				
63304	RGB	8	10				•	•	•				
62243	RGB	13	10				•	•	•				
63305	RGB	13	10				•	•	•				
68994	RGB-W 3000	19,2	12										
68993	CCT 2700-6500	14,4	10										
COB LED STRIPE													
68372	2700	10,7	10										
68373	3000	12,5	10										
68374	4000	12,5	10										

												
	single end wiring connector LRS-TSC-C1-8	double ends wiring connector LRS-TSC-C2-8	traceless connector LRS-TSC-08-2	COB single end wiring connector LRS-TSC-C1-10	COB double ends wiring connector LRS-TSC-C2-10	COB traceless connector LRS-TSC-10-2	CCT (4pol) end wiring connector LRS-CCT-PC-10	CCT (4pol) double end wiring connector LRS-CCT-CC-10	CCT (4pol) traceless connector LRS-CCT-EC-10	RGBW (5pol) end wiring connector LRS-RGBW-PC-12	RGBW (5pol) double end wiring connector LRS-RGBW-CC-12	RGBW (5pol) traceless connector LRS-RGBW-EC-12
	68954	68955	68953	68957	68958	68956	68971	68972	68969	68974	68975	68973
	•	•	•									
	•	•	•									
	•	•	•									
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						
							•	•	•			
							•	•	•			
									•			
									•			
										•	•	•
							•	•	•			
				•	•	•						
				•	•	•						
				•	•	•						

STOFFLEUCHTEN

FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL

08

OVERVIEW

FARBÜBERSICHT
COLOR OVERVIEW
COULEUR VUE D'ENSEMBLE 224

PASTERI PRO
HÄNGELEUCHTE
PENDANT LUMINAIRE
LUMINAIRE À SUSPENDRE 226

PASTERI PRO
ANBAULEUCHTE
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE
LUMINAIRE APPARENT 238

MARAUSA
WANDLEUCHTE
WALL LUMINAIRE
APPLIQUE MURAL..... 246

PASTERI PRO
WANDLEUCHTE
WALL LUMINAIRE
APPLIQUE MURALE 250

PASTERI PRO
STEHLEUCHTE
FLOOR LUMINAIRE
LAMPADAIRE 264

PASTERI PRO
TISCHLEUCHTE
TABLE LUMINAIRE
LUMINAIRE DE TABLE 266

VALSENO PRO
HÄNGELEUCHTE
PENDANT LUMINAIRE
LUMINAIRE À SUSPENDRE 270

VALSENO PRO
WANDLEUCHTE
WALL LUMINAIRE
APPLIQUE MURALE 274

VALSENO PRO
STEHLEUCHTE
FLOOR LUMINAIRE
LAMPADAIRE 276

VALSENO PRO
TISCHLEUCHTE
TABLE LUMINAIRE
LUMINAIRE DE TABLE 278

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW
COULEUR VUE D'ENSEMBLE

- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- balck
- noir

- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré




- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin



- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- cooper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé



- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné




- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite




- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique




- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique




- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature



- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino

- beige
- beige
- beige

- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27





BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte einflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire single light, incl. ceiling canopy and feeder cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Suspension à une lumière, y compris plafonnier et câble d’alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.


E27


1 x 60 W




220-240 V

COLOUR	SUITABLE FOR SHADE SIZE (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
nickel matt | nickel matt | nickel matt	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	1500	0,31	**61372**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	1500	0,31	**68049**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel matt	Ø 150 / 300 / 380 / 450 / 530	2500	0,35	**61373**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049 | 1x E27

ONLY FOR
1 x E27 / 40W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | /silver | gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | /white | gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
Leinen grau/silber | linen /silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire "PASTERI PRO" E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	**62591**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 300 / H 280	0,62	**62589**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 280	0,62	**62592**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 300 / H 280	0,62	**62593**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 300 / H 280	0,62	**62594**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 300 / H 280	0,62	**62595**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 300 / H 280	0,62	**62596**	✓
grau/silber | /silver | gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62597**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	**62598**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	**62599**	✓
grau/weiß | /white | gris/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	**62601**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 300 / H 280	0,62	**62602**	✓
Leinen grau/silber | linen /silver | lin gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62603**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62604**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62605**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire "PASTERI PRO" E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description


Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	**61374**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 380 / H 230	0,95	**62137**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61375**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 380 / H 230	0,95	**61376**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 380 / H 230	0,95	**61377**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61801**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61802**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61803**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	**61804**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	**61805**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	**61806**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 380 / H 230	0,95	**61807**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61809**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61811**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61812**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO" E27

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27






BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte dreiflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire triple light, incl. ceiling canopy and feed cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre à trois lumières avec baldaquin et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27 3 x 60 W 220-240 V

COLOUR	SUITABLE FOR SHADE SIZE	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
nickel matt | nickel matt | nickel matt	Ø 450 / 530	1500	1,06	**61903**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel matt	Ø 450 / 530	2500	1,14	**61904**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049 | 1x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO" E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 230	1,60	**61378**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 530 / H 230	1,60	**62138**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 230	1,60	**61379**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 530 / H 230	1,60	**61381**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 230	1,60	**61382**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 230	1,60	**61813**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 230	1,60	**61814**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 230	1,60	**61815**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 230	1,60	**61816**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 230	1,60	**61817**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 230	1,60	**61818**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 530 / H 230	1,60	**61819**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 230	1,60	**61822**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 230	1,60	**61823**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 230	1,60	**61824**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049 | 1x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**62607**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 450 / H 280	1,17	**62606**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62608**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 450 / H 280	1,17	**62609**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,17	**62611**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62612**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62613**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62614**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	**62615**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	**62616**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**62617**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 450 / H 280	1,17	**62618**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62619**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62621**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62622**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, 61373, 68049 | 1x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, 61904 | 3x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62624**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	**62623**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62625**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	**62626**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	**62627**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62628**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62629**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62631**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62632**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62633**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62634**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	**62635**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62636**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62637**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62638**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27




BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte zweiflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire double light, incl. ceiling canopy and feeder cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre à deux lumières avec baldaquin et câble d’alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27 2 x 60 W 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
nickel matt | nickel matt | nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	**61383**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	**61384**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61383, 61384 | 2x E27





DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO" E27 zweiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire "PASTERI PRO" E27 double light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à deux lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61385**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**62139**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61386**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61387**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61388**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61825**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61826**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61827**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61828**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61829**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61831**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61832**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61834**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61835**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61836**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61389**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**62141**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61391**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61392**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61393**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61837**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61838**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61839**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61841**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61842**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61843**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61844**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61846**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61847**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61848**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO MAX"

PENDANT LUMINAIRE "PASTERI PRO MAX"
LUMINAIRE EN SUSPENSION « PASTERI PRO MAX »





BULB RECOMMENDATION:
110112



DELIVERY WITH SMALL PACKING SIZE



DE Beschreibung

Hängeleuchte mit Stoffschirm inkl. Fassung für 1x E27 Leuchtmittel, transparentem Einspeisekabel und Baldachin. Leuchtmittel separat bestellen. Auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Pendant luminaire with fabric shade incl. socket for 1x E27 bulb, transparent feed cable and canopy. Order bulbs separately. Available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Luminaire à suspendre avec abat-jour en tissu, douille pour 1x ampoule E27, câble d'alimentation transparent et baldaquin inclus. Ampoule à commander séparément. Demande disponible en différentes combinaisons de couleurs et tailles.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur					
schwarz/gold | black/or | noir/or	Ø 800 / H 800	3000	2,82	**67958**	✓✓
schwarz/gold | black/or | noir/or	Ø 1000 / H 600	3000	3,32	**67959**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27





BULB
RECOMMENDATION:
110048



Ø 330

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte dreiflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire triple light, to accommodate E27 luminaires. Order bulbs separately.	Luminaire apparent à trois lumières pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.

E27 | 3 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
nickel matt | nickel mat | satin nickel	Ø 330	0,981	**61394**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61904 | 3x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO" E27 dreiflammig inkl. opalem Diffusor. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" E27 three-luminaire surface-mounted luminaire incl. opal diffuser. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.

FR Description


Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à trois lumières, diffuseur opale inclus. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	**61395**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 475 / H 180	0,93	**62136**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 475 / H 180	0,93	**61396**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 475 / H 180	0,93	**61397**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 475 / H 180	0,93	**61398**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 475 / H 180	0,93	**61849**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 475 / H 180	0,93	**61851**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61852**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	**61853**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	**61854**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	**61855**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 475 / H 180	0,93	**61856**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61858**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61859**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61861**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO BIG“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO BIG” E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO BIG » E27







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte mit Stoffschirm in verschiedenen Größen zur Aufnahme von unterschiedlich vielen E27 Leuchtmitteln. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire with fabric shade in various sizes to accommodate different numbers of E27 luminaires. For details see following table. Order bulbs separately.	Luminaire apparent avec abat-jour en tissu de différentes tailles pour accueillir un nombre variable d’ampoules E27. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément.



E27 220-240 V



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62378**	✓
creme | creme | crème	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62379**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62381**	✓
schwarz | black | noir	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62382**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62383**	✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62384**	✓
grau | | gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62385**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62386**	✓
Leinen grau | linen | lin gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62387**	✓
Leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62388**	✓
Leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62389**	✓
weiß | white | blanc	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62391**	✓
creme | creme | crème	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62392**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62393**	✓
schwarz | black | noir	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62394**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62395**	✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62396**	✓
grau | | gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62397**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62398**	✓
Leinen grau | linen | lin gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62399**	✓
Leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62402**	✓
Leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62401**	✓
weiß | white | blanc	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62403**	✓
creme | creme | crème	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62404**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62405**	✓
schwarz | black | noir	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62406**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62407**	✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62408**	✓
grau | | gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62409**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62411**	✓
Leinen grau | linen | lin gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62412**	✓
Leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62413**	✓
Leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62414**	✓
weiß | white | blanc	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62415**	✓
creme | creme | crème	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62416**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62417**	✓
schwarz | black | noir	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62418**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62419**	✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62421**	✓
grau | | gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62422**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62423**	✓
Leinen grau | linen | lin gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62424**	✓
Leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62425**	✓
Leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62426**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAUELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27



BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte mit dekorativem Effekt einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln, ohne Schirm und Diffusor, inkl. Schraubring. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire with decorative effect, single light to accommodate E27 bulbs, without shade and diffuser, incl. screw ring. Order bulbs separately.	Luminaire apparent à effet décoratif à une lumière pour accueillir des ampoules E27, sans abat-jour ni diffuseur, anneau à vis inclus. Ampoules à commander séparément.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß matt | white matt | blanc mat	Ø 115 / H 105	0,19	**61772**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	Ø 115 / H 105	0,19	**61771**	✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 115 / H 105	0,19	**61773**	✓
chrom | chrome | chrome	Ø 115 / H 105	0,19	**61774**	✓
braun | brown | brun	Ø 115 / H 105	0,19	**61775**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61771, 61772, 61773,
61774, 61775

ONLY FOR
1 x E27 / 40W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61771, 61772, 61773,
61774, 61775



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade with diffusor for "PASTERI PRO" E27 surface-mounted luminaire with decorative effect, single light. Details see table below. Order bulbs separately. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu avec diffuseurpour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 avec effet décoratif à une lumière. Pour les détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß | white | blanc	Ø 300 / H 220	0,68	**62657**	✓
creme | creme | crème	Ø 300 / H 220	0,68	**62656**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 220	0,68	**62658**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 300 / H 220	0,68	**62659**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 300 / H 220	0,68	**62661**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 300 / H 220	0,68	**62662**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 300 / H 220	0,68	**62663**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62664**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	**62665**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	**62666**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	**62667**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 300 / H 220	0,68	**62668**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62669**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62671**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62672**	✓
weiß | white | blanc	Ø 450 / H 280	1,42	**62674**	✓
creme | creme | crème	Ø 450 / H 280	1,42	**62673**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 450 / H 280	1,42	**62675**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 450 / H 280	1,42	**62676**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,42	**62677**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 450 / H 280	1,42	**62678**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,42	**62679**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62681**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	**62682**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	**62683**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	**62684**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 450 / H 280	1,42	**62685**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62686**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62687**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62688**	✓
weiß | white | blanc	Ø 530 / H 280	1,68	**62691**	✓
creme | creme | crème	Ø 530 / H 280	1,68	**62689**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 280	1,68	**62692**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 530 / H 280	1,68	**62693**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,68	**62694**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 280	1,68	**62695**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,68	**62696**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62697**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	**62698**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	**62699**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	**62701**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 530 / H 280	1,68	**62702**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62703**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62704**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62705**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „MARAUSA“ E27

WALL LUMINAIRE “MARAUSA” E27
APPLIQUE « MARAUSA » E27





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à une lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.

E27 | 1 x 40 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
TEXTILKABEL | TEXTILE CABLE | CÂBLE TEXTILE					
weiß struktur | white structured | structure blanche	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64474**	✓✓
schwarz struktur | black structured | structure noire	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64473**	✓✓
PVC KABEL TRANSPARENT | PVC CABLE TRANSPARENT | CÂBLE PVC TRANSPARENT					
nickel satiniert | nickel satin | nickel satiné	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64475**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64476**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

GLAS „MARAUSA“

GLASS “MARAUSA”
VERRE « MARAUSA »





SUITABLEFOR LUMINAIRE:
64473, 64474, 64475,
64476 | 1x E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Opales Glas in weiß zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Opal glass in white for wall luminaire “MARAUSA” E27.	Verre opale blanc pour applique « MARAUSA » E27.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 270	0,42	**64477**	✓✓

SCHIRM „MARAUSA“

UMBRELLA “MARAUSA”
PARAPLUIE « MARAUSA »





SUITABLEFOR LUMINAIRE:
64473, 64474, 64475,
64476 | 1x E27



BULB
RECOMMENDATION:
110077



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Moderner Drahtschirm zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Modern wire shade for wall luminaire “MARAUSA” E27.	Abat-jour moderne en fil métallique pour l’applique « MARAUSA » E27.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 180 / H 200	0,20	**64482**	✓
schwarz | black | noir	Ø 180 / H 200	0,20	**64481**	✓
chrom | chrome | chrome	Ø 180 / H 200	0,20	**64483**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ / „MARAUSA“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO” / “MARAUSA”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » / « MARAUSA »





SUITABLEFOR LUMINAIRE:
64473, 64474, 64475,
64476 | 1x E27



BULB
RECOMMENDATION:
110048



BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” E27 single light and “MAURAUSA” E27 surface-mounted luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à une lumière et « MAURAUSA » E27. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur								
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61407**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	**62144**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61408**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	**61409**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	**61411**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61874**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61875**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61876**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61877**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61878**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61879**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	**61881**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61883**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61884**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61885**	✓	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO" E27 SCHWENKBAR

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 SWIVELLING
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 ORIENTABLE





BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022



DE Beschreibung

Wandleuchte mit Scherenarm schwenkbar einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.
Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire with scissor arm swivelling single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale avec bras en ciseaux pivotant à une lumière pour accueillir des ampoules E27.
Ampoules à commander séparément.



E27 | 1 x 40 W | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	**68293**	✓✓
■ nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	**61905**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61905, 68293 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO" E27 schwenkbar. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 swivelling. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 orientable. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 230 / H 140	0,30	**61886**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 230 / H 140	0,30	**62143**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 230 / H 140	0,30	**61887**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 230 / H 140	0,30	**61888**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 230 / H 140	0,30	**61889**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 230 / H 140	0,30	**61891**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 230 / H 140	0,30	**61892**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 230 / H 140	0,30	**61893**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 230 / H 140	0,30	**61894**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 230 / H 140	0,30	**61895**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 230 / H 140	0,30	**61896**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 230 / H 140	0,30	**61897**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 230 / H 140	0,30	**61899**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 230 / H 140	0,30	**61901**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 230 / H 140	0,30	**61902**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27





BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à simple lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
schwarz struktur | black structured | noir structuré	W 100 / H 170 / D 145	0,95	**68291**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	W 100 / H 170 / D 145	0,95	**61906**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO" E27 FLEX

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 FLEX
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l'aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminairee.





BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022



DE Beschreibung

Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht.
Leuchtmittel separat bestellen.

EN Description

Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light.
Order bulbs separately.

FR Description

Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.

LED | E27 | 1 x 40 W | 220-240 V | 2 x

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
		LED					
■ schwarz | black | noir	W 100 / H 170 / D 145 / L 230	3000	320	3,5	0,92	**68292**	✓✓
■ nickel matt | nickel matt | nickel mat	W 100 / H 170 / D 145 / L 230	3000	320	3,5	0,92	**63289**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61906, 68291 | 1x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
63289, 68292 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	**61401**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 160	0,20	**62142**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 160	0,20	**61402**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,20	**61403**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,20	**61404**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 160	0,20	**61862**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,20	**61863**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61864**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	**61865**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	**61866**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	**61867**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,20	**61868**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61871**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61872**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61873**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



WANDLEUCHTE „PASTERI PRO" E27 FLEX KURZ

WALL LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27 FLEX SHORT
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX COURT



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l'aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminairee.





BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.	Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
			LED				
nickel matt | nickel matt | nickel mat	W 100 / H 170 / D 95 / L 230	3000	320	3,5	0,92	**61983**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61983



DE Beschreibung

Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.

EN Description

Semi-circular fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.

FR Description

Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l'applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur	HALBRUND | SEMICIRCULAR | SEMI-CIRCULAIRE			
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61984**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**62128**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61985**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61986**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61987**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61988**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61989**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61991**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61992**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61993**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61994**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61995**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61996**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61997**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61998**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61983



DE Beschreibung

Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO" E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.

EN Description

Rectangular fabric shade for wall luminaire "PASTERI PRO" E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.

FR Description

Abat-jour carré en tissu pour l'applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur	ECKIG | ANGULAR | ANGULAIRE			
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64921**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64922**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64923**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64924**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64925**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64926**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64927**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64928**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64929**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64931**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64932**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64933**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64934**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64935**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ LED

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO” LED
APPLIQUE « PASTERI PRO » LED





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte mit integrierter LED-Technik nicht dimmbar.	Wall luminaire with integrated LED technology not dimmable.	Applique murale avec technique LED intégrée non régulable.

LED

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	W 70 / H 220 / D 24	3000	460	5	0,313	**61981**	✓✓

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E14

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO” E14
APPLIQUE « PASTERI PRO » E14





BULB RECOMMENDATION: 110049



BULB RECOMMENDATION: 110026



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte zweiflammig zur Aufnahme von E14 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire double light, for E14 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à deux lumières pouvant accueillir des ampoules E14. Ampoules à commander séparément.

E14 2 x 40 W 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	W 70 / H 220 / D 55	0,311	**61982**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61981



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61982



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Semi-circular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l’applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61981



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61982



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Rectangular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour carré en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61981



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61982





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur	HALBRUND | SEMICIRCULAR | SEMI-CIRCULAIRE			
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62001**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62127**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62002**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62003**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62004**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62005**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62006**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62007**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62008**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62009**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62011**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62012**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62013**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62014**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62015**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62016**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62129**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62017**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62018**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62019**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62021**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62022**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62023**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62024**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62025**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62026**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62027**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62028**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62029**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62031**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur	ECKIG | ANGULAR | ANGULAIRE			
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62032**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62131**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62033**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62034**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62035**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62036**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62037**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62038**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62039**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62041**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62042**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62043**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62044**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62045**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62046**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62047**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62132**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62048**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62049**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62051**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62052**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62053**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62054**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62055**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62056**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62057**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62058**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62059**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62061**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,44	**62062**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62063**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62133**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62064**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62065**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62066**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62067**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62068**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62069**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62071**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62072**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62073**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62074**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62075**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62076**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62077**	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „PASTERI PRO" E27

FLOOR LUMINAIRE "PASTERI PRO" E27
LAMPADAIRE « PASTERI PRO » E27




BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stehleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Floor luminaire with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Lampadaire à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 230 / H 1345	4,17	**68295**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 230 / H 1345	4,17	**61412**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"


FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68295, 61412 | 1x E27

ONLY FOR
1 x E27 / 40W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Stehleuchte „PASTERI PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" floor luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour le lampadaire « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	**61413**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 280 / H 285	0,53	**62145**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 280 / H 285	0,53	**61414**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 280 / H 285	0,53	**61415**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 280 / H 285	0,53	**61416**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 280 / H 285	0,53	**62146**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 280 / H 285	0,53	**62147**	✓
grau/silber | /silver | gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62148**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	**62149**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	**62151**	✓
grau/weiß | /white | gris/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	**62152**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 280 / H 285	0,53	**62153**	✓
Leinen grau/silber | linen /silver | lin gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62154**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62155**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62156**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

TABLE LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27
LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27









DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Tischleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Table luminaire with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27 1 x 60 W 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 150 / H 265	0,73	**68294**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 150 / H 265	0,73	**61405**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68294, 61405 | 1x E27

ONLY FOR
1 x E27 / 40W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" table luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la lampe de table « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur		H 160				H 400		
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	**61401**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 160	0,20	**62142**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 160	0,20	**61402**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,20	**61403**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,20	**61404**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 160	0,20	**61862**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,20	**61863**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62579**	✓
grau/silber | /silver | gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61864**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	**61865**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,20	**61866**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62583**	✓
grau/weiß | /white | gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,20	**61867**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,20	**61868**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62585**	✓
Leinen grau/silber | linen /silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61871**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62586**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61872**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62587**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,20	**61873**	✓	Ø 150 / H 400	0,30	**62588**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 TOUCH

TABLE LUMINAIRE “PASTERI PRO” E27 TOUCH
LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27 TOUCH









DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Tischleuchte „TOUCH“ aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Table luminaire “TOUCH” made of metal, single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table « TOUCH” en métal à une lumière pour accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27 | 1 x 40 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 120 / H 35	0,35	**61406**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO"

FABRIC SHADE "PASTERI PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61406 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO" E27 TOUCH einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "PASTERI PRO" table luminaire E27 TOUCH single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description


Abat-jour en tissu pour la lampe de table "PASTERI PRO" E27 TOUCH à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61407**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	**62144**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61408**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	**61409**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	**61411**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61874**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61875**	✓
grau/silber | /silver | gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61876**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61877**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61878**	✓
grau/weiß | /white | gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61879**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	**61881**	✓
Leinen grau/silber | linen /silver | lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61883**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61884**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61885**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „VALSENO PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “VALSENO PRO” E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « VALSENO PRO » E27







BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus beschichtetem Stahl einflammig inkl. Deckenbaldachin und Textilkabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire made of coated steel, single light incl. ceiling canopy and textile cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre en acier revêtu, à une lumière avec baldaquin et câble textile pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	2000	0,62	**62719**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „VALSENO PRO"

FABRIC SHADE "VALSENO PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « VALSENO PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62719 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „VALSENO PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VALSENO PRO" pendant luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « VALSENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	**61374**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 380 / H 230	0,95	**62137**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61375**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 380 / H 230	0,95	**61376**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 380 / H 230	0,95	**61377**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61801**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61802**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61803**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	**61804**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	**61805**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	**61806**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 380 / H 230	0,95	**61807**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61809**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61811**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61812**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „VALSENO PRO"

FABRIC SHADE "VALSENO PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « VALSENO PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62719 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „VALSENO PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VALSENO PRO" pendant luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « VALSENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**62607**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 450 / H 280	1,17	**62606**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62608**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 450 / H 280	1,17	**62609**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,17	**62611**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62612**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62613**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62614**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	**62615**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	**62616**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**62617**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 450 / H 280	1,17	**62618**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62619**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62621**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62622**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „VALSENO PRO"

FABRIC SHADE "VALSENO PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « VALSENO PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62719 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „VALSENO PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VALSENO PRO" pendant luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « VALSENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62624**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	**62623**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62625**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	**62626**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	**62627**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62628**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62629**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62631**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62632**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62633**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62634**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	**62635**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62636**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62637**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62638**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „VALSENO PRO“ LED

WALL LUMINAIRE “VALSENO PRO” LED
APPLIQUE « VALSENO PRO » LED





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium mit integrierter LED-Technik nicht dimmbar.	Wall luminaire made of aluminium with integrated LED technology not dimmable.	Applique murale en aluminium avec technique LED intégrée non régulable.

LED

220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
LED							
■ schwarz | black | noir	W 142 / H 102 / D 31	3000	460	5	0,50	**62721**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „VALSENO PRO"

FABRIC SHADE "VALSENO PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « VALSENO PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62721 | 1x E27



DE Beschreibung

Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „VALSENO PRO" LED. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Semi-circular fabric shade for "VALSENO PRO" LED wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l'applique murale « VALSENO PRO » LED. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62725**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62724**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62726**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62727**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62728**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62729**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62731**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62732**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62733**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62734**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62735**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62736**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62737**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62738**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 225 / H 186 / D 128	0,25	**62739**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „VALSENO PRO“ E27

FLOOR LUMINAIRE “VALSENO PRO” E27
LAMPADAIRE « VALSENO PRO » E27




BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stehleuchte aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Floor luminaire made of metal with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Lampadaire en métal à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	Ø 300 / H 1400	6,26	**62723**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




STOFFSCHIRM „VALSENO PRO"

FACRIC SHADE „VALSENO PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « VALSENO PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62721 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Stehleuchte „VALSENO PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VALSENO PRO" floor luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour le lampadaire « VALSENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62624**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	**62623**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62625**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	**62626**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	**62627**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62628**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62629**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62631**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62632**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62633**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62634**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	**62635**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62636**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62637**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62638**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TISCHLEUCHTE „VALSENO PRO“ E27

TABLE LUMINAIRE “VALSENO PRO” E27
LUMINAIRE DE TABLE « VALSENO PRO » E27



BULB RECOMMENDATION: 110048



BULB RECOMMENDATION: 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Tischleuchte aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Single light metal table luminaire for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table en métal à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.

E27 | 1 x 60 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	Ø 195 / H 525	2,94	**62722**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „VALSENO PRO"

FABRIC SHADE "VALSENO PRO"
PARAPLUIE EN TISSU « VALSENO PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
62722 | 1x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Tischleuchte „VALSENO PRO" E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for "VALSENO PRO" table luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire de table « VALSENO PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 355 / H 225	0,68	**62742**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 355 / H 225	0,68	**62741**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 355 / H 225	0,68	**62743**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 355 / H 225	0,68	**62744**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 355 / H 225	0,68	**62745**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 355 / H 225	0,68	**62746**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 355 / H 225	0,68	**62747**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 355 / H 225	0,68	**62748**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 355 / H 225	0,68	**62749**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 355 / H 225	0,68	**62751**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 355 / H 225	0,68	**62752**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 355 / H 225	0,68	**62753**	✓
Leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 355 / H 225	0,68	**62754**	✓
Leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 355 / H 225	0,68	**62755**	✓
Leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 355 / H 225	0,68	**62756**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

AUSSENBELEUCHTUNG


OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

09

OVERVIEW



COSTINERO
282



GUASIMAL
282




BELGIDA
284



BENIDORM
286



RIGA 3
287



ZIMBA PRO
290




CATTOLICA
292




MONTEROLO PRO
295

WANDLEUCHTE „COSTINERO“

WALL LUMINAIRE "COSTINERO"
APPLIQUE « COSTINERO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).


LED | IP65 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	L 185 / H 75 / D 90	3000 / 4000 / 5000 / 6000	1028 (4000K)	12	0,85	**68796**	✓✓

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE "GUASIMAL"
APPLIQUE « GUASIMAL »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).


LED | IP65 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	L 120 / H 200 / D 60	3000 / 4000 / 5000 / 6000	904 (4000K)	12,5	0,77	**68799**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „GUASIMAL"

WALL LUMINAIRE "GUASIMAL"
APPLIQUE « GUASIMAL »







DE Beschreibung

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).

EN Description

Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).

FR Description

Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

LED | IP65 | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	L 202 / H 119 / D 61	3000 / 4000 / 5000 / 6000	831 (4000K)	12	0,69	**68806**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



WANDLEUCHTE „BELGIDA-S“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-S"
APPLIQUE « BELGIDA-S »








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

LED | IP65 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	L 150 / H 150 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	120 (4000K)	5,5	0,61	**68813**	✓✓

WANDLEUCHTE „BELGIDA-L“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-L"
APPLIQUE « BELGIDA-L »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).


LED | IP65 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	L 200 / H 90 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	225 (4000K)	12	0,59	**68816**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „BELGIDA-R“

WALL LUMINAIRE "BELGIDA-R"
APPLIQUE « BELGIDA-R »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

LED | IP65 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	Ø 148 / D 37	3000 / 4000 / 5000 / 6000	121 (4000K)	5,5	0,49	**68809**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL




WANDLEUCHTE „BENIDORM "

WALL LUMINAIRE "BENIDORM"
APPLIQUE « BENIDORM»







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und eingebauter Spezialoptik mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of die-cast aluminium and built-in special optics with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off.	Applique murale en aluminium moulé sous pression et optique spéciale intégrée avec un degré de protection accru IP65 distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED · IP65 · 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit | anthracite | anthracite	L 105 / H 100 / D 120	3000	892	11	1,20	**68827**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3”
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »











DE Beschreibung

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d’encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		22°	220-240 V	

DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
RUND | ROUND | ROND						
Ø 175 / H 240	3000	1080	22	1,95	**62706**	✓✓
Ø 175 / H 240	4000	1202	22	1,95	**62708**	✓✓
ECKIG | SQUARE | ANGULAIRE						
L 175 / W 175 / H 240	3000	1080	22	2,05	**62707**	✓✓
L 175 / W 175 / H 240	4000	1202	22	2,05	**62709**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3" GU10

RECESSED FLOOR LUMINAIRE "RIGA 3" GU10
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 » GU10







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65 zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Einbaugehäuse. Leuchtmittel separat bestellen.	High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65 to accommodate GU10 luminaires. Delivery includes recessed housing. Light source to be ordered separately.	Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable, avec un degré de protection élevé IP65, destiné à recevoir des ampoules GU10. Livré avec boîtier d'encastrement. Ampoules à commander séparément.


GU10 | 1 x 8 W | IP65 | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
RUND | ROUND | ROND			
Ø 120 / H 225	1,20	**62342**	✓✓
ECKIG | SQUARE | ANGULAIRE			
L 120 / W 120 / H 225	1,20	**62343**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3”
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »











DE Beschreibung

Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d’encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		44°	220-240 V	


DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
RUND | ROUND | ROND						
Ø 120 / H 225	3000	961	11	1,20	**62344**	✓✓
Ø 120 / H 225	4000	1049	11	1,20	**62346**	✓✓
ECKIG | SQUARE | ANGULAIRE						
L 120 / W 120 / H 225	3000	961	11	1,20	**62345**	✓✓
L 120 / W 120 / H 225	4000	1049	11	1,20	**62347**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO"

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE « ZIMBA PRO »







DE Beschreibung

Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.


LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		98 x 60 mm	60 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	**65097**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	**66262**	✓✓
silbergrau | silver grey | gris argenté	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	**66267**	✓✓

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO"

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE « ZIMBA PRO »







DE Beschreibung

Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		153 x 58 mm	65 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	**65098**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	**66263**	✓✓
silbergrau | silver grey | gris argenté	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	**66268**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE « ZIMBA PRO »







DE Beschreibung

Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.

EN Description

Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.

FR Description

Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM								
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		110°	153 x 58 mm	65 mm	220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	**65099**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	**66264**	✓✓
silbergrau | silver grey | gris argenté	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	**66269**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „CATTOLICA"

WALL LUMINAIRE "CATTOLICA"
APPLIQUE « CATTOLICA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.	Applique murale en acier massif poudré avec classe de protection accrue IP54. Livraison avec conducteur marche/arrêt.

LED | CRI >80 | IP54 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
rostbraun | rust-brown | brun rouille	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	**64172**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	**64191**	✓✓
betonoptik | concrete look | aspect béton	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	**64194**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL


POLLERLEUCHTE „CATTOLICA“


BOLLARD LUMINAIRE “CATTOLICA”
LUMINAIRE SUR MÂT « CATTOLICA »











DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Pollerleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	Bollard luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.	Borne d’éclairage en acier massif poudré avec un degré de protection élevé IP54. Livré avec LED-pilote on/off.

LED | CRI >80 | IP54 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
rostbraun | rust-brown | brun rouille	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,10	**64173**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,10	**64192**	✓✓
betonoptik | concrete look | aspect béton	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,10	**64195**	✓✓
rostbraun | rust-brown | brun rouille	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,50	**64174**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,50	**64193**	✓✓
betonoptik | concrete look | aspect béton	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,50	**64196**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



KUGELLEUCHTE „MONTEROLO PRO“

SPHERICAL LUMINAIRE "MONTEROLO PRO"
LUMINAIRE SPHÉRIQUE « MONTEROLO PRO »





BULB RECOMMENDATION:
3000K: 110048



BULB RECOMMENDATION:
RGBW: 12254



Ø

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Kunststoffkugel als Bodenleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Anschlusskabel 2000mm und Stecker. Leuchtmittel separat bestellen.	Plastic sphere as a floor luminaire to accommodate E27 light bulbs with increased protection class IP65. Delivery incl. connection cable 2000mm and plug. Order bulbs separately.	Sphère en plastique comme luminaire de sol pour accueillir des ampoules E27 avec un degré de protection élevé IP65. Livré avec câble de raccordement de 2000mm et fiche. Ampoules à commander séparément.

E27 | 1 x 40 W | IP65 | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß | white | blanc	Ø 300	1,45	**64936**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 400	2,55	**64937**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 500	3,30	**64938**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 600	6,53	**64939**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN

INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES

10

OVERVIEW



STUDIO IP65
299



CAPANO
302



GAMBETOLLA
305




GAMBETOLLA PRO
305




FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65" ECO

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" ECO
LUMINAIRE POUR BAIGNOIRE EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ECO







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden und erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.	Damp-proof diffuser luminaire in the ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends and increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.	Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités et degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.


LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		118°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 590 / W 72 / H 61	4000	2446	19	0,76	**68995**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1180 / W 72 / H 61	4000	4725	40	1,34	**68996**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6002	49	1,64	**68997**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65" ON/OFF

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" ON/OFF
LUMINAIRE POUR BAIGNOIRE EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ON/OFF







DE Beschreibung

Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.

EN Description

Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.

FR Description

Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM						
	>80	≤3	IP65		>50.000 h		118°	220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1220 / W 85 / H 80	4000	5507	36	1,74	**67967**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1520 / W 85 / H 80	4000	6715	42	2,19	**67968**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1520 / W 85 / H 80	4000	8108	52	2,19	**67969**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65" DALI

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE "STUDIO IP65" DALI
LUMINAIRE À VASQUE POUR LOCAUX HUMIDE « STUDIO IP65 » DALI








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber DALI.	Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and DALI LED-driver.	Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote DALI.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP65 | >50.000 h | DALI | UGR <19 | 118° | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1520 / W 85 / H 80	4000	8108	52	2,19	**69091**	✓✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65 ECO-S" MIT BEWEGUNGSSENSOR

DAMP-PROOF LUMINAIRE "STUDIO IP65 ECO-S" WITH MOTION SENSOR
LUMINAIRE ÉTANCHE POUR PIÈCE HUMIDE « STUDIO IP65 ECO-S » AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden, erhöhter Schutzart IP65 und Bewegungssensor. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.	Damp-proof diffuser luminaire in ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends, increased protection class IP65 and motion sensor. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.	Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités, degré de protection accru IP65 et capteur de mouvement. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP65 | >50.000 h | 118° | 220-240 V


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1180 / W 72 / H 61	4000	4822	36	0,64	**68998**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6628	50	1,4	**68999**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HALLENLEUCHTE „CAPANO"

HALL LUMINAIRE "CAPANO"
LUMINAIRE DE HALL « CAPANO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratische Hallenleuchte aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Square hall luminaire made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500mm connection cable and cable box.	Luminaire d'intérieur carré en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP65 | >50.000 h | 94° | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
grau | grey | gris	L 305 / W 305 / H 90	4000	12060	100	5,66	**61481**	✓✓

HALLENLEUCHTE „CAPANO"

HALL LUMINAIRE "CAPANO"
LUMINAIRE DE HALL « CAPANO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Hallenleuchte aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. Anschlusskabel und Kabelbox.	Round hall luminaire made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. connection cable and cable box.	Luminaire d'intérieur rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement et boîte à câbles.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP65 | >50.000 h | 60° | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 321 / H 196	6500	13501	100	8,00	**63468**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 321 / H 196	6500	17537	150	8,50	**63469**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 383 / H 217	6500	24535	200	9,00	**63471**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LINSE „CAPANO“

LENS "CAPANO"
LENTILLE « CAPANO »







Ø 205

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Linse aus Kunststoff zu Hallenleuchte CAPANO.	Round plastic lens for CAPANO hall luminaire.	Lentille ronde en plastique pour luminaire d'intérieur CAPANO.

DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	OPTIC	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 205	Ø 321	mit Struktur / with structure / avec structure 90°	0,13	**67481**	✓✓
Ø 205	Ø 321	klar / clear / clair	0,13	**67482**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE






FLUTER „GAMBETTOLA"

FLOOD LIGHT "GAMBETTOLA"
PROJECTEUR « GAMBETTOLA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500mm connection cable and cable box.	Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.


LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3	IP66		>50.000 h		75°		220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ schwarz | black | noir	W 225 / H 225 / D 48	3000	4018	51	2,20	**64822**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 225 / H 225 / D 48	6500	4024	51	2,20	**64824**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 275 / H 325 / D 53	3000	7104	100	3,70	**64823**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 275 / H 325 / D 53	6500	7171	100	3,70	**64825**	✓✓

FLUTER „GAMBETTOLA PRO"

FLOOD LIGHT "GAMBETTOLA PRO"
PROJECTEUR « GAMBETTOLA PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500mm connection cable and cable box.	Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.

LED	CRI	SDCM							
	>80	≤3	IP66		>50.000 h		85°		220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ anthrazit | anthracite | anthracite RAL7016	W 325 / H 395 / D 110	3000	4589	49	4,00	**64811**	✓✓
■ anthrazit | anthracite | anthracite RAL7016	W 325 / H 395 / D 110	6500	5084	49	4,00	**64813**	✓✓
■ anthrazit | anthracite | anthracite RAL7016	W 422 / H 415 / D 162	3000	9005	97	8,50	**64812**	✓✓
■ anthrazit | anthracite | anthracite RAL7016	W 422 / H 415 / D 162	6500	10375	97	8,50	**64814**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED-TREIBER & STEUERUNGEN

LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES

11

OVERVIEW


LED-TREIBER KONSTANTSTROM
CONSTANT CURRENT LED-DRIVER
LED-PILOTE COURANT CONSTANT 308


LED-TREIBER KONSTANTSPANNUNG
LED-DRIVER CONSTANT VOLTAGES
LED-PILOTE TENSION CONSTANTE..... 318

STEUERUNGEN
CONTROLS
CONTRÔLES..... 323

LED TREIBER LC SR SNC2 TRIAC

LED DRIVER LC SR SNC2 TRIAC
LED CONDUCTEUR LC SR SNC2 TRIAC





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantstrom-LED-Treiber TRIAC	Constant current LED driver TRIAC	LED Conducteur à courant constant TRIAC

>50.000 h TRIAC 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 102 / W 49 / H 29	8	27-42	180	0,085	**68037**	✓✓
L 102 / W 49 / H 29	15	27-42	350	0,085	**68038**	✓✓

LED TREIBER BULL/U DC ON/OFF

LED DRIVER BULL/U DC ON/OFF
LED CONDUCTEUR BULL/U DC ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar here	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable


>50.000 h 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 60 / W 35 / H 22	9	250	0,04	**69264**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LC FIXC SC ON/OFF

LED DRIVER LC FIXC SC ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC FIXC SC ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable

LED | >50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 119 / W 43 / H 23	15	28-50	300	0,08	**67858**	✓✓
L 119 / W 43 / H 23	15	25-43	350	0,08	**69271**	✓✓

LED TREIBER INKL. ANSCHLUSSBOX UND STECKER

LED DRIVER INCL. CONNECTION BOX AND PLUG
LED CONDUCTEUR BOÎTE DE CONNEXION ET FICHE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber inkl. Anschliussbox und Stecker wahlweise schaltbar oder TRIAC dimmbar erhältlich.	Constant current LED driver incl. connection box and plug. Available as on/off and TRIAC version.	LED Conducteur à courant constant avec boîtier de connexion et fiche commutable ou dimmable TRIAC disponible

220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 123 / W 43 / H 22	8	23-40	200	0,10	**67476**	✓✓
L 165 / W 80 / H 37	26	20-48	600	0,13	**61689**	✓✓

TRIAC | 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 90 / W 40 / H 23	9	20-48	200	0,10	**61575**	✓✓
L 165 / W 80 / H 37	30	25-50	600	0,17	**61691**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LC FLEXC ON/OFF

LED DRIVER LX FELXC ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC FLEXC ON/OFF






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable


>50.000 h 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 102 / W 51 / H 30	8,75-17,5	25-50	350	0,094	**67682**	✓✓
	10-20	20-40	500			
	10-20	14-28,5	700			

LED TREIBER LC FIXC PC SR SNC2 TRIAC

LED DRIVER LC FIXC PC SR SNC2 TRIAC
LED CONTUCTEUR LC FIXC PC SR SNC2 TRIAC





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber TRIAC	Constant current LED driver TRIAC	Driver LED à courant constant TRIAC

>50.000 h TRIAC 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 102 / W 49 / H 29	21	27 - 42	500	0,14	**68248**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LC25 FIXC SC/SR SNC2 ON/OFF

LED DRIVER LC25 FIXC SC/SR SNC2 ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC25 FIXC SC/SR SNC2 ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable


>50.000 h 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 127 / W 43 / H 30	21,5	27-43	500	0,096	**67871**	✓✓
L 127 / W 43 / H 30	25	27-42	600	0,096	**67857**	✓✓
L 127 / W 43 / H 30	25	22-36	700	0,096	**67872**	✓✓

LED TREIBER UNIVERSALE ON/OFF

LED DRIVER UNIVERSALE ON/OFF
LED CONDUCTEUR UNIVERSALE ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable

>50.000 h 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 111 / W 52 / H 22	12	15-49	250	0,11	**67418**	✓✓
	17	10-49	350			
	19	5-49	400			
	20	5-45	450			
	20	5-40	500			
	20	3-36	550			
	20	3-33	600			
	20	3-28	700			

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER ATON ON/OFF

LED DRIVER ATON ON/OFF
LED CONDUCTEUR ATON ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable

>50.000 h


220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 180 / W 30 / H 21	13	20-54	250	0,11	**67998**	✓✓
	15	15-54	280			
	16,5	10-54	310			
	18	2-54	340			
	19,5	2-54	370			
	21	2-54	400			
	22,5	2-54	430			
	24	2-54	460			
	26	2-54	490			
	27,5	2-50	520			
	29	2-50	550			
	30	2-50	580			
	30	2-50	610			
	30	2-46	640			
	30	2-45	670			
	30	2-43	700			

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER PROFESSIONALE ON/OFF

LED DRIVER PROFESSIONALE ON/OFF
LED CONDUCTEUR PROFESSIONALE ON/OFF





DE Beschreibung

Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar

EN Description

Constant current LED driver on/off

FR Description

Driver LED à courant constant commutable

>50.000 h

220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 147 / W 44 / H 30	13	3-44	300	0,11	**69258**	✓✓
	15	3-44	350			
	18	3-44	400			
	20	3-44	450			
	22	3-44	500			
	24	3-44	550			
	27	3-44	600			
	29	3-44	650			
	31	3-44	700			
	32	3-44	750			
	33	3-42	800			
	35	3-42	850			
	38	3-42	900			
	40	3-42	950			
	42	3-42	1000			
	42	3-40	1050			

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LC FIXC SR SNC2 ON/OFF

LED DRIVER LC FIXC SR SNC2 ON/OFF
LED CONDUCTEUR LC FIXC SR SNC2 ON/OFF






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable


>50.000 h 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 127 / W 43 / H 30	40	27-45	900	0,08	**67873**	✓✓

LED TREIBER MP HC ON/OFF

LED CONDUCTEUR MP HC ON/OFF
LED DRIVER MP HC ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable

>50.000 h 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 129 / W 76 / H 30	45	2-44	1050	0,27	**69266**	✓✓
	52	2-44	1200			
	55	2-39	1400			
	55	2-35	1600			
	55	2-30	1750			
	55	2-26	2100			

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER DC WU ON/OFF

LED DRIVER DC WU ON/OFF
LED CONDUCTEUR DC WU ON/OFF






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber schaltbar	Constant current LED driver on/off	Driver LED à courant constant commutable


>50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 122 / W 38 / H 22	18	2-14	1400	0,11	**69254**	✓✓

LED TREIBER CC20W DALI

LED DRIVER CC20W DALI
LED CONDUCTEUR CC20W DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber DALI	Constant current LED driver DALI	Driver LED à courant constant DALI

>50.000 h | DALI / SwitchDim | 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 116 / W 40 / H 22	20	3-45	200	0,10	**68378**	✓✓
	20	3-45	250			
	20	3-45	300			
	20	3-45	350			
	20	3-45	400			
	20	3-45	450			
	20	3-40	500			
	20	3-36	550			

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER CC20W DALI

LED DRIVER CC20W DALI
LED CONDUCTEUR CC20W DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber DALI	Constant current LED driver DALI	Driver LED à courant constant DALI


>50.000 h DALI / 1-10 V 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 150 / W 52 / H 28	15	6-60	250	0,14	**68872**	✓✓
	20	6-58	350			
	20	6-40	500			
	20	6-28,5	700			

LED TREIBER LCA SC PRE DALI

LED DRIVER LCA SC PRE DALI
LED CONDUCTEUR LCA SC PRE DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber DALI	Constant current LED driver DALI	Driver LED à courant constant DALI

>50.000 h DALI / SwitchDim 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 210 / W 43 / H 30	25	25-50	500	0,15	**67874**	✓✓
L 210 / W 43 / H 30	30	25-50	600	0,15	**68266**	✓✓
L 210 / W 43 / H 30	35	25-50	700	0,15	**67875**	✓✓
L 210 / W 43 / H 30	45	25-50	900	0,15	**67876**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER MINI JOLLY DALI

LED DRIVER MINI JOLLY DALI
LED CONDUCTEUR MINI JOLLY DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber DALI	Constant current LED driver DALI	Driver LED à courant constant DALI


>50.000 h DALI 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 111 / W 52 / H 22	12	15-49	250	0,11	**69255**	✓✓
	17	10-49	350			
	19	5-49	400			
	20	5-45	450			
	20	5-40	500			
	20	3-36	550			
	20	3-33	600			
	20	3-28	700			

LED TREIBER DC JOLLY DALI

LED DRIVER DC JOLLY DALI
LED CONDUCTEUR DC JOLLY DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantsrom-LED-Treiber DALI	Constant current LED driver DALI	Driver LED à courant constant DALI

>50.000 h DALI 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 103 / W 67 / H 21	12	10-48	250	0,14	**69257**	✓✓
	14	10-48	300			
	17	5-48	350			
	19	5-48	400			
	22	5-48	450			
	24	5-48	500			
	26	3-48	550			
	28	3-48	600			
	31	3-48	650			
	32	3-48	700			

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LRV UNI 24V ON/OFF

LED DRIVER LRV UNI 24V ON/OFF
LED CONDUTEUR LRV UNI 24V ON/OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar	Constant voltage LED driver on/off	Conducteur LED à tension constante commutable


>50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
Ø 55 / H 22	12	24	0,05	**66343**	✓✓

MEAN WELL LPV-60/100/150-24

MEAN WELL LPV-60/100/150-24
MEAN WELL LPV-60/100/150-24





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar IP67	Constant voltage LED Driver ON/OFF IP67	Driver LED à tension constante commutable IP67

LED | IP67 | >50.000 h | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 163 / W 43 / H 32	60	24	0,40	**66347**	✓✓
L 190 / W 52 / H 37	100	24	0,63	**66348**	✓✓
L 191 / W 63 / H 38	150	24	0,74	**66349**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LC24 SC SNC

LED DRIVER LC24 SC SNC
LED CONDUCTEUR LC24 SC SNC





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar	Constant voltage LED Driver ON/OFF	Driver LED à tension constante commutable



DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 142 / W 43 / H 30	35	24	0,23	**66344**	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,28	**66345**	✓✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,34	**66346**	✓✓

LED TREIBER LV 24V CG TRIAC

LED DRIVER LV 24V CG TRIAC
LED CONDUCTEUR LV 24V CG TRIAC





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber TRIAC dimmbar	Constant voltage LED Driver TRIAC dimmable	Driver LED à tension constante TRIAC



DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 128 / W 52 / H 30	25	24	0,106	**68789**	✓✓
L 210 / W 67 / H 34	100	24	0,506	**68791**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LV 24V CG

LED DRIVER LV 24V CG
LED CONDUCTEUR LV 24V CG





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar	Constant voltage LED Driver ON/OFF	Driver LED à tension constante commutable


>50.000 h 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,19	**68786**	✓✓
L 350 / W 30 / H 18	150	24	0,28	**68787**	✓✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,50	**68788**	✓✓

MEAN WELL HLG-185H/240H/320H-24

MEAN WELL HLG-185H/240H/320H-24
MEAN WELL HLG-185H/240H/320H-24





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber schaltbar IP65	Constant voltage LED Driver ON/OFF IP65	Driver LED à tension constante commutable IP65

LED IP65 >50.000 h 220-240 V


DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 228 / W 68 / H 40	185	24	1,15	**66351**	✓✓
L 244 / W 68 / H 40	240	24	1,30	**66352**	✓✓
L 252 / W 90 / H 44	320	24	1,88	**66353**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER LCA 24V ONE4ALL SCPRE

LED DRIVER LCA 24V ONE4ALL SCPRE
LED CONDUCTEUR LCA 24V ONE4ALL SCPRE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber DALI	Constant voltage LED Driver DALI	Driver LED à tension constante DALI


>50.000 h | DALI / SwitchDim | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 195 / W 43 / H 30	35	24	0,16	**66354**	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,18	**66355**	✓✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,25	**66356**	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	150	24	0,30	**66357**	✓✓

LED TREIBER LL 24VDC DALI

LED DRIVER LL 24VDC DAL
LED CONDUCTEUR LL 24VDC DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber DALI	Constant voltage LED Driver DALI	Driver LED à tension constante DALI

>50.000 h | DALI / SwitchDim | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 237 / W 45 / H 31	45	24	0,29	**68039**	✓✓
L 340 / W 45 / H 31	80	24	0,29	**68166**	✓✓
L 340 / W 45 / H 31	150	24	0,29	**68167**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER LV 24V CG DALI

LED DRIVER LV 24V CG DALI
LED CONDUCTEUR LV 24V CG DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber DALI	Constant voltage LED Driver DALI	Driver LED à tension constante DALI

>50.000 h | DALI / SwitchDim | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 300 / W 30 / H 16	30	24	0,125	**68871**	✓✓
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,19	**68792**	✓✓
L 350 / W 30 / H 18	150	24	0,28	**68793**	✓✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,50	**68794**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


4-KANAL FUNKSTEUERMODUL

4-CHANNEL RADIO CONTROL MODULE
MODULE DE COMMANDE RADIO À 4 CANAUX





REMOTE CONTROL
RECOMMENDATION:
66359



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Kanal Funk-Steuergerät für RGB(W) Anwendungen.	4-channel radio control unit for RGB(W) applications.	Unité de commande radio à 4 canaux pour les applications RGB(W)

>50.000 h excl.

DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	OUTPUT POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 170 / W 59 / H 29	12-36	4 x 12-36	max. 4 x 8	4 x 96-288	0,17	**66358**	✓✓

FUNKFERNBEDIENUNG

RADIO REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE RADIO





REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
66358



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Funkfernbedienung 1-10 Zonen RGB(W) kompatibel mit Funksteuerung 66358.	Radio remote control 1-10 zone RGB(W) compatible with radio control 66358.	Télécommande radio 1-10 zones RGB(W) compatible avec la télécommande radio 66358.


BATTERY


DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 132 / W 44 / H 25	0,10	**66359**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STEUERUNG 5 IN 1

LED CONTROLLER 5 IN 1
CONTRÔLEUR DE LED 5 EN 1





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
5 Kanal Funk-Steuergerät.	5 channel radio control unit.	Unité de commande radio 5 canaux.

>50.000 h | wifi | excl.

DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 124 / W 38 / H 23	12-48	5 x 12-48	6 / Channel - Total max. 15	0,075	**69057**	✓✓

VERSTÄRKER

AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Kanal hochleistungs Verstärker.	4-Channel high performance amplifier.	Amplificateur haute performance à 4 canaux.

>50.000 h

DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 119 / W 47 / H 23	12 / 24	4 x 12 / 24	6 / Channel - Total max. 15	0,08	**69056**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER 24V MIT INTEGRIERTER STEUERUNG

LED DRIVER 24V WITH INTEGRATED CONTROL
CONDUCTEUR LED 24V AVEC COMMANDE INTÉGRÉE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs-LED-Treiber mit integrierter Funksteuerung.	Constant voltage LED driver with integrated radio control.	Conducteur de LED à tension constante avec commande radio intégrée.

IP66 | >50.000 h | wifi | 220-240 V | excl.

DIMENSIONS (mm)	FUNCTION	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 204 / W 73 / H 35	LED-DRIVER SINGLE COLOR (WIFI+2.4G)	24	150	0,82	**69058**	✓✓
L 204 / W 73 / H 35	LED-DRIVER CCT (WIFI+2.4G)	24	150	0,82	**69059**	✓✓
L 204 / W 73 / H 35	LED-DRIVER RGBW (WIFI+2.4G)	24	150	0,82	**69061**	✓✓

FUNKFERNBEDIENUNG

RADIO REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE RADIO



REMOTE CONTROL FOR THE CONTROLLER
69057



REMOTE CONTROL FOR THE CONTROLLER
69058, 69059, 69061



69063



69064



69065

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Zonen Funkfernbedienung in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone radio remote control in different versions for controlling brightness, colour temperature and colour.	Télécommande radio 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.

BATTERY

DIMENSIONS (mm)	BATTERY	FUNCTION	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 53 / H 21	2 x AAA	4-Zone Brightness & color temperature	white	0,08	**69063**	✓✓
L 138 / W 56 / H 20	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	white	0,08	**69064**	✓✓
L 138 / W 56 / H 21	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	black	0,08	**69065**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

FUNK-TOUCHPANEL

RADIO TOUCHPANEL
PANNEAU RADIO



REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69057



REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69058, 69059, 69061



69066



69068



69071


DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Zonen Funk-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone radio touch panel in different versions to control brightness, colour temperature and colour.	Panneau tactile sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.


BATTERY

DIMENSIONS (mm)	BATTERY	FUNCTION	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE BRIGHTNESS	white	0,18	**69066**	✓✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE BRIGHTNESS	black	0,18	**69067**	✓✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE Brightness & color temperature	white	0,18	**69068**	✓✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE RGB+CCT	white	0,18	**69071**	✓✓
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF-4 ZONE RGB+CCT	black	0,18	**69072**	✓✓

LED STEUERUNG 5 IN 1 DALI DT8

LED CONTROLLER 5 IN 1 DALI DT8
CONTRÔLEUR DE LED 5 EN 1 DALI DT8





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
5 Kanal Steuergerät DALI DT8.	5 channel control unit DALI DT8.	Unité de commande 5 canaux DALI DT8.

>50.000 h DALI

DIMENSIONS (mm)	INPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (A)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 130 / W 49 / H 27	12 - 24	5 x 12 - 24	6 / Channel - Total max. 20	0,10	**69062**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DALI-TOUCHPANEL

DALI TOUCHPANEL
PANNEAU DALI



FOR DALI CONTROLLER
69062



69073



69074



69075

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Zonen DALI-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur.	4-zone DALI touch panel in different versions to control brightness and colour temperature.	Panneau DALI sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité et de la température de couleur.

BATTERY

DIMENSIONS (mm)	BATTERY	FUNCTION	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 53 / H 21	DALI Power	DALI MONO COLOR PANEL REMOTE	white	0,15	**69073**	✓✓
L 138 / W 56 / H 20	DALI Power	DALI CCT TOUCH PANEL DT8	white	0,15	**69074**	✓✓
L 138 / W 56 / H 21	DALI Power	DALI 3 IN 1 TOUCH PANEL DT8	white	0,15	**69075**	✓✓

DALI PS3 STROMVERSORGUNG

DALI PS3 POWER SUPPLY
DALI PS3 ALIMENTATION





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
DALI-2 Stromversorgung, die 70 mA für DALI-2 Installation zur Verfügung stellt.	DALI-2 power supply providing 70 mA for a DALI-2 installation.	Alimentation en courant DALI-2, met à disposition 70 mA pour une installation DALI-2.

>100.000 h


220-240 V

DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT	MAX. OUTPUT CURRENT DALI (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 81 / W 30 / 15	1,2	DALI	105	0,02	**68338**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

INFRAROT PROGRAMMIEREINHEIT

INFRARED PROGRAMMING UNIT
UNITÉ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE



REMOTE CONTROL RECOMMENDATION:
ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA s: chap. 05



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
• Infrarot-Programmiereinheit für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor	• Infrared programming unit for luminaries with light measurement and motion detection sensor	• pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement
• Einstellung vordefinierter Parameterwerte	• Setting of predefined parameter values	• Réglage de valeurs de paramètres prédéfinies
• Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up und grouping	• Programmable functions such as light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping	• Fonctions programmables telles que niveau d'éclairage, time delay, P.I.R., bright-out, power up et grouping
• IR Reichweite bis zu 20 m	• IR range up to 20 m	• Portée IR jusqu'à 20 m

BATTERY

DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 130 / W 50 / H 7	0,02	**67684**	✓✓

FERNBEDIENUNG IR6

REMOTECONTROL IR6
TÉLÉCOMMANDE IR6



REMOTE CONTROL RECOMMENDATION:
ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA s: chap. 05



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
• Infrarot-Fernbedienung für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor	• Infrared remote control for luminaries with light measurement and motion detection sensor	• Télécommande infrarouge pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement
• Ein- und Ausschalten (On/Off-Taste)	• Switching on and off (On/Off button)	• Allumer et éteindre (touche on/off)
• Dimmen (Up/Down-Taste)	• Dimming (Up/Down key)	• Variation de l'intensité lumineuse (touche Up/Down)
• Aktivieren der automatischen Lichtregelung (Automatic-Taste)	• Activating automatic light control (Automatic key)	• Activation de la régulation automatique de la lumière (touche Automatic)
• Sollwerteinstellung der Lichtregelung (Set-Taste)	• Setpoint adjustment of the light control (Set key)	• Réglage de la valeur de consigne de la régulation de la lumière (touche Set)
• IR Reichweite bis zu 20 m	• IR range up to 20 m	• Portée IR jusqu'à 20 m

BATTERY


DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 87 / W 41 / H 7	0,02	**67683**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DALIECO BT CONTROL

DALIECO BT CONTROL
DALIECO BT CONTROL





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
• Steuern der Beleuchtung via Smartphone	• Controlling the lighting via smartphone	• Commande de l'éclairage via smartphone
• Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone	• Adjustment of all setting options via smartphone	• Adaptation de toutes les possibilités de réglage via le smartphone
• Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar	• Plug and play: basic functions available without app	• Plug and Play: fonctions de base disponibles sans application
• Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi	• Simplified commissioning thanks to predefined function modes	• Mise en service simplifiée grâce aux modes de fonctionnement prédéfinis
• Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur	• Intuitive manual dimming, switching and colour temperature adjustment	• Gradation, commutation et réglage de la température de couleur manuels intuitifs
• Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar	• Up to 4 groups can be controlled separately	• Possibilité de commander séparément jusqu'à 4 groupes
• Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen	• Adjustable offset for different groups	• Décalage réglable pour différents groupes
• Einfache Erstellung von Szenen in der App	• Simple creation of scenes in the app	• Création facile de scènes dans l'application
• Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich	• Scenes can be called up via OSRAM DALI PRO PB pushbutton coupler	• Appel de scènes possible via le coupleur de boutons-poussoirs OSRAM DALI PRO PB
• Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich	• Firmware update possible wirelessly via Bluetooth	• Mise à jour du firmware possible sans fil par Bluetooth
• Integrierte DALI-Versorgung	• Integrated DALI supply	• Alimentation DALI intégrée
• Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI DT8	• Control of standard white or tunable white light in accordance with DALI DT8	• Contrôle de la lumière blanche standard ou Tunable White selon DALI DT8
• Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar	• Selected DALI parameters adjustable via app	• Paramètres DALI sélectionnés réglables via l'application

>50.000 h | DALI | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	DALI ADRESSES	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 30 / H 21	max. 32	0,3-3	0,05	**69273**	✓✓

BASIC DIM WIRELESS MODUL

BASIC DIM WIRELESS MODUL

BASIC DIM WIRELESS MODUL





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
• Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)	• Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready)	• Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
• Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät	• Wireless controllable with an Android / iOS smart device	• Commande sans fils avec un appareil Android / iOS
• Kein externes Gateway notwendig	• No need for an external gateway device	• Pas de passerelle externe nécessaire
• Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf (1)	• Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes (1)	• Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1)
• Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau	• Small form factor for luminaire installation	• Forme réduite, idéale pour l'intégration dans le luminaire
• Digitaler Ausgang: DALI kompatibel	• Digital output: Standalone DALI compatible	• Sortie numérique compatible DALI
• Einen unabhängigen Tastereingang	• One independent push-button input	• Une entrée indépendante pour bouton-poussoir
• Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen	• Easily implemented RGB and colour temperature controls	• Réglages RGB et température de couleur faciles
• Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich	• Device firmware can be updated over-the-air	• Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS

>50.000 h | DALI | 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	DALI DRIVER	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 57 / W 36 / H 22	max. 3	0,05	**67681**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE

BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE
BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE





WIRELESS USER INTERFACE FOR:
67681



DE Beschreibung

- Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)
- Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf
- Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten
- 4 Szenen
- Auf- / abdimmen
- Farbtemperatursteuerung

EN Description

- Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready)
- Battery powered, wireless wall switch
- Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes
- Controls all types of basicDIM Wireless devices
- 4 scenes
- Dim up / down
- Colour temperature control

FR Description

- Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
- Alimentation par pile ; bouton mural
- Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds
- Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless
- 4 programmes
- Gradation haute / basse
- Contrôle de la température de couleur

BATTERY

DIMENSIONS (mm)	BATTERY	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	black	0,078	**68918**	✓
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	white	0,078	**68919**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

INDEX & LEGENDE

INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE

12

OVERVIEW

FARBÜBERSICHT
COLOR OVERVIEW
COULEUR VUE D'ENSEMBLE 334

ERKLÄRUNG
HOW TO READ
EXPLICATION 336

LEGENDE | PIKTOGRAMME
LEGEND | PICTOGRAMS
LÉGENDE | PICTOGRAMMES 338

REGISTER
REGISTER
REGISTRE 340

EGLO WELTWEIT VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WOLDWIDE SALES COMPANIES
EGLO DANS LE MONDE SOCIÉTÉS DE VENTE 350

IMPRESSUM
IMPRESSUM
IMPRESSUM 352

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW
COULEUR VUE D'ENSEMBLE

- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- balck
- noir

- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré




- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin



- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- cooper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé




- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné




- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite




- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique




- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique




- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature



- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino

- beige
- beige
- beige

- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

ERKLÄRUNG

HOW TO READ
EXPLICATION

Seriennname
Series name
Nom de la série

Leuchtmittel Empfehlung
Bulb recommendation
Ampoules recommandées

Piktogramme
Pictograms
Pictogrammes

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Technical details are represented as pictogrammes. An over-view over all pictograms can be found on the next pages.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les picto-grammes dans les pages suivantes.

Dimensionen
Dimensions
Dimensions

Alle Größen in mm | all dimensions in mm | toutes dimensions en mm


- L = Länge | length | longeur
- W = Breite | width | largeur
- H = Höhe | height | hauteur
- Ø = Durchmesser | diameter | diamètre
- D = Tiefe | depth | profondeur
- P = Pendellänge | pendulum length | longueur du pendule

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seule-ment. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO" RUND
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE "POLASSO PRO" ROUND
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » RONDE







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.	Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63187	✓
schwarz/schwarz | black/black | noire/noire	Ø 100 / H 120	0,45	63188	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62254	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	62255	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62256	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	63189	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	62251	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	62252	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	62253	✓




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur							
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	63451	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,49	63452	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64687	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64688	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64685	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 100 / H 120	3000	170	4,4	0,54	64686	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

22 | ANBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “POLASSO PRO” ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: 69275
4000K: 69276



Lichtverteilungskurve
Light distribution curve
Courbe de répartition de la lumière

Skizzen
Sketches
Croquis

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen.

The sketches state the most meaningful dimensions.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives.

Produktbeschreibung
Product description
Description du produit

DE Beschreibung

Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Erhältlich wahlweise als LED (inkl. LED-Treiber on/off) oder GU10 Variante. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.

EN Description

Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Available as LED (incl. LED driver on/off) or GU10 version. Other colour combinations available on request.

FR Description

Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Disponible au choix en version LED (pilote LED on/off inclus) ou GU10. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.

GU10 | 1 x 8 W | 220-240 V

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63191**	✓
schwarz/schwarz | black/black | noire/noire	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63192**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62261**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62262**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62263**	✓
schwarz/weiß | white/black | noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63193**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62257**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62258**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62259**	✓

Farben
Colours
Couleurs

LED | CRI >80 | 38° | 220-240 V

Lagerstatus
Stock status
État du stock

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur							
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	**63453**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,56	**63454**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64692**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64693**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64689**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 100 / W 100 / H 120	3000	160	4,4	0,66	**64691**	✓

Erklärung Lagerstatus
Explanation warehouse status
Explication de l’état des stocks

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ⏲ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LEGENDE | PIKTOGRAMME

LEGEND | PICTOGRAMS
LÉGENDE | PICTOGRAMMES

FASSUNGEN | SOCKETS | DOUILLES

LED	LED
	E27
	E14
	GU10

FUNKTIONEN & KOMFORT | FUNKTIONS & COMFORT FONCTIONS & COMFORT

CRI	Colour Rendering Index
SDCM	MacADAM Step
	Lebensdauer | lifetime | durèe de vie
	dimmbar | dimmable | graduable
	nicht dimmbar | not dimmable | ne pas graduable
UGR	vereinheitlichte Blendungsbewertung | unified Glare Rating | dÉvaluation unifiée de l'éblouissement
	Ausstrahlwinkel | beam angle | angle de rayonnement
	schwenkbar | swiveling | tournant
	drehbar | rotatable | rotatif
	Ausschnitt (in mm) | cutout (in mm) | perçage du panneau (en mm)
	Ausschnitt (in mm) | cutout (in mm) | perçage du panneau (en mm)
	Einbautiefe (in mm) | Mounting Depth (in mm) | Profondeur de montage (en mm)
	Einbaubreite (in mm) | installation width (in mm) | largeur d'installation (en mm)
	Volt | Voltage | Voltage
BATTERY	Batterie | battery | pile
	austauschbare LED | replaceable LED | LED remplaçables

SCHUTZGRAD | PROTECTION RATING
INDICE DE PROTECTION

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.


IP44


IP65


IP20/54


IP66


IP54


IP67

SCHUTZKLASSE | PROTECTION CLASS
CLASSE DE PROTECTION

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

The protection class indicates to what extent the luminaire is protected against electric shock. All luminaires in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective luminaire.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la luminaire.


Schutzklasse 1: Schutzerdung
protection class 1: protective earthing
classe de protection 1: prise de terre


Schutzklasse 2: Schutzisolierung
protection class 2: protective insulation
classe de protection 2: double isolation ou renforcée


Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
protection class 3: protective low voltage
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

SCHALTER & SENSOREN | SWITCHES & SENSORES
INTERRUPTEUR & CAPTEURS


Wippschalter | rocker switch | interrupteur à bascule


Kabelschalter | cabel switch | interrupteur à câble


Zugschalter | pull switch | interrupteur à bascule


Trittschalter | pedal switch | interrupteur à pied


touch me | touch me | touch me


Sensor |sensor | sensor


Fernbedienung | remote controll | télécommande

REGISTER

REGISTER
REGISTRE

MATERIAL NUMBER	PAGE
60116	183
60117	183
60118	183
60119	183
60122	182
60123	182
60124	183
60125	185
60127	185
60128	187
60129	187
60132	180
60133	180
60134	180
60136	182
60143	183
60144	183
60145	183
60146	183
60147	182
60148	182
60149	183
60153	185
60154	184
60155	185
60156	187
60157	187
60158	180
60159	180
60162	180
60163	182
60349	97
60601	181
60602	181
60603	181
60604	181
60605	181
60606	181
60607	181
60608	181
60609	181
60612	186
60614	189
60615	189

MATERIAL NUMBER	PAGE
60616	189
60747	182
60748	182
60752	182
60757	182
60758	182
60762	182
60767	182
60768	182
60772	182
60773	183
60774	183
60775	183
60776	183
60777	182
60778	182
60779	183
60781	184
60782	185
60783	180
60784	180
60785	180
60786	185
60787	187
60788	187
60789	182
61288	167
61289	167
61291	167
61306	35
61307	35
61308	35
61309	35
61311	35
61312	35
61313	35
61314	35
61315	35
61316	35
61317	39
61318	39
61319	39
61321	39
61322	39

MATERIAL NUMBER	PAGE
61323	39
61324	39
61325	39
61326	39
61327	39
61355	97
61358	96
61359	96
61361	96
61362	96
61372	226
61373	226
61374	229, 271
61375	229, 271
61376	229, 271
61377	229, 271
61378	231
61379	231
61381	231
61382	231
61383	234
61384	234
61385	235
61386	235
61387	235
61388	235
61389	235
61391	235
61392	235
61393	235
61394	238
61395	239
61396	239
61397	239
61398	239
61401	255, 267
61402	255, 267
61403	255, 267
61404	255, 267
61405	266
61406	268
61407	249, 269
61408	249, 269
61409	249, 269

MATERIAL NUMBER	PAGE
61411	249, 269
61412	264
61413	265
61414	265
61415	265
61416	265
61481	302
61489	97
61503	19
61504	19
61505	15
61507	15
61508	17
61511	114
61512	114
61513	114
61514	114
61515	114
61516	115
61517	115
61518	115
61522	111
61523	111
61524	111
61525	112
61526	112
61527	112
61532	112
61533	112
61534	112
61535	113
61536	113
61537	113
61538	109
61539	109
61541	109
61542	109
61543	109
61544	109
61545	109
61546	109
61547	109
61548	109
61549	109

MATERIAL NUMBER	PAGE
61551	109
61552	109
61553	109
61554	109
61557	108
61558	108
61559	108
61561	108
61562	108
61563	108
61564	108
61565	108
61566	108
61567	108
61568	108
61569	108
61571	108
61572	108
61573	108
61575	309
61576	120
61577	120
61578	120
61579	120
61581	120
61582	120
61583	121
61584	121
61585	121
61586	121
61587	121
61588	121
61589	122
61591	122
61592	122
61593	122
61594	122
61595	122
61596	123
61597	123
61598	123
61599	133
61601	133
61602	133
61603	133
61604	133
61605	133
61606	133
61607	133
61608	133

MATERIAL NUMBER	PAGE
61609	134
61611	134
61612	134
61613	134
61614	134
61615	134
61616	134
61617	134
61618	134
61619	135
61621	135
61622	135
61623	135
61624	135
61625	135
61626	135
61627	135
61628	135
61629	125
61631	125
61632	125
61633	125
61634	125
61635	125
61636	125
61637	125
61638	125
61639	126
61641	126
61642	126
61643	126
61644	126
61645	126
61646	126
61647	126
61648	126
61649	127
61651	127
61652	127
61653	127
61654	127
61655	127
61656	127
61657	127
61658	127
61659	129
61661	129
61662	129
61663	129
61664	129

MATERIAL NUMBER	PAGE
61665	129
61666	129
61667	129
61668	129
61669	130
61671	130
61672	130
61673	130
61674	130
61675	130
61676	130
61677	130
61678	130
61679	131
61681	131
61682	131
61683	131
61684	131
61685	131
61686	131
61687	131
61688	131
61689	309
61691	309
61692	141
61693	141
61694	141
61771	242
61772	242
61773	242
61774	242
61775	242
61786	17
61787	17
61788	15
61789	15
61801	229, 271
61802	229, 271
61803	229, 271
61804	229, 271
61805	229, 271
61806	229, 271
61807	229, 271
61809	229, 271
61811	229, 271
61812	229, 271
61813	231
61814	231
61815	231
61816	231

MATERIAL NUMBER	PAGE
61817	231
61818	231
61819	231
61822	231
61823	231
61824	231
61825	235
61826	235
61827	235
61828	235
61829	235
61831	235
61832	235
61834	235
61835	235
61836	235
61837	235
61838	235
61839	235
61841	235
61842	235
61843	235
61844	235
61846	235
61847	235
61848	235
61849	239
61851	239
61852	239
61853	239
61854	239
61855	239
61856	239
61858	239
61859	239
61861	239
61862	255, 267
61863	255, 267
61864	255, 267
61865	255, 267
61866	255, 267
61867	255, 267
61868	255, 267
61871	255, 267
61872	255, 267
61873	255, 267
61874	249, 269
61875	249, 269
61876	249, 269
61877	249, 269

MATERIAL NUMBER	PAGE
61878	249, 269
61879	249, 269
61881	249, 269
61883	249, 269
61884	249, 269
61885	249, 269
61886	251
61887	251
61888	251
61889	251
61891	251
61892	251
61893	251
61894	251
61895	251
61896	251
61897	251
61899	251
61901	251
61902	251
61903	230
61904	230
61905	250
61906	252
61921	73
61922	73
61923	73
61924	73
61925	73
61926	73
61927	73
61928	73
61936	36
61937	36
61938	36
61939	36
61941	36
61942	37
61943	37
61944	37
61945	37
61946	37
61947	37
61948	37
61949	37
61951	37
61952	37
61953	41
61954	41
61955	41

MATERIAL NUMBER	PAGE
61956	41
61957	41
61958	43
61959	43
61961	43
61962	43
61963	43
61964	43
61965	43
61966	43
61967	43
61968	43
61969	43
61971	43
61972	43
61973	43
61974	43
61975	43
61976	43
61977	43
61978	43
61979	43
61981	260
61982	260
61983	257
61984	258
61985	258
61986	258
61987	258
61988	258
61989	258
61991	258
61992	258
61993	258
61994	258
61995	258
61996	258
61997	258
61998	258
62001	262
62002	262
62003	262
62004	262
62005	262
62006	262
62007	262
62008	262
62009	262
62011	262
62012	262

MATERIAL NUMBER	PAGE
62013	262
62014	262
62015	262
62016	262
62017	262
62018	262
62019	262
62021	262
62022	262
62023	262
62024	262
62025	262
62026	262
62027	262
62028	262
62029	262
62031	262
62032	263
62033	263
62034	263
62035	263
62036	263
62037	263
62038	263
62039	263
62041	263
62042	263
62043	263
62044	263
62045	263
62046	263
62047	263
62048	263
62049	263
62051	263
62052	263
62053	263
62054	263
62055	263
62056	263
62057	263
62058	263
62059	263
62061	263
62062	263
62063	263
62064	263
62065	263
62066	263
62067	263

MATERIAL NUMBER	PAGE
62068	263
62069	263
62071	263
62072	263
62073	263
62074	263
62075	263
62076	263
62077	263
62081	41
62082	41
62083	41
62084	41
62085	41
62087	41
62088	41
62089	41
62091	41
62092	41
62094	41
62095	41
62096	41
62097	41
62098	41
62101	41
62102	41
62103	41
62104	41
62105	41
62107	41
62108	41
62109	41
62111	41
62112	41
62121	36
62122	36
62123	36
62124	36
62125	36
62127	262
62128	258
62129	262
62131	263
62132	263
62133	263
62134	17
62135	17
62136	239
62137	229, 271
62138	231

MATERIAL NUMBER	PAGE
62139	235
62141	235
62142	255, 267
62143	251
62144	249, 269
62145	265
62146	265
62147	265
62148	265
62149	265
62151	265
62152	265
62153	265
62154	265
62155	265
62156	265
62228	214, 219
62229	214, 219
62231	214, 219
62232	214, 219
62233	214, 219
62234	214, 219
62235	214, 219
62236	214, 219
62237	214, 219
62238	214, 219
62239	214, 219
62241	214, 219
62242	216, 221
62243	216, 221
62251	22
62252	22
62253	22
62254	22
62255	22
62256	22
62257	23
62258	23
62259	23
62261	23
62262	23
62263	23
62342	288
62343	288
62344	289
62345	289
62346	289
62347	289
62378	241
62379	241

MATERIAL NUMBER	PAGE
62381	241
62382	241
62383	241
62384	241
62385	241
62386	241
62387	241
62388	241
62389	241
62391	241
62392	241
62393	241
62394	241
62395	241
62396	241
62397	241
62398	241
62399	241
62401	241
62402	241
62403	241
62404	241
62405	241
62406	241
62407	241
62408	241
62409	241
62411	241
62412	241
62413	241
62414	241
62415	241
62416	241
62417	241
62418	241
62419	241
62421	241
62422	241
62423	241
62424	241
62425	241
62426	241
62514	50
62515	50
62516	25
62517	25
62518	25
62519	51
62521	51
62522	51

MATERIAL NUMBER	PAGE
62523	53
62524	53
62525	53
62526	26
62527	26
62528	26
62529	54
62531	54
62532	54
62533	26
62534	26
62535	55
62536	55
62537	55
62538	27
62539	27
62541	50
62542	50
62543	25
62544	25
62545	25
62546	51
62547	51
62548	51
62549	53
62551	53
62552	53
62553	26
62554	26
62555	26
62556	54
62557	54
62558	54
62559	26
62561	26
62562	55
62563	55
62564	55
62565	27
62566	27
62567	25, 51, 78
62568	25, 51, 78
62569	25, 51, 78
62571	25, 51, 78
62572	25, 51, 78
62573	227, 243, 249, 267
62574	227, 243, 249, 267
62575	227, 243, 249, 267
62576	227, 243, 249, 267
62577	227, 243, 249, 267

MATERIAL NUMBER	PAGE
62578	227, 243, 249, 267
62579	227, 243, 249, 267
62581	227, 243, 249, 267
62582	227, 243, 249, 267
62583	227, 243, 249, 267
62584	227, 243, 249, 267
62585	227, 243, 249, 267
62586	227, 243, 249, 267
62587	227, 243, 249, 267
62588	227, 243, 249, 267
62589	228
62591	228
62592	228
62593	228
62594	228
62595	228
62596	228
62597	228
62598	228
62599	228
62601	228
62602	228
62603	228
62604	228
62605	228
62606	232, 272
62607	232, 272
62608	232, 272
62609	232, 272
62611	232, 272
62612	232, 272
62613	232, 272
62614	232, 272
62615	232, 272
62616	232, 272
62617	232, 272
62618	232, 272
62619	232, 272
62621	232, 272
62622	232, 272
62623	233, 273, 277
62624	233, 273, 277
62625	233, 273, 277
62626	233, 273, 277
62627	233, 273, 277
62628	233, 273, 277
62629	233, 273, 277
62631	233, 273, 277
62632	233, 273, 277
62633	233, 273, 277

MATERIAL NUMBER	PAGE
62634	233, 273, 277
62635	233, 273, 277
62636	233, 273, 277
62637	233, 273, 277
62638	233, 273, 277
62656	245
62657	245
62658	245
62659	245
62661	245
62662	245
62663	245
62664	245
62665	245
62666	245
62667	245
62668	245
62669	245
62671	245
62672	245
62673	245
62674	245
62675	245
62676	245
62677	245
62678	245
62679	245
62681	245
62682	245
62683	245
62684	245
62685	245
62686	245
62687	245
62688	245
62689	245
62691	245
62692	245
62693	245
62694	245
62695	245
62696	245
62697	245
62698	245
62699	245
62701	245
62702	245
62703	245
62704	245
62705	245

MATERIAL NUMBER	PAGE
62706	287
62707	287
62708	287
62709	287
62711	81
62712	81
62713	81
62714	81
62715	81
62716	81
62717	81
62718	81
62719	270
62721	274
62722	278
62723	276
62724	275
62725	275
62726	275
62727	275
62728	275
62729	275
62731	275
62732	275
62733	275
62734	275
62735	275
62736	275
62737	275
62738	275
62739	275
62741	279
62742	279
62743	279
62744	279
62745	279
62746	279
62747	279
62748	279
62749	279
62751	279
62752	279
62753	279
62754	279
62755	279
62756	279
62977	45
62978	45
62979	45
62981	45

MATERIAL NUMBER	PAGE
62982	45
62983	45
62984	44
62985	44
62986	44
62987	44
62988	44
62989	44
62991	44
62992	44
62993	44
62994	44
62995	44
62996	44
62997	44
62998	44
62999	44
63001	44
63002	44
63003	44
63041	61
63042	61
63043	61
63044	61
63045	61
63046	61
63047	61
63048	61
63049	61
63051	61
63052	61
63053	61
63054	61
63055	61
63056	61
63057	61
63058	61
63059	61
63061	61
63062	61
63063	61
63064	61
63065	61
63066	61
63067	63
63068	63
63069	63
63071	63
63072	63
63073	63

MATERIAL NUMBER	PAGE
63074	63
63075	63
63076	63
63077	63
63078	63
63079	63
63081	63
63082	63
63083	63
63084	63
63085	63
63086	63
63087	63
63088	63
63089	63
63091	63
63092	63
63093	63
63187	22
63188	22
63189	22
63191	23
63192	23
63193	23
63194	44
63195	44
63196	44
63197	44
63198	44
63199	44
63266	49
63267	49
63268	49
63269	49
63271	49
63289	253
63291	214, 218
63292	214, 218
63293	214, 218
63294	214, 218
63295	214, 218
63296	214, 218
63297	214, 218
63298	214, 218
63299	214, 218
63301	214, 218
63302	214, 218
63303	214, 218
63304	216, 220
63305	216, 220

MATERIAL NUMBER	PAGE
63451	22
63452	22
63453	23
63454	23
63464	156
63465	157
63468	302
63469	302
63471	302
64018	77
64019	77
64021	77
64022	77
64023	56
64024	56
64025	77
64026	77
64027	77
64028	77
64029	56
64031	56
64032	77
64033	77
64034	77
64035	77
64061	137
64062	137
64063	137
64064	137
64065	137
64066	137
64074	137
64075	137
64076	137
64077	137
64078	137
64079	137
64087	137
64088	137
64089	137
64091	137
64092	137
64093	137
64172	292
64173	293
64174	293
64191	292
64192	293
64193	293
64194	292

MATERIAL NUMBER	PAGE
64195	293
64196	293
64227	61
64228	61
64229	61
64231	61
64232	61
64233	61
64234	61
64235	61
64236	61
64237	61
64238	61
64239	61
64241	61
64242	61
64243	61
64244	61
64245	61
64246	61
64247	61
64248	61
64249	61
64251	61
64252	61
64253	61
64286	63
64287	63
64288	63
64289	63
64291	63
64292	63
64293	63
64294	63
64295	63
64296	63
64297	63
64298	63
64299	63
64301	63
64302	63
64303	63
64304	63
64305	63
64306	63
64307	63
64308	63
64309	63
64311	63
64312	63

MATERIAL NUMBER	PAGE
64473	246
64474	246
64475	246
64476	246
64477	247
64481	247
64482	247
64483	247
64544	76
64545	76
64546	76
64547	76
64548	76
64549	76
64552	76
64553	76
64554	76
64555	76
64556	76
64557	76
64558	76
64559	76
64564	76
64565	76
64566	76
64567	76
64568	76
64569	76
64571	76
64572	76
64573	76
64574	76
64582	49
64583	49
64584	49
64585	49
64685	22
64686	22
64687	22
64688	22
64689	23
64691	23
64692	23
64693	23
64811	305
64812	305
64813	305
64814	305
64822	305
64823	305

MATERIAL NUMBER	PAGE
64824	305
64825	305
64914	78
64915	79
64916	78
64917	79
64918	78
64919	79
64921	259
64922	259
64923	259
64924	259
64925	259
64926	259
64927	259
64928	259
64929	259
64931	259
64932	259
64933	259
64934	259
64935	259
64936	295
64937	295
64938	295
64939	295
64941	12
64942	12
64943	12
64944	12
64945	12
64946	12
64955	161
64956	162
64957	161
64958	162
65006	159
65017	159
65095	84
65096	85
65097	290
65098	290
65099	291
66259	84
66261	85
66262	290
66263	290
66264	291
66265	84
66266	85

MATERIAL NUMBER	PAGE
66267	290
66268	290
66269	291
66343	318
66344	319
66345	319
66346	319
66347	318
66348	318
66349	318
66351	320
66352	320
66353	320
66354	321
66355	321
66356	321
66357	321
66358	323
66359	323
66361	200
66362	200
66363	200
66364	203
66365	201
66366	201
66367	202
66368	201
66369	203
66371	203
66372	201
66373	202
66374	202
66375	203
66391	200
66392	200
66393	200
66394	203
66395	201
66396	201
66397	202
66398	201
66399	203
66401	203
66402	201
66403	202
66404	202
66405	203
66417	199
66418	199
66421	198

MATERIAL NUMBER	PAGE
66422	198
66451	198
66452	198
66457	57
66458	57
66459	57
66461	57
66462	57
66463	57
66464	57
66465	57
66466	57
66467	57
66468	57
66469	57
66471	57
66472	57
66473	57
66474	57
66475	57
66476	57
67117	149
67118	151
67119	187
67147	169
67148	169
67149	169
67151	169
67152	169
67153	169
67154	170
67155	170
67156	170
67157	170
67158	170
67159	170
67161	170
67162	170
67163	170
67164	170
67165	170
67166	170
67167	170
67168	170
67169	170
67171	170
67172	170
67173	170
67174	87
67175	87

MATERIAL NUMBER	PAGE
67176	87
67177	171
67178	171
67179	171
67181	171
67182	171
67183	171
67184	171
67185	171
67186	171
67187	171
67188	171
67189	171
67191	171
67192	171
67193	171
67194	171
67195	171
67196	171
67331	149
67332	151
67418	311
67427	75
67428	75
67476	309
67478	163
67479	163
67481	303
67482	303
67486	101
67487	101
67488	101
67489	101
67491	101
67492	101
67494	29
67496	29
67498	29
67499	29
67503	29
67506	29
67508	29
67509	29
67512	29
67513	29
67515	29
67516	29
67517	185
67518	185
67519	185

MATERIAL NUMBER	PAGE
67521	184
67523	184
67524	184
67525	184
67526	184
67527	189
67528	189
67529	189
67542	186
67543	186
67546	185
67547	185
67548	185
67549	196
67552	197
67553	197
67556	187
67557	187
67565	197
67566	197
67567	196
67568	196
67569	186
67572	190
67573	190
67574	190
67576	191
67577	191
67578	191
67579	195
67581	195
67582	195
67583	195
67584	195
67585	195
67586	197
67587	197
67588	197
67589	197
67591	197
67592	197
67593	192
67594	192
67595	192
67596	192
67597	192
67598	192
67599	194
67601	194
67602	194

MATERIAL NUMBER	PAGE
67603	192
67604	192
67605	192
67606	193
67607	193
67608	193
67609	193
67611	193
67612	193
67613	193
67614	193
67615	193
67616	193
67617	193
67618	193
67619	194
67621	194
67622	194
67623	194
67624	194
67625	194
67626	192
67627	192
67628	192
67629	192
67631	192
67632	192
67633	193
67634	193
67635	193
67636	193
67637	193
67638	193
67639	194
67641	194
67642	194
67643	75
67644	75
67645	75
67646	75
67647	75
67648	75
67649	75
67651	75
67652	75
67653	75
67656	92
67657	92
67658	92
67659	92

MATERIAL NUMBER	PAGE
67661	94
67662	94
67663	93
67664	93
67665	93
67666	93
67667	95
67668	95
67681	330
67682	310
67683	328
67684	328
67686	173
67687	173
67688	173
67689	173
67691	173
67692	173
67693	173
67694	173
67695	173
67696	173
67697	173
67698	173
67717	29
67718	29
67719	29
67721	29
67722	29
67723	29
67724	29
67725	29
67726	29
67727	29
67728	29
67729	29
67731	29
67732	29
67733	29
67734	29
67735	29
67736	29
67737	29
67738	29
67739	29
67741	29
67742	29
67743	29
67744	101
67745	101

MATERIAL NUMBER	PAGE
67746	101
67747	101
67748	101
67749	101
67751	101
67752	101
67753	101
67754	101
67755	101
67756	101
67757	175
67758	175
67759	175
67761	175
67762	175
67763	175
67764	175
67765	175
67766	175
67835	175
67836	175
67837	175
67838	175
67839	175
67841	175
67842	175
67843	175
67844	175
67857	311
67858	309
67861	138
67862	138
67863	138
67864	139
67865	139
67866	139
67867	139
67868	139
67869	139
67871	311
67872	311
67873	314
67874	316
67875	316
67876	316
67958	237
67959	237
67967	300
67968	300
67969	300

MATERIAL NUMBER	PAGE
67981	143
67982	143
67983	143
67984	143
67998	312
68037	308
68038	308
68039	321
68041	143
68042	143
68043	143
68044	143
68045	143
68046	143
68047	143
68048	143
68049	226
68051	31
68052	31
68053	31
68054	31
68055	31
68056	31
68057	31
68058	31
68059	31
68061	31
68062	31
68063	31
68064	31
68065	31
68066	31
68067	31
68068	31
68069	31
68071	31
68072	31
68073	31
68074	31
68075	31
68076	31
68081	67
68082	67
68083	67
68084	67
68085	67
68086	67
68101	83
68102	83
68103	83

MATERIAL NUMBER	PAGE
68104	65
68105	65
68106	65
68107	65
68108	65
68109	65
68111	65
68112	65
68121	65
68122	65
68123	65
68124	65
68125	65
68126	65
68127	65
68128	65
68129	65
68131	65
68132	65
68133	65
68134	65
68135	65
68136	65
68137	65
68141	65
68142	65
68143	65
68144	65
68145	65
68146	65
68147	65
68148	65
68151	65
68152	65
68153	65
68154	65
68155	65
68156	65
68157	65
68158	65
68159	65
68161	65
68162	65
68163	65
68164	65
68165	65
68166	321
68167	321
68171	65
68172	65

MATERIAL NUMBER	PAGE
68173	65
68174	65
68175	65
68176	65
68177	65
68178	65
68179	65
68181	65
68182	65
68183	65
68184	65
68185	65
68186	103
68187	103
68188	103
68189	103
68191	103
68192	103
68201	67
68202	67
68203	67
68204	67
68205	67
68206	67
68207	149
68208	151
68211	67
68212	67
68213	67
68214	67
68215	67
68216	67
68217	67
68218	67
68219	67
68221	67
68222	67
68223	67
68224	67
68225	67
68226	67
68227	67
68228	67
68229	67
68231	67
68232	67
68233	67
68234	67
68235	67
68236	67

MATERIAL NUMBER	PAGE
68237	67
68238	67
68239	67
68241	67
68242	67
68243	67
68245	67
68246	67
68247	67
68248	310
68266	316
68271	21
68272	21
68273	21
68274	21
68275	21
68276	21
68277	21
68278	21
68285	13
68286	13
68287	13
68288	13
68291	252
68292	253
68293	250
68294	266
68295	264
68335	114
68336	115
68338	327
68341	217
68342	217
68344	217
68343	217
68345	217
68352	217
68354	217
68356	217
68346	217
68347	217
68348	217
68349	217
68351	217
68353	217
68355	217
68361	217
68362	217
68363	217
68371	216

MATERIAL NUMBER	PAGE
68372	216, 220
68373	216, 220
68374	216, 220
68376	216
68378	315
68393	119
68394	119
68395	119
68396	119
68397	119
68398	119
68399	119
68401	119
68402	119
68403	119
68404	119
68405	119
68442	71
68443	71
68444	71
68445	71
68446	71
68447	71
68448	71
68449	71
68572	116
68573	116
68574	116
68575	117
68576	117
68577	117
68578	59
68579	59
68581	59
68582	59
68583	59
68584	59
68585	59
68586	59
68587	59
68588	59
68589	59
68591	59
68594	59
68595	59
68596	59
68597	59
68598	59
68599	59
68701	105

MATERIAL NUMBER	PAGE
68702	105
68703	105
68704	105
68705	105
68706	105
68707	105
68708	105
68709	105
68711	105
68712	105
68713	105
68714	107
68715	107
68716	107
68717	107
68718	107
68719	107
68721	107
68722	107
68723	107
68724	107
68725	107
68726	107
68727	10
68728	10
68729	10
68731	10
68732	10
68733	10
68734	10
68735	10
68736	10
68737	11
68738	11
68739	11
68741	11
68742	11
68743	11
68744	11
68745	11
68746	11
68747	96
68749	96
68752	154
68753	154
68754	154
68758	155
68759	155
68761	155
68765	153

MATERIAL NUMBER	PAGE
68766	153
68767	153
68768	152
68769	152
68771	152
68779	99
68782	145
68783	145
68784	145
68785	145
68786	320
68787	320
68788	320
68789	319
68791	319
68792	320
68793	320
68794	320
68796	282
68799	282
68806	283
68809	285
68813	284
68816	284
68827	286
68829	47
68831	47
68832	47
68833	47
68851	207
68852	207
68853	207
68854	207
68855	207
68856	207
68857	208
68858	208
68859	208
68861	208
68862	208
68863	208
68864	209
68866	209
68867	209
68868	212
68871	320
68872	316
68918	331
68919	331
68976	215, 220

MATERIAL NUMBER	PAGE
68977	215, 220
68978	215, 220
68979	215, 220
68981	215, 220
68982	215, 220
68983	215, 220
68984	215, 220
68985	215, 220
68989	215, 220
68991	215, 220
68992	215, 220
68993	216, 220
68994	216, 220
68995	299
68996	299
68997	299
68998	301
68999	301
69056	324
69057	324
69058	325
69059	325
69061	325
69062	326
69063	325
69064	325
69065	325
69066	326
69067	326
69068	326
69071	326
69072	326
69073	327
69074	327
69075	327
69076	91
69077	91
69091	301
69254	315
69255	317
69257	317
69258	313
69264	308
69266	314
69271	309
69273	329
69281	207
69282	207
69283	207
69284	207

MATERIAL NUMBER	PAGE
69285	207
69286	207
69287	209
69288	209
69289	209
69291	211
69292	211
69293	211
69294	210
69295	210
69296	207
69297	207
69298	207
69299	207
69301	207
69302	207
69303	209
69304	209
69305	209
69306	211
69307	211
69308	211
69309	207
69311	207
69312	207
69313	207
69314	207
69315	207
69316	209
69317	209
69318	209
69321	211
69322	211
69323	211
69324	211
69325	211
69326	211
69327	212
69328	213
69337	176
69338	176
69339	176
69341	177
69342	177
69343	177
69344	176
69345	176
69346	176
69347	177
69348	177
69349	177

EGLO WELTWEIT VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WOLDWIDE SALES COMPANIES
EGLO DANS LE MONDE SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING
COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066 / 071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

EGLO PROFESSIONAL
BESTSELLER 2023/24

EN All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue.

Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.

The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved.

Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:
EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Print: Samson Druck GmbH,
5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

DE Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet.

Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden.
Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz:
EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Druck: Samson Druck GmbH,
5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

FR Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés.

Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition:
EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Presse: Samson Druck GmbH
5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

09-2023

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATPRO23-BS

my light | my style